
ACIBADEM | SISTINA

ТРАНСТОРАКАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЈА (TTE)

Пациент: Руждије Мехмеди

Датум на преглед: 18.12.2024



М Мод и 2Д мерења

LVIDd	44	mm	EDV	72	ml	IVS	13	mm
LVIDs	29	mm	ESV	41	ml	ZZ	12	mm
EF	58	%	FS	30	%	LVM		g/m²
LVOT		mm	Ao	22/37/37	mm	Ao Asc.	41	mm
LA	48	mm	RA		mm	RV	33	mm
LA area	23,4	cm²	RA area	15,6	cm²	RVOT		mm

St.post Asc. aortic replacement with Dacron 32mm+ AVRepair with commissural resuspension + CABGx1: LIMA-LAD

ЛЕВА КОМОРА: Левата комора е со уредни димензии и лесна концентрична LVH со очувана глобална систолна функција. Дијастолна дисфункција од тип от на продолжена релаксација Gradu I со зголемен притисок на полнење во левата комора TDI E/e' 11,25. Без значајни видливи сегменти испади во кинетика.
ДЕСНА КОМОРА: уредни димензии и функција на десна комора.
ЛЕВА И ДЕСНА ПРЕДКОМОРА:зголемени димензии на лева предкомора од лесен степен, уредни димензии на десна предкомора.
МИТРАЛЕН ВАЛВУЛАРЕН АПАРАТ: Митрална валвула со уредни кусписи, инверзен трансмитрален профил, се следи митрална регургитација од лесен степен, MR1+. MVEvel 0,70m/s, MVE/A 0,87 , MVDecT 350ms.
АОРТА И АОРТНА ВАЛВУЛА: Состојба после репарација на аортна валвула со комисурална ресуспенсија и замена на асценднетна аорта со граф Dacron 32mm , уредна брзина на проток AVVmax 1,4m/s, Avmax PG 8,1mmHg, се следи аортна регургитација од лесен степен AoR1+
ТРИКУСПИДНА ВАЛВУЛА: Трикуспидна валвула со уреден наод.
ПУЛМОНАЛНА ВАЛВУЛА: Пулмонална валвула со уреден наод.
ПЕРИКАРД: епи-перикардно раслојување околу 6-7 мм, без знаци за перикарден излив

ЗАКЛУЧОК: евата комора е со уредни димензии и лесна концентрична LVH со очувана глобална систолна функција. Дијастолна дисфункција од тип от на продолжена релаксација Gradu I со зголемен притисок на полнење во левата комора TDI E/e' 11,2 Без значајни видливи сегменти испади во кинетика. зголемени

ACIBADEM | SISTINA

димензии на лева предкомора од лесен степен.

- Состојба после репарација на аортна валвула со комисурална ресуспенсија и замена на асценднетна аорта со графт Dacron 32mm, AoR1+, MR1+, EF 58 %

Доктор: Златана Петковска

ACIBADEM SISTINA

ЛЕКАРСКИ ИЗВЕШТАЈ

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА: АЦИБАДЕМ СИСТИНА
ДАТУМ НА ПРЕГЛЕД: 18-[illegible]-2024
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: РУ[illegible]ДИЈЕ МЕХМЕДИ
БР. НА ПАЦИЕНТ: [redacted]
ДАТА НА РАЃАЊЕ: 25-0[illegible]-1960
ОДДЕЛ: Кар[illegible]ологија и Интерна Медицина

ГЛАВНИ ТЕГОБИ

Кардиолошки преглед кај 63 г[illegible]шна пациентка која била хоспитализирана на Одделот за Кардиохирургија- април 202[illegible] со зафат - Asc. aortic replacement with Dacron 32mm AVRepair with commissural resu[illegible]pension + CABGx1: LIMA-LAD..субјективно се жали на болка во точка граден кош и под[illegible]лев ребрен лак која е менливи и поврзана со промена на положба.. последна лаборато[illegible]ија јануари 2024 - уредна освен лесно покачена гликемија..

НАОД

Наод од пулмолог- во прилог на [illegible]ронична обструктивна болест(препорака за употреба на пумпици)..болка под лев ребр[illegible]и лак..

Наод на срце на сукултација ритм[illegible]ична ср[illegible]ова акција, јасни срцеви тонови. Наод на бели дробови: везикуларно дишење. T[illegible] 170/80 mHg.
ЕКГ: синус ритам со срцева фрек[illegible]енција од 89/мин, нормален PR интервал, оска нормопонирана, тесен QRS комп[illegible]кс, ST сегмент на изоелектрична линија.
Ехокардиографија: Левата комора[illegible] со уред[illegible]и димензии и лесна концентрична LVH со очувана глобална систолна функ[illegible]ја. Дијастолна дисфункција од типот на продолжена релаксација Gradu I со зголемен [illegible]итисок [illegible]а полнење во левата комора TDI E/e' 11,25. Без значајни видливи сегменти ис[illegible]ди во к[illegible]нетика. зголемени димензии на лева предкомора од лесен степен
• Состојба после репарација на аор[illegible]на валвула со комисурална ресуспензија и замена на асценднетна аорта со графт Dacro[illegible]32mm, AoR1+. MR1+. EF 58 %
78

ДИЈАГНОЗА

Z95.1-ПРИСУСТВО НА АОРТОКО[illegible]РОНАРЕН БАЈПАС ТРАНСПЛАНТ-
Z95-ПРИСУСТВО НА КАРДИЈАЛ[illegible]И И ВАСКУЛАРНИ ИМПЛАНТАТИ И ТРАНСПЛАНТАТИ-
I10-ЕСЕНЦИЈАЛНА (ПРИМАРНА[illegible] ХИПЕ[illegible]ТЕНЗИЈА-
I97.0-ПОСТКАРДИОТОМЕН СИН[illegible]РОМ-
J44-ДРУГА ХРОНИЧНА ОПСТРУ[illegible]ИВНА ПУЛМОНАЛНА БОЛЕСТ-

ТЕРАПИЈА

ACIBADEM | SISTINA

Се препорачува:
Tbl. Esomeprazol 40 mg 1+0+0
Tbl. Clopidogrel 75 mg 1+0+0
Tbl. Mepinto a 95mg 1+0+0
Tbl. Roswera 40 mg 0+0+1/2
Tbl. Amlodipin a 10mg 0+0+1
Tbl. Valsacombi a 160/25mg 1+0+0
Tbl. Valzera a 160mg 0+0+1
+terapija od pulmolog

- Контрла на крвен притисок дома со водење на дневник за две недели
- Дието со намалување на телесна тежина
- Намален внес на сол во исхраната
- Континуирана физичка активност пешачење по 3-4км
- Реуматолошки преглед.
- Ехо на абдомен.

Кардиолошка контрола за 6 месеци со комплет лабортаорија

ДОКТОР

Д-Р Златана Петковска

ИЗВЕШТАЈОТ Е ЕЛЕКТРОНСКИ АВТОРИЗИРАН

ПЗУ Клиничка болница АЦИБАДЕМ СИСТИНА
Скупи 5А 1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3099 500

ЕДБ 4057010[illegible]786 МБ: 6575641
info@acibademsistina.mk
www.acibademsistina.mk

Стопанска Банка а.д. Битола 500-0000006711.70
Комерцијална Банка а.д. Скопје 300-0000039704.40

member of ORKA HOLDING

ACIBADEM | SISTINA

ЛЕКАРСКИ ИЗВЕШТАЈ

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА:	АЦИБАДЕМ СИСТИНА
ДАТУМ НА ПРЕГЛЕД:	29-11-2024
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:	РУЖДИЈЕ МЕХМЕДИ
БР. НА ПАЦИЕНТ:	[redacted]
ДАТА НА РАЃАЊЕ:	25-09-1960
ОДДЕЛ:	Кардиологија и Интерна Медицина

ГЛАВНИ ТЕГОБИ

Кардиолошки преглед кај 63 годишна пациентка која била хоспитализирана на Одделот за Кардиохирургија- април 2023 по зафат - Asc. aortic replacement with Dacron 32mm AVRepair with commissural resuspension + CABGx1: LIMA-LAD..субјективно се жали на болка во точка граден кош и под лев ребрен лак која е менливи и поврзана со промена на положба.. последна лабораторија јануари 2024 - уредна освен лесно покачена гликемија..

НАОД

Контролен кардиолошки преглед субјективно се осеќа подобро, болка во точка граден кош и под лев ребрен лак која е менливи и поврзана со промена на положба...притисокот е со добро регулирани вредности..
Лабортаориски анализи генерално уредни освен покачена седиментација - артритис !!!

Наод на срце на сукултација ритмична срцева акција, јасни срцеви тоновиуНаод на бели дробови: везикуларно дишење. TA 140/70 mmHg.
ЕКГ: синус ритам со срцева фреквенција од 95/мин, нормален PR интервал, оска нормопонирана, тесен QRS комплекс, ST сегмент на изоелектрична линија.

ДИЈАГНОЗА

Z95.1-ПРИСУСТВО НА АОРТОКОРОНАРЕН БАЈПАС ТРАНСПЛАНТ-
Z95-ПРИСУСТВО НА КАРДИЈАЛНИ И ВАСКУЛАРНИ ИМПЛАНТАТИ И ТРАНСПЛАНТАТИ-
I10-ЕСЕНЦИЈАЛНА (ПРИМАРНА) ХИПЕРТЕНЗИЈА-
I97.0-ПОСТКАРДИОТОМЕН СИНДРОМ-

ТЕРАПИЈА

Се препорачува:
Tbl. Esomeprazol 40 mg 1+0+0
Tbl. Clopidogrel 75 mg 1+0+0
Tbl. Mepinto a 95mg 1+0+0
Tbl. Roswera 40 mg 0+0+1
Tbl. Amlodipin a 10mg 0+0+1/2
Tbl. Valsacombi a 160/25mg 1+0+0
Tbl. Valzera a 160mg 0+0+1

- Контрла на крвен притисок дома со водење на дневник за две недели
- Дието со намалување на телесна тежина
- Намален внес на сол во исхраната
- Континуирана физичка активност пешачење по 3-4км
- Rtgna бели дробови + пулмолошки преглед !!!
- Реуматолошки преглед.

ДОКТОР Д-Р Златина Петковска

ИЗВЕШТАЈОТ Е ЕЛЕКТРОНСКИ АВТОРИЗИРАН

ОТПУСНО ПИСМО
КАРДИОХИРУРГИЈА

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА:	АЦИБАДЕМ СИСТИНА
КЛИНИЧКИ БРОЈ:	93910621
МАТИЧЕН БРОЈ НА ИСТОРИЈА:	КХ 2300233
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:	РУЖДИЕ МЕХМЕДИ
ПОЛ:	машки
ДАТА НА РАЃАЊЕ:	26.09.1960
АДРЕСА:	ПОДГОРЦИ,УЛ./БР./ СТРУГА, МАКЕДОНИЈА
ДАТУМ НА ПРИЕМ: 06.04.2023	ДАТУМ НА ИСПИС: 12.04.2023

АНАМНЕЗА И МЕД. ИСТОРИЈА:

РУЖДИЕ МЕХМЕДИ (62г) Ascending aorta aneurysm (58mm), Coronary artery disease (LAD mid 90%) Главни тегоби: диспнеја
Сегашна болест: Пациентката со диспнеја од пред 1 месец, се јавила на лекар. На ТТЕ од 23.03.2023 со зголемени димензии на левата комора со редуцирана систолна функција, LVDd = 61 mm, LVDs = 42 mm, EF = 40 %, IVS = 12 mm, LVPW = 9 mm, Уредни димензии на останатите срцеви шуплини, RVDd = 27 mm,зголеменети димензии на LA = 44 mm, дилатирана асцендентна Ao = 25...58 mm, лесна до умерена MP, лесна TR, TRV max 2,7m/s, лесна до умерена AoP, даден совет за оперативен третман. На 23.03.2023 е направена коронарографија со наод за хемодинамски сигнификантна стеноза на LAD, пациентката упатена во КБ Ацибадем Систина. На 06.04.2023 пациентката се прима за доиследување и оперативен третман.
Минати болести: Hypertension, Hyperlipidemia, Tonsilectomy
Фамилијарна анамнеза: негира болести од интерес
Лична анамнеза: не конзумира алкохол и цигари, негира алергии на храна и лекови
Фармаколошка анамнеза: Tbl. ASA 100mg 1x1, Tbl. Bisoprolol 5mg 1x1, Tbl. Amlodipin/Valsartan/HCT 5/160/12,5mg 1x1, Tbl. Rosuvastatin 20mg 1x1

ДИЈАГНОЗА:

(I71.2) АНЕВРИЗМА НА ТОРАКАЛНАТА АОРТА,БЕЗ СПОМЕНУВАЊЕ НА РУПТУРА -

(I25.11) АТЕРОСКЛЕРОТИЧНА СРЦЕВА БОЛЕСТ, ПРИРОДНА КОРОНАРНА АРТЕРИЈА -

(Z95.1) ПРИСУСТВО НА АОРТОКОРОНАРЕН БАЈПАС ТРАНСПЛАНТ -

ПЗУ Клиничка болница АЦИБАДЕМ СИСТИНА
Скупи 5А, 1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3099 500 Факс: +389 2 3099 599

ЕДБ: 4057010555786 МБ: 6575641
info@acibademsistina.mk
www.acibademsistina.mk

Стопанска Банка а.д. Битола 500-0000006711,70
Комерцијална Банка а.д. Скопје 300-0000039704,40
НЛБ Тутунска Банка Скопје 210-0657564101,69

member of ORKA HOLDING

Coronary artery disease
Ascending aortic aneurysm

ОПЕРАЦИЈА: Asc. aortic replacement with Dacron 32mm
AVRepair with commissural resuspension
CABGx1 LIMA-LAD

ЕПИКРИЗА:

Статус

Пациентот на прием свесен, контактибилен, ориентиран во ВПЛ, кожа и видливи лигавици со очуван тургор и еластицитет.
Глава и врат-б.о.
Граден кош- нормостеничен респираторно еднакво подвижен
Бели дробови- аускултаторно везикуларно дишење без пропратен наод
Срце- SR HR 81bpm, BP lt. arm, 19[illegible]/78mmHg, rt. arm 160/76mmHg
Екстремитети- без отоци и деформитети

Коронарографија: 05.04.23 RD1 LAD mid 90%, Препорака за Хирурска корекција на асцендентна аорта + LIMA-LAD. (КЗ СВ. Стефан Охрид)

Каротидографија од 05.04.23: Обете каротидни артерии изразито тортуозни во екстракранијалниот дел, но без значајни атеросклеротични лезии и стенози.

Приферна ангиографија 15.11.16: Периферните артерии се атеросклеротски променти без сигнификантни стенози.

ТРАНСТОРАКАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЈА (ТТЕ)
Датум на преглед: 07.04.2023
М Мод и 2Д мерења
LVIDd mm EDV 93 ml IVS 12mm
LVIDs mm ESV 32 ml ZZ 13mm
EF EF 66 % FS 32 % LVM g/m2
LVOT 22 mm Ao 25, 32, 41 mm Ao Asc. 60mm
LA 41мм

мм RA 33 cm2 RV 30mm

ЛЕВА КОМОРА: уредни димензии на левата комора и сочувана глобална систоличка функција. Дијастоличка функција уредна, се следат сегментни испади во кинетика со хипокинезија базал инферио
ДЕСНА КОМОРА: уредни димензии и функција на десната комора ТАПСЕ 23 мм.
ЛЕВА И ДЕСНА ПРЕДКОМОРА: уредни димензии на десната предкомора, левата е дилтарирана од лесна степен.
МИТРАЛЕН ВАЛВУЛАРЕН АПАРАТ: уредна морфологија и функција на митралните залистоци се следи лесна митрална регургитација

ПЗУ Клиничка болница АЦИБАДЕМ СИСТИНА
Скупи 5А, 1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3099 500 Факс: +389 2 3099 599

ЕДБ: 4057010505786 МБ: 6575641
info@acibademsistina.mk
www.acibademsistina.mk

Стопанска Банка а.д. Битола 500-0000000711.70
Комерцијална Банка а.д. Скопје 300-0000039704.10
НЛБ Тутунска Банка Скопје 210-0557564101.69

member of ORKA HOLDING

АОРТА И АОРТНА ВАЛВУЛА: тролисна, уредна морфологија на аортни залситоци, со максимална брзина на проток 1.33 м/с (Пгр ммХГ). Се следи централна митрална регургитација од умерена степен, PHT 321 m/sek,
ТРИКУСПИДНА ВАЛВУЛА: уреден наод, SPAP уреден
ПУЛМОНАЛНА ВАЛВУЛА: уреден наод
ПЕРИКАРД: уреден

Заклучок: ЛЕВА КОМОРА: уредни димензии на левата комора и сочувана глобална систоличка функција. Дијастоличка функција уредна. се следат сегментни испади во кинетика со хипокинезија базал и ферио МИТРАЛЕН ВАЛВУЛАРЕН АПАРАТ: уредна морфологија и функција на митралните залистоци се следи лесна митрална регургитација
АОРТА И АОРТНА ВАЛВУЛА: тролисна, уредна морфологија на аортни залситоци, со максимална брзина на проток 1.33 м/с (Пгр ммХГ). Се следи централна митрална регургитација од умерена степен, PHT 321 m/sek, Асценднетна арта 60 мм

Ултрасонографија на екстракранијална каротидна циркулација
Лево:
Се визуализира левата заедничка каротидна артерија со уредна морофлогија и уредна дебелина на интима медија. Со Доплер се регистрираат нормални проточни брзини. Потоа се следи булбусот, артерија каротис интерна со уредна морфологија и уреден проток.
Десно:
Се визуализира левата заедничка каротидна артерија со уредна морофлогија и уредна дебелина на интима медија. Со Доплер се регистрираат нормални проточни брзини. Потоа се следи булбусот, артерија каротис интерна со уредна морфологија и уреден проток.
Вертебралните артерии со уредна морофлогија и проток

Заклучок: Каротидните артерии без атеросклеротска болест.

****

На 07.04.2023, пациентот поминал оперативна интервенција Asc. aortic replacement with Dacron 32mm, AVRepair with commissural resuspension CABGx1: LIMA-LAD со уреден оперативен тек и интраоперативно TEE.
Постоперативно, пациентот е хемодинамски стабилен со катехоламинска и вазопресорна потпора, на механичка вентилација во синус ритам, со добри BGA, со уредни лабораториски и РТГ наоди.

Катехоламинската и вазопресорната потпора е постепено намалувана и исклучена

Спроверено е откажување од механичка вентилација пациентот екстубиран.

Работена е интензивна физикална терапија и рехабилитација

Микробиолошки од спутум изолирана, Candida albicans, воведен флуконазол, од Брис од нос изолирана Escherichia coli и од Брис од кожа изолиран Staphylococcus aureus воведен меропенем според антибиограм

ТРАНСТОРАКАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЈА (ТТЕ)

ПЗУ Клиничка болница АЦИБАДЕМ СИСТИНА
Скупи 5А, 1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3099 500 Факс: +389 2 3099 599

ЕДБ: 4057010505786 МБ: 6575641
info@acibademsistina.mk
www.acibademsistina.mk

Стопанска Банка а.д. Битола 500-0000006711.70
Комерцијална Банка а.д. Скопје 300-0000039704.40
НЛБ Тутунска Банка Скопје 210-0657564101.69

member of ORKA HOLDING

Датум на преглед: :11.04.2023
M Мод и 2Д мерења
EDV 90ml
IVS 12mm
ESV 32ml
ZZ 13mm
EF 60%
FS 32%
LVOT 22mm
Ao 25, 32, 41 mm
Ao Asc. 35mm
LA 41mm
RA 33 cm2
RV 30mm

ЛЕВА КОМОРА: уредни димензии на левата комора и сочувана глобална систоличка функција. Дијастоличка функција уредна. се следат сегментни испади во кинетика со хипокинезија базал инферио
ДЕСНА КОМОРА: уредни димензии и функција на десната комора ТАПСЕ 23 мм
ЛЕВА И ДЕСНА ПРЕДКОМОРА: уредни димензии на десната предкомора, левата е дилтарирана од лесна степен
МИТРАЛЕН ВАЛВУЛАРЕН АПАРАТ: уредна морфологија и функција на митралните залистоци се следи лесна митрална регургитација
АОРТА И АОРТНА ВАЛВУЛА: тролисна, уредна морфологија на аортни залситоци, со максимална брзина на проток1. 33 м/с (Пгр ммХГ). Состојба после замена на асцендентна аорта со дакрон граф. Се следи централна аортна регургитација од лесна степен, PHT 431 m/sek,
ТРИКУСПИДНА ВАЛВУЛА: уреден наодSPAP уреден
ПУЛМОНАЛНА ВАЛВУЛА: уреден наод
ПЕРИКАРД: Дифузен мал перикарден излив до 150 мл -нема белези на претампонада
Лева плевра излив 500 мл
десна плевра излив 300 мл

Заклучок: ЛЕВА КОМОРА: уредни димензии на левата комора и сочувана глобална систоличка функција. Дијастоличка функција уредна. се следат сегментни испади во кинетика со хипокинезија базал инферио АОРТА И АОРТНА ВАЛВУЛА: тролисна, уредна морфологија на аортни залситоци, со максимална брзина на проток1. 33 м/с (Пгр ммХГ). Состојба после замена на асцендентна аорта со дакрон графт. Се следи централна аортна регургитација од лесна степен, PHT 431 m/sek,

Поставен плеурокат лево евакуирани 600ml серохеморагична содржина.

Поради предкоморна фибрилација со брз коморен одговор, воведен е амиодарон, постигнат е синус ритам.

На 12.04.2023, пациентот се отпушта во добра општа состојба, афебрилен, во 75bpm, со уредни лабораториски (Le 8,61, Hgb 90, Tr 244, ur 7,9, cr 63) и РТГ наоди, раните уредно заздравуваат, стернумот е стабилен

Даден совет за рана рехабилитација во кардиолошкиот завод во Охрид.

ПЗУ Клиничка болница АЦИБАДЕМ СИСТИНА
Скупи 5А, 1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3099 500 Факс: +389 2 3099 599

ЕДБ: 4057010505786 МБ: 6575641
info@acibademsistina.mk
www.acibademsistina.mk

Стопанска Банка а.д. Битола 500-0000000711.70
Комерцијална Банка а.д. Скопје 300-0000039704.40
НЛБ Тутунска Банка Скопје 210-0657564101.69

member of ORKA HOLDING

Даден совет за миење на оперативните рани со медицински сапун и вода. Совет за носење на граден појас.
Даден совет за терапија и контрола.
Доколку е присутна секреција од оперативните рани, црвенило, тешко дишење или покачена температура да не извести или да се јави порано на контролен преглед.

ПРЕПОРАКИ ЗА ДОМА:

Терапија:

T. Decortin a 40mg+20mg nautro i navecher 5 dena, potoa 20mg+20mg nautro i navecher 5 dena, potoa 20mg nautro 5 dena
T. Paracetamol (po potreba)
T. Esomeprazol 40 mg 2x1 (nautro i navecer) 30 minuti pred obrok
T. Aspirin 100mg 1x1 (nautro)
T. Bipreso 2.5mg 1x1 (nautro)
T. Amiodordin a 200mg 2x1 (nautro i navecer) 3 dena, potoa 1x1 tablea na pladne do kontrola
T. Furosemid 40 mg 2x1 tbl (nautro i navecer) 5 dena, potoa 1x1tbl nautro
T. Kalium 1g 2x1 (nautro i navecer), da se pie razreden
T. Roswera 40 mg 1 x 1 (navecer)
T. Prenessa 4mg 1x1 (navecer) dokolku krvniot pritisok [illegible]
T. Amoxiclav 1000mg 2x1 (nautro i navecer), 14 dena
T. Citeral 500mg 2x1 (nautro i navecer), 14 dena
cps. Fluconazole a 150mg 1x1 na pladne 7 dena
Cps. Profife 420mg 1x1 (na pladne), 14 dena

Потребна е контролна микробиолошка анализа на спутум, брис од нос и кожа 2 недели по испис.

Контрола: по 7 дена со комплетна контролна крвна слика од матичен лекар, седиментација, уреа, креатинин, INR и РТГ на бели дробови.

Приватна здравствена установа во сопственост на Клиничка болница АЦИБАДЕМ СИСТИНА Скопје 1

ШЕФ НА ОДДЕЛ. проф. д-р Александар Николик спец. по кардиоваскуларна хирургија

МЕДИЦИНСКИ ДИРЕКТОР Проф. Д-Р Игор Картали Данчиев Специјалист по трауматологија

ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТ Проф. Д-Р Александар Николик спец. по кардиоваскуларна хирургија

ИЗВЕШТАЈОТ Е ЕЛЕКТРОНСКИ АВТОРИЗИРАН

ПЗУ Клиничка болница АЦИБАДЕМ СИСТИНА
Скупи 5А, 1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3099 500 Факс: +389 2 3099 599

ЕДБ: 4057010505786 МБ: 6575641
info@acibademsistina.mk
www.acibademsistina.mk

Стопанска Банка а.д. Битола 500-0000006711.70
Комерцијална Банка а.д. Скопје 300-0000039704.40
НЛБ Тутунска Банка Скопје 210-0657564101.69

member of ORKA HOLDING