РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА СТРУГА
С Л У Ж Б Е Н Г Л А С Н И К

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
KOMUNA E STRUGËS
I N F O R M A T O R I Z Y R T A R

ПЛОШТАД “МАЈКА ТЕРЕЗА“ Б.Б., 6330 СТРУГА /SHESHI “NËNË TEREZA” P.N.,6330 STRUGË
Тел./Tel. +389 46 781 335, 781 223, 782 015, Факс/Faks 781 434
web: struga.gov.mk, e-mail: kryetari@struga.gov.mk, info@struga.gov.mk

Број / Numër: 16-284 Датум /Data: 08.01.2025 Бр.Nr. 1

Сектор: / Sektori:
Сектор за поддршка на Градоначалникот, организација на работата на Советот и информатичка технологија / Sektori për mbështetje të Kryetarit të komunës, organizim të punës së Këshillit dhe teknologji informatike
Одделение: / Njësia:
Одделение за поддршка на Градоначалникот и организација на работата на Советот / Njësia për mbështetje të Kryetarit të komunës dhe organizim të punës së Këshillit

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СТРУГА ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА
Ж-сметка: 200000092003910

INFORMATORI ZYRTAR I KOMUNËS SË STRUGËS PUBLIKOHET SIPAS NEVOJËS
Xhiro-llogaria: 200000092003910

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20 и 111/23), Градоначалникот на Општина Струга, донесе

З А К Л У Ч О К
за објавување на Потврда за одобрување

1.Се објавува Потврда за одобрување Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3, 4 и 5 општина Струга, изработен од ЕВРО-ДЕКОР доо Скопје со тех.број.03-08/2022 од август 2022 година, донесена од Градоначалникот на Општина Струга, со број 10-3672/7 од 05.10.2022 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струга“.

Бр./Nr. 09-283/1
08.01.2025
СТРУГА / STRUGË

Në bazë të nenit 52 paragrafi 1 të Ligjit për planifikim hapësinor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.32/20 dge 111/23), Kryetari i Komunës së Strugës, miratoi

K O N K L U Z I O N
për publikimin e Vërtetim për miratim

1.Publikohet Vërtetimi për miratim të Projektit urbanistik për tokën e parcelizuar ndërtimore për pompë benzini në PN 4.2 nga ndryshim dhe plotësimi i PDU për NJU 11, Blloku 2, përfshirja 3, 4 dhe 5 komuna e Strugës, punuar nga EVRO-DEKOR shpk Shkup me numër teknik 03-08/2022 nga muaji Gusht 2022, sjellur nga Kryetari i Komunës së Strugës, me numër 10-3672/7 të datës 05.10.2022.

2.Konkluzioni hyn në fuqi me ditën e miratimit, kurse do të publikohet në “Informatorin zyrtar të Komunës së Strugës”.

ОПШТИНА СТРУГА
Градоначалник,
Д-р Рамис Мерко, с.р.

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko, d.v.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
ОПШТИНА СТРУГА
KOMUNA E STRUGËS

ПЛОШТАД "МАЈКА ТЕРЕЗА" Б.Б., 6330 СТРУГА / SHESHI "NËNË TEREZA" P.N., 6330 STRUGË / Тел./Tel. +389 46 781 335, 781 223, 782 015, Факс/Faks 781 434
web: struga.gov.mk,
e-mail: kryetari@struga.gov.mk,
info@struga.gov.mk

Бр./Nr. 10-3672/7
05.10.2022
СТРУГА / STRUGË

Од увидот во доставената документација до општина Струга, со Барање бр. 10-3672 од 24.08.2022 година (архивски број од општина Струга) и 45215 број на постапка во системот е урбанизам, а во врска со постапка одобрување на урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11,Блок2,опфат 3,4 и 5 општина Струга,поднесено од ЕВРО-ДЕКОР доо Скопје арх.број 17-08/22 од 08.2022, и врз основа на член 58 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна Македонија бр 32/2020), Градоначалникот на општин Струга ја издава следната:

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ

на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11,Блок2,опфат 3,4 и 5 општина Струга.изработен од ЕВРО-ДЕКОР доо Скопје со тех.број.03-08/2022 од август 2022

Се одобрува Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11,Блок2,опфат 3,4 и 5 општина Струга.изработен од ЕВРО-ДЕКОР доо Скопје со тех.број.03-08/2022 од август 2022.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

ЕВРО-ДЕКОР доо Скопје поднесе барање за одобрување на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11,Блок2,опфат 3,4 и 5 општина Струга, за што е доставена следната документација:

1. Барање за одобрување на урбанистички проект од ЕВРО-ДЕКОР доо Скопје арх.број 17-08/22 од 08.2022.
2. Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11,Блок2,опфат 3,4 и 5 општина Струга.изработен од ЕВРО-ДЕКОР доо Скопје со тех.број.0308/2022 од август 2022
3. Урбанистички проект во dvg формат
4. Проектна програма потпишана од инвеститорот.
5. Извештај од извршена стручна ревизија изработена од УРБАН ГИС доо Куманово ,со тех.бр.Р.У.35/22 од август 2022.
6. Полномошно од инвеститорот за проектантот.
7. Извод од ДУП бр 10-1283/2 од 21.04.2022 издаден од Општина Струга.
8. Известување за електронска заверка на геодетски елаборат. Бр 1110-31/2022од 29.06.2022
9. Елаборат во dvg формат
10. Побарани Податоци и мислења за брij на постапка 44289 од 03.07.2022
-Министерство за транспорт и врски Скопје
-Агенција за електронски комуникации

Nga shqyrtimi në dokumentacionin e dorëzuar deri te Komuna e Strugës, me Kërkesë nr. 10–3672 të datës 24.08.2022 (numër arkivor i Komunës së Strugës) dhe 45215 numri i procedurës në sistemin elektronik e-urbanizam, kurse në lidhje me procedurën për miratim të projekt urbanistik për tokë ndërtimore të parceluar për pompë benzine në Pk.nr.4.2 nga ndryshimi dhe plotësimi I PDU për NJU 11, blloku 2, përfshirja 3, 4 dhe 5 komuna e Strugës, e dorëzuar nga EVRO-DEKOR shpk Shkup me nr.ark.17-08/22 të datës 08.2022, dhe në bazë të nenit 58 të Ligjit për planifikim hapësinor (Gz. Zyrtare e RMV nr.32/2020) Kryetari i komunës së Strugës lëshoi si në vijim:

VËRTETIM PËR MIRATIM

Projekt urbanistik për tokë ndërtimore të parceluar për pompë benzine në Pk.nr.4.2 nga ndryshimi dhe plotësimi I PDU për NJU 11, blloku 2, përfshirja 3, 4 dhe 5 komuna e Strugës punuar nga EVRO-DEKOR shpk Shkup me nr.tek.03-08/2022 nga muaji gusht 2022

Jepet vërtetim për miratimin e Projekt urbanistik për tokë ndërtimore të parceluar për pompë benzine në Pk.nr.4.2 nga ndryshimi dhe plotësimi I PDU për NJU 11, blloku 2, përfshirja 3, 4 dhe 5 komuna e Strugës punuar nga EVRO-DEKOR shpk Shkup me nr.tek.03-08/2022 nga muaji gusht 2022

ARSYETIM

EVRO-DEKOR shpk Shkup dorëzoi kërkesë për miratim të Projektit urbanistik për tokë ndërtimore të parceluar për pompë benzine në Pk.nr.4.2 nga ndryshimi dhe plotësimi I PDU për NJU 11, blloku 2, përfshirja 3, 4 dhe 5 komuna e Strugës, për të cilën është dorëzuar dokumentacioni në vijim:

1.Kërkesë për miratim të projektit urbanistik nga EVRO-DEKOR shpk Shkup me nr.ark.17-08/22 të datës 08.2022
2. Projekt urbanistik për tokë ndërtimore të parceluar për pompë benzine në Pk.nr.4.2 nga ndryshimi dhe plotësimi I PDU për NJU 11, blloku 2, përfshirja 3, 4 dhe 5 komuna e Strugës punuar nga EVRO-DEKOR shpk Shkup me nr.tek.0308/2022 nga muaji gusht 2022

3.Projekt urbanistik në format dwg
4.Program projektues të nënshkruar nga investitori
5.Raport nga revizioni I kryer professional punuar nga URBAN GIS shpk Kumanovë me nr.tek.R.U.35/22 nga muaji gusht 2022
6.Autorizim nga investitori për projektantin
7.Çertifikatë nga PDU nr.10-1283/2 e dates 21.04.2022 lëshuar nga Komuna e Strugës
8.Njoftim për verifikim elektronik të elaboratit gjeodezik nr.1110-31/2022 I dates 29.06.2022
9.Elaborat në dwg format
10.Të dhënat dhe mendimet e kërkuara për numrin e procedurës 44289 të datës 03.07.2022
-Ministria për transport dhe lidhje Shkup
-Agjensioni për komunikime elektronike

1/1

-Македонски Телеком АД Скопје
-Електродистрибуција дооел Скопје
-Македонски енергетски ресурси.
-МЕПСО АД Скопје
-Ј.П.Водовод и канализација Скопје.
-Ј.П.Комунално Струга
-Министерство за Култура
-Управа за заштита на културно наследство
-Министерство за животна средина
-АД ГАМА
-АД ЕСМ
-ДЗС Струга
-ЈП Македонски железници инфраструктура.
-Ј.П.за државни патишта.
-АД Водостопанство на ЕСМ Скопје
-Агенција за цивилно воздухопловство
-Агенција за катастар на недвижности.
11. Одговори
-Агенција за катастар на недвижности –Графички регистар за градежно земјиште Електронски запис.од 03.08.2022
- Одговор на Барање од Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост Бр 15-2140/2 од 13.07.2022
-Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТИБУЦИЈА дооел Скопје 10- 26/6-167 од 08.07.2022
-АЕК Скопје бр 1404-2049/2 од 14.07.2022
-Податоци и информации за постојни и планирани инсталациски водови и објекти сопственост на АД ЕСМ бр бр 08-4137/3од 21.07.2022со мислење од АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје Подружница ХЕС ЦРН ДРИМ Струга
-Податоци и информации од Агенција за цивилно воздухопловство 12-8/682 од 04.07.2022
-Податоци и информации од Дирекција за заштита и спаување Подрачно одделение Струга бр 09/3-58/2 од 07 јули 2022
- Податоци и иформации од Македонски телеком АД Скопје бр 44289 од 08.07.2022
-Податоци за постојни и планирани електроенергетски објекти од МЕПСО бр 11-3861/1 од 12.07.2022
12. Записник од комисија за урбанизам бр 10-3672/3 од 29.08.2022 со забелешки
13. Одговор за известување за недостатоци на комисијата за урбанизам ,општина Струга ,со тех.бр 09-08/2022 од Август 2022 од ЕВРО ДЕКОР доо
14. Урбанистички проект во dvg формат
15. Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11,Блок2,опфат 3,4 и 5 општина Струга.изработен од ЕВРО-ДЕКОР доо Скопје со тех.број.03-08/2022 од август 2022
16. Урбанистички проект во dvg формат АКН
17. Извештај од извршена стручна ревизија изработена од УРБАН ГИС доо Куманово ,со тех.бр.Р.У.35/22 од септември 2022
18. Записник од комисија за урбанизам бр 10-3672/4 од 13.09.2022 со Позитивно мислење.
Општина Струга, по разгледување на доставеното барање и приложената документација, согласно наведениот Закон ја издава бараната потврда за одобрување

-Telekomi i Maqedonisë
-Elektrodistribucioni shpknjp Shkup
-Resurset energjetike të Maqedonisë
-MEPSO SHA Shkup
-NP Ujësjellësi dhe kanalizimi
-NP Komunalja Strugë
-Ministria e kulturës
-Drejtoria për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore
-Ministria për mbrojtjen e mjedisit
-SHA GAMA
-SHA ESM
-DMBSH Strugë
-NP hekurudhat e Maqedonisë infrastrukturë
-NP për rrugët shtetërore
-SHA Ekomomizimi me ujrat ESM Shkup
-Agjensioni për aviacion civil
-Agjensioni për kadastër të patundshmërive
11.Përgjigje
-Agjensioni për kadastër të patundshmërive – Regjistri grafik për tokë ndërtimore regjistrim elektronik i datës 03.08.2022
-Përgjigje Kërkesës nga Shoqëria aksionare për kryerjen e veprimeve energjetike RESURSE ENERGJETIKE KOMBËTARE Shkup në pronësi shtetërore nr.15-2140/2 të datës 13.07.2022
-Lëshimi i të dhënave për objekte elektroenergjetike dhe infrastrukturë nga ELEKTRODISTRIBUCIONI shpk Shkup nr.10-26/6-167 i datës 08.07.2022
-AKE Shkup nr.1404-2049/2 i datës 14.07.2022
-Të dhëna dhe informacione për përçues ekzistues dhe të planifikuar instalues dhe objekte në pronësi të SHA ESM nr.08-4137/1 i datës 21.07.2022 me mendim nga SHA ELEKTRANAT E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT Shkup filiala HEC DRINI I ZI Strugë
-Të dhëna dhe informacione nga Agjensioni për aviacion civil nr.12-8/682 i datës 04.07.2022
-Të dhëna dhe informacione nga Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim Njësia rajonale Strugë nr.09/3-58/2 nga data 07 korrik 2022
-Të dhëna dhe informacione nga Telekomi i Maqedonisë SHA Shkup nr.44289 datës 08.07.2022
-Të dhëna për objekte ekzistuese dhe të planifikuara elektroenergjetike nga MEPSO nr.11-3861/1 të datës 12.07.2022
12.Procesverbal nga komisioni për urbanizëm nr.10-3672/3 të datës 29.08.2022 me vërejtje
13.Përgjigje ndaj njoftimit për mangësi të Komisionit për urbanizëm, Komuna e Strugës, nr.tek.03-08/2022 nga muaji gusht 2022 nga EVRO-DEKOR shpk
14. Projekt urbanistik në format dwg
15. Projekt urbanistik për tokë ndërtimore të parceluar për pompë benzine në Pk.nr.4.2 nga ndryshimi dhe plotësimi I PDU për NJU 11, blloku 2, përfshirja 3, 4 dhe 5 komuna e Strugës punuar nga EVRO-DEKOR shpk Shkup me nr.tek.03-08/2022 nga muaji gusht 2022

16. Projekt urbanistik në format dwg
17. Raport nga revizioni I kryer profesional punuar nga URBAN GIS shpk Kumanovë me nr.tek.R.U.35/22 nga muaji shtator 2022
18.Procesverbal nga komisioni për urbanizëm nr.10-3672/4 të datës 13.09.2022 me mendim pozitiv.
Komuna e Strugës, pas shqyrtimi të kërkesës së dorëzuar dhe dokumentacionit të dorëzuar, në përputhje me ligjin e cituar e jep vertetimi për miratim të kërkuar.

ОПШТИНА СТРУГА
Градоначалник,
Д-р Рамис Мерко

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

RAMIS MERKO

Digitally signed by RAMIS MERKO
D.N.: cn=RAMIS MERKO, o=-, ou=-, email=-, c=MK, o=Qytetria Struga, ou=VAT - 4023996109422
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022-10-05 09:17+02'00'

2/1

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20 и 111/23), Градоначалникот на Општина Струга, донесе

З А К Л У Ч О К
за објавување на Урбанистички проект

1.Се објавува Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензиска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3, 4 и 5, Општина Струга, изработен од ЕВРО-ДЕКОР доо Скопје со тех.број.03-08/2022 од Август 2022 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струга“.

Бр./Nr. 09-283/2
08.01.2025
СТРУГА / STRUGË

Në bazë të nenit 52 paragrafi 1 të Ligjit për planifikim hapësinor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.32/20 dge 111/23), Kryetari i Komunës së Strugës, miratoi

K O N K L U Z I O N
për publikimin e Projektit urbanistik

1.Publikohet Projekti urbanistik për tokë ndërtimore të parceluar për pompë benzine në PK nr.4.2 nga ndryshimi dhe plotësimi i PDU për NJU 11, Blloku 2, përfshirja 3, 4 dhe 5 komuna e Strugës punuar nga EVRO-DEKOR shpk Shkup me nr.tek.03-08/2022 nga muaji Gusht 2022.

2.Konkluzioni hyn në fuqi me ditën e miratimit, kurse do të publikohet në “Informatorin zyrtar të Komunës së Strugës”.

ОПШТИНА СТРУГА
Градоначалник,
Д-р Рамис Мерко, с.р.

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko, d.v.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за парцелизирано градежно земјиште за бензиска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, блок 2, опфат 3,4 и 5, општина Струга

НАБИЗИ доо Струга

Valentina Spasovska
Digitally signed by Valentina Spasovska
Date: 2022.09.07 10:13:35 +02'00'

Vesna Vasileva
Digitally signed by Vesna Vasileva
DN: c=MK, ou=VAT - 4029002124060, 2.5.4.97=NTRMK-5694035, o=Studio Atrium Doo, serialNumber=171206, title=Upravitel, sn=Vasileva, givenName=Vesna, cn=Vesna Vasileva
Date: 2022.09.07 11:00:36 +02'00'

Aleksandar Vasilev
Digitally signed by Aleksandar Vasilev
DN: c=MK, ou=VAT - 4029002124060, 2.5.4.97=NTRMK-5694035, o=Studio Atrium doo Shtip, serialNumber=176515, title=Arhitekt, sn=Vasilev, givenName=Aleksandar, cn=Aleksandar Vasilev
Date: 2022.09.07 11:01:04 +02'00'

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА НА ГП 4.2 ОД ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УЕ 11, БЛОК 2, ОПФАТ 3,4 И 5, ОПШТИНА СТРУГА

ИНВЕСТИТОР: НАБИЗИ доо Струга

ИЗРАБОТИЛ: ЕВРО ДЕКОР доо Скопје

ТЕХ. БР. 03 – 08 / 2022

Andrej Lazarov
Digitally signed by Andrej Lazarov
Date: 2022.09.06 23:15:34 +02'00'

Август 2022 година

ЕВРО ДЕКОР 2022

ИНВЕСТИТОР: **НАБИЗИ ДОО СТРУГА**

ПРОЕКТ: **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**
за парцелизирано градежно земјиуште за бензиска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, општина Струга

ПРОЕКТАНТ: **ЕВРО ДЕКОР ДОО**,
ул."Охридска" бр. 82, Кочани

РАБОТЕНТИМ: АндрејЛазаров,диа

Кристина Делева, маг.инж.арх.

ТЕХНИЧКИ БРОЈ: 03-08/2022

ДАТУМ: Август,2022

С О Д Р Ж И Н А

А. У Р Б А Н И С Т И Ч К И Д Е Л

I. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

ВОВЕД

1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на Г.П. 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2 опфат 3, 4 и 5 – Општина Струга,
2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ ВО ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ
4. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ
5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
6. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

II. ГРАФИЧКИ ДЕЛ НА УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОЕКТ:

1. ИЗВОД ОД ДУП
2. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ПРЕЗЕМЕНА ОД ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ СО НАНЕСЕН ПРОЕКТЕН ОПФАТ .....М=1:500
3. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА, ПОВРШИНИ ЗА ГРАДБА .....М=1:500
4. СООБРАЌАЈНО. НИВЕЛМАНСКО И ПАРТЕРНО РЕШЕНИЕ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА.....М=1:500
5. ИНФРАСТРУКТУРНО РЕШЕНИЕ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА.....М=1:500
6. ПРОТИВПОЖАРНИ ЗОНИ.....М=1:500
7. СИНТЕЗНО УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА.....М=1:500

Б. П Р О Е К Т Е Н Д Е Л

III. ГРАФИЧКИ ДЕЛ СО ИДЕЈНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за парцелизирано градежно земјиште за бензиска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, блок 2, опфат 3,4 и 5, општина Струга

НАБИЗИ доо Струга

ОПШТ ДЕЛ

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Трговски регистар и регистар на други правни лица

www.crm.com.mk

Број: 0805-50/155020220017700

Датум и време: 2.3.2022 г. 11:10:55

Дигитално потпишан од: CRRSM
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 02.03.2022 во 11:11:05
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA G2
Сертификатот е валиден до: 07.11.2024
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

/Електронски издаден документ/

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6262872
Целосен назив:	Друштво за производство,градежништво,трговија и услуги ЕВРО-ДЕКОР ДОО увоз-извоз Кочани
Кратко име:	ЕВРО-ДЕКОР ДОО увоз-извоз Кочани
Седиште:	ОХРИДСКА бр.82 КОЧАНИ, КОЧАНИ
Вид на субјект на упис:	ДОО
Датум на основање:	10.9.2007 г.
Времетраење:	Неограничено
Деловен статус:	Активен
***Вид на сопственост:**	Приватна
ЕДБ:	4013007500024
Големина на субјектот:	мал
Организационен облик:	05.3 - друштво со ограничена одговорност
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	317.200,00
Уплатен дел MKD:	317.200,00
Вкупно основна главнина MKD:	317.200,00

СОПСТВЕНИЦИ	
ЕМБГ/ЕМБС:	0709974493003
Име и презиме/Назив:	ВЛАТКО АРСОВ
Адреса:	ОХРИДСКА бр.82 КОЧАНИ, КОЧАНИ
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	285.480,00
Уплатен дел MKD:	285.480,00
Вкупен влог MKD:	285.480,00
Вид на одговорност:	Не одговара

ЕМБГ/ЕМБС:	530830280
Име и презиме/Назив:	Друштво со ограничена одговорност А.Д.М Ренов ле Бланк Меснил-Р.Франција
Адреса:	13 УЛ. НА ПОБЕДАТА бр.931 50 ЛЕ БЛАНК МЕСНИЛ, ЛЕ БЛАНК МЕСНИЛ
Држава:	ФРАНЦИЈА
Тип на сопственик:	Содружник
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	31.720,00
Уплатен дел MKD:	31.720,00
Вкупен влог MKD:	31.720,00

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	41.20 - Изградба на станбени и нестанбени згради
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	

ОВЛАСТУВАЊА	
Управител	
ЕМБГ:	3103979493007
Име и презиме:	ДИМИТАР МИНОВ
Адреса:	БРЕГАЛНИЧКА бр.6 КОЧАНИ, КОЧАНИ
Овластувања:	Управител,занимање:ССС
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Управител

Број: 0805-50/155020220017700

Страна 2 од 3

ПОДРУЖНИЦИ	
Подброј:	6262872/1
Назив:	Друштво за производство, градежништво,трговија и услуги ЕВРО-ДЕКОР ДОО увоз-извоз Кочани Подружница АКСИОС
Тип:	Подружница
Адреса:	ТИТОВВЕЛЕШКА бр.79 Б-ЛОКАЛ1/ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	71.11 - Архитектонски дејности
ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
ЕМБГ:	0805978493007
Име и презиме:	АНДРЕЈ ЛАЗАРОВ
Адреса:	ДИМИТАР ВЛАХОВ бр.А/2-12 КОЧАНИ, КОЧАНИ
Овластувања:	Раководител

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
КОНТАКТ	
E-mail:	evrodecor@yahoo.com

Напомена:
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Број: 0805-50/155020220017700

Страна 3 од 3

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 16 став (2) Законот за просторно и урбанистичко планирање, Министерство за транспорт и врски издава:

ЛИЦЕНЦА
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

НА

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ЕВРО- ДЕКОР ДОО увоз-извоз Кочани

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ул.ОХРИДСКА бр.82 КОЧАНИ, ЕМБС: 6262872

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО ПРАВО ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ, УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: **19.03.2025 година**

Број: **101**

19.03.2018 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР
Горан Сугарески

Врз основа на член 10 и член 68 одЗаконот за Просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“, бр.32/20), “Евро - Декор” ДОО го издава следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗРАБОТКА НА **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ** за парцелизирано градежно земјиуште за бензиска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, општина Струга, со технички број 03-08/2022,се назначуваат:

ФАЗАУРБАНИЗАМ:	
Одговорен планер:	
	Андреј Лазаров, дипл.инж.арх.
Соработник:	
	Кристина Делева, маг.инж.арх.

ЕВРОДЕКОРДОО,Скопје

Управител:

Адреј Лазаров

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање, („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.) Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

АНДРЕЈ ЛАЗАРОВ

дипломиран инженер архитект (NQF VII-1)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0387**

Издадено на: 14.09.2020 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

ЗА ИЗРАБОТКА НА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИЗИРАНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА НА ГП 4.2 ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ-11, БЛОК 2, ОПФАТ 3,4 И 5, ОПШТИНА СТРУГА

ВОВЕД

Согласно член 58, став 6, како и член 62, став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.32/20) пред изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план се изработува проектна програма. Согласно тоа, како и врз основа на член 60 точка 1 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20 и 219/21) проектната програма ја изработува и заверува барателот за одобрување на проектната документација. **Со неа се утврдува границата и содржината на планскиот опфат и истата се состои од текстуален и графички дел**.

Во конкретниот случај проектната програма ја изработува барателот за одобрување на проектната документација – Производно трговско градежно и услужно друштво „НАБИЗИ“ ДОО Струга, а во врска со изработка на: **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИЗИРАНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА НА ГП 4.2 ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ-11, БЛОК 2, ОПФАТ 3,4 И 5, ОПШТИНА СТРУГА.**

Основа за изработка на Урбанистичкиот проект за парцелизирано земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 за Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за УЕ-11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, општина Струга, предмет на оваа проектна програма ќе бидат:

- Проектна програма заверена од Инвеститор/Нарачател
- Извод од ДУП за Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за УЕ-11, Блок 2, Опфат 3, 4 и 5, измена и дополна. плански период 2020-2025,Општина Струга
- Податоци, информации и мислење од јавните институции согласно член 47 од Законот за урбанистичко планирање
- Ажурирана геодетска подлога
- Методологија која произлегува од одредбите на Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.225/20 и 219/21) и подзаконските акти што произлегуваат од него

ЦЕЛИ

Урбанистичкиот проект, има крајна цел преку:

• рационално уредување и искористување на просторот;
• подигнување на хуманоста во просторот и надминување на урбаните бариери на лицата со инвалидитет;
• оддржлив развој;
• заштита и унапредување на животната средина и природата;
• заштита на недвижното културно наследство;
• заштита од воени разурнувања, од природни и технолошки катастрофи и хаварии (заштита и спасување);
• јавност во постапката за донесување и спроведување на плановите;
• вградување пропратни содржини на основната наменска употреба на земјиштето и
• почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето и уредувањето на просторот
• да се дефинираат архитектонско-урбанистичките параметри за реализиција на планираните градби на планираната градежна парцела, да се дефинира основната класа на намена, како и

начините на употреба на земјиштето, а согласно актуелната позитивна законска легислатива од областа на урбанистичкото планирање.
Сите поединечни елементи на планската документација ќе содржат текстуален дел со нумерички показатели за постојната и планираната состојба како и соодветен број на графички прилози.

ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
Проектниот опфат кој е предмет на уредување со Урбанистичкиот проект за парцелизирано земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 за Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за УЕ-11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, општина Струга, зафаќа површина од 0.53ха. Во рамките на градежна парцела (ГП 4.2) влегуваат следните катастарските парцели: дел од КП бр. 2832/7, и дел од КП 3188/2, КО Струга, општина Струга.

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
• НАМЕНА
Урбанистичкиот проект за парцелизирано земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 за Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за УЕ-11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, општина Струга, ќе се изработи за утврдениот плански опфат, дефиниран со линија и прекршочни точки, во рамки на кој ќе се формира градежна парцела на земјиште кое е во приватна сопственост.

- Основната класа на намени е дефинирана со Извод од ДУП за Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за УЕ-11, Блок 2, Опфат 3, 4 и 5, измена и дополна. плански период 2020-2025,Општина Струга. Истата, според Класификацијата на градбите и намените од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20 и 219/21) гласи:

  - **Е2.1 – Бензинска пумпна станица**

• СОДРЖИНА НА КОМПЛЕКСОТ
Со Урбанистичкиот проект за парцелизирано земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 за Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за УЕ-11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, општина Струга, ќе се дефинираат архитектонско-урбанистичките параметри за изградба на бензинска пумпна станица, вклучително со придружни и услужни објекти.
Точната просторна диспозиција и организација на сите градби ќе биде разработена со урбанистичкиот проект, а нивната сообраќајна поврзаност со Основен сообраќаен проект.

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА, ИНФРАСТРУКТУРА И СООБРАЌАЕН ПРИСТАП
Со урбанистичкиот проект потребно е да се обезбеди квалитетна комунална инфраструктура.
Внатрешните инфраструктурни водови за снабдување со електрична енергија, телефон, вода, гас и канализациони инасталации, ќе бидат предмет на оваа проектна документација. Со Урбанистичкиот проект за парцелизирано земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 за Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за УЕ-11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, општина Струга ќе бидат дефинирани трасите на основните инфраструктурни водови, за кои е пожелно е да се водат подземно во јасно дефинирани инфраструктурни коридори, а согласно добиените податоци и информации од органите на државната управа и други субјекти.
Со Урбанистичкиот проект за парцелизирано земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 за Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за УЕ-11, Блок 2, опфат 3,4 и 5,

општина Струга се планира сообраќаен пристап до локалитетот е планираната сервисна ул. Се-2'.
За влез и излез во планираната градежна парцела се планираат ленти за забавување и забрзување. Со оглед на наведената категорија на државниот пат – автопат, потребно е да се предвидат дополнителни сообраќајни ленти за забавување и забрзување за влегување и излегување во и од зоната на опфат.
Со сообраќајното решение на Урбанистичкиот проект за парцелизирано земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 за Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за УЕ-11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, општина Струга, а во согласност со Правилникот за технички елементи за изградба и реконструкција на јавни патишта и на објекти на патот (Сл. Весник на РМ бр. 110/09, 114/09, 26/10, 124/10, 163/10, 94/11 и 146/11) и Законот за јавни патишта (Сл. Весник на РМ бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15 и 31/16) коловозните ленти за успорување и забрзување ќе се планираат со регулациона широчина од 3,50м. Истите ќе се планираат во делот на заштитниот појас, на земјиште во државна сопственост.
Внатрешниот динамичен и стационарен сообраќај ќе се планира во рамките на планираната градежна парцела. Обезбедувањето на соодветен број на паркинг места ќе биде основен услов за изградба на максимално дозволената височина и површина за градба, а согласно член 59 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20 и 219/21).

МЕТОДОЛОГИЈА
Урбанистичкиот проект за парцелизирано земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 за Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за УЕ-11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, општина Струга, ќе се изработи врз основа на методологијата, која произлегува од одредбите утврдени со:
• Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.32/20);
• Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20 и 219/21);
• Закон за јавните патишта (Сл. в. на РМ бр 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15,116/15, 150/15, 31/16 и 71/16);
• Правилник за техничките елементи за изградба и реконструкција на јавните патишта и на објектите на патот (Сл. в. на РМ бр 110/09 и 163/09 и 26/10 и 163/10, 94/11 и 146/11)
• како и со почитување на друга законска регулатива што го допира планирањето и намената на просторот.

Согласен Инвеститор
НАБИЗИ доо Струга

П О Л Н О М О Ш Н О

Фирмата **ПТГУД НАБИЗИ ДОО Струга**, со седиште на ИНДУСТРИСКА ЗОНА ББ – Комплекс / НАБИЗИ СТРУГА, СТРУГА го **ОПОЛНОМОШНУВАМ** лицето Андреј Лазаров од Скопје, со адерса на живеење на ул.Венијамин Мачуковски бр.28/2-13, Скопје со ЕМБР 0805978493007, со лична карта А2524097 издадена од МВР Скопје, како овластено лице на **Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ЕВРО ДЕКОР доо увоз-извоз Кочани**, со седиште на ул.Охридска бр.82 Кочани, со ЕДБ 4013007500024 да може во мое име и за моја сметка пред општина Струга да ги превземе следниве дејствија:

Да спроведе постапка за одобрување на планска документација за изработка на Урбанистички проект за парцелизирано градежно земјиште за бензиска пумпна станица на ГП 4.2 за Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за УЕ-11, Блок 2, Опфат 3, 4 и 5, измена и дополна плански период 2020-2025,Општина Струга по предходно донесена планска документација

- Да изврши предавање во електронска форма на целокупната проектна документација
- Да прима и праќа поднесоци, во писмена и во електронска форма
- Да ме застапува и да ги превземе сите неопходни правни дејствија во поведената постапка пред општина Струга и надлежните институции во Република Северна Македонија

Ова полномошно му го давам со сета моја морална, материјална и кривична одговорност и истото важи само за овластувањата за кои е издадено и за друго не може да се искористи, а исто важи и до негово отповикување.

Властодател

НАБИЗИ доо Струга

Јас, НОТАР Беса Кадриу

за подрачјето на Основниот суд Струга

Потврдувам дека
за НАБИЗИ ДОО, Индустриска зона ББ-Комплекс/ Набизи , Струга, ЕМБС: 4637950, ,застапникот по закон Насуф Бизати, Радолишта, Струга, во мое присуство својерачно го потпиша писменото,
Идентитетот на учесникот го утврдив самиот врз основа на лична карта бр.: G1160181 издадена од МВР Струга

Потписот - ракознакот на писменото е втиснат.

Согласно чл. 86 став (4) од Законот за нотаријатот, учесниците се известени дека нотарот не е одговорен за содржината на писменото ниту е должен да испитува дали учесниците се овластени за таа правна работа.

Нотарската такса за заверка по тарифен број 10 т. 2 од Законот за судски такси во износ од 50 денари наплатена и поништена на примерокот кој останува за архивирање.

Нотарската награда е пресметана во износ од 100 денари.

Број УЗП 2735/2022

Во Струга 01.08.2022

НОТАР

Беса Кадриу

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-11308/2022 од 05.09.2022 15:40:27

Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издаден на: ELEKTRONSKI ŠALTER
Издавач: Makedonski Telekom CA
Сериски број: 5f 25 9d ae
Валиден до: 16.08.2023
Датум и час на потпишување: 05.09.2022 во 15:40:42
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

1105-11308/2022

ИМОТЕН ЛИСТ број: 101465 ПРЕПИС
Катастарска општина: СТРУГА

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	***	ПРОИЗВОДНО ТРГОВСКО ГРАДЕЖНО И УСЛУЖНО ДРУШТВО НАБИЗИ ДОО СТРУГА	ИНДУСТРИСКА ЗОНА КОМПЛЕКС НАБИЗИ СТРУГА ББ, СТРУГА	1/1	Солемнизација- потврда на приватна исправа на договор за оттуѓување на градежно земјиште со јавно електронско наддавање ОДУ.бр.143/18 од 16.05.2018г , на Нотар Беса Кадриу- Струга	1113-720/2018	22.05.2018 07:59:43

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска			Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот еп.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		култура		класа						
2832	76	ПОПОВО БЛАТО	гз	гнз		9605	СОПСТВЕНОСТ			1113-130/2019	06.02.2019

Легенда на внесени шифри и кратенки:

Шифра	Опис
гз	Вештачки неплодни земјишта
гнз	Градежно неизградено земјиште
***	СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ЕМБГ/ЕМБС ПРЕТСТАВУВА ЛИЧЕН ПОДАТОК И ПОРАДИ ТОА ИСТИОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЖЕ

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-11308/2022 од 05.09.2022 15:40:27

1105-11308/2022

ИМОТЕН ЛИСТ број: 101465 ПРЕПИС
Катастарска општина: СТРУГА

М.П.

Овластено лице:
Дистрибутивен систем на АКН
име и презиме, потпис

Одделение за катастар на недвижности Струга

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1106-1229/2022 од 05.09.2022 14:48:36

Податоци за сертификатот на овластеното лице
Сертификатот е издаден на: Леонит Зиба
Издавач: KIBSTrust Issuing Qsig CA G2
Серискиброј: 1571811
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

1106-1229/2022

ИЗВОД ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАН

Размер на планот	1 : 2500
Катастарска општина	46 СТРУГА
Катастарска парцела	2832/76



Овластено лице

Леонит Зиба

М.П.

(име, презиме и потпис)

Одделение за катастар на недвижности Струга

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-11310/2022 од 05.09.2022 15:52:25

Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издаден на: ELEKTRONSKI ŠALTER
Издавач: Makedonski Telekom CA
Сериски број: 5f 25 9d ae
Валиден до: 16.08.2023
Датум и час на потпишување: 05.09.2022 во 15:52:38
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

1105-11310/2022

ИМОТЕН ЛИСТ број: 102328 ПРЕПИС
Катастарска општина: СТРУГА

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	***	ПРОИЗВОДНО ТРГОВСКО ГРАДЕЖНО И УСЛУЖНО ДРУШТВО НАБИЗИ ДОО СТРУГА	ИНДУСТРИСКА ЗОНА bb/-/-, СТРУГА	1/1	СОЛЕМНИЗАЦИЈА - ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОДУ. БР. 383/19 ОД 28.10.2019 ГОД. НОТАР БЕСА КАДРИУ ОД СТРУГА.	1112-2076/2019	29.10.2019 14:07:55

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска			Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		култура		класа						
3188	2	ПЛИТИШТА	зз	н	3	2024	СОПСТВЕНОСТ			1112-1907/2019	04.10.2019 08:44:16

Легенда на внесени шифри и кратенки:

Шифра	Опис
зз	Плодните земјишта
н.	Нива
***	СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ЕМБГ/ЕМБС ПРЕТСТАВУВА ЛИЧЕН ПОДАТОК И ПОРАДИ ТОА ИСТИОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЖЕ

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист

М.П.

Овластено лице:
Дистрибутивен систем на АКН
име и презиме, потпис

www.katastar.gov.mk

страна 1 од 1

Одделение за катастар на недвижности Струга


РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1106-1228/2022 од 05.09.2022 14:42:01

Податоци за сертификатот на овластеното лице
Сертификатот е издаден на: Леонит Зиба
Издавач: KIBSTrust Issuing Qsig CA G2
Сериски број: 1571811
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

1106-1228/2022

ИЗВОД ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАН

Размер на планот 1 : 1000
Катастарска општина 46 СТРУГА
Катастарска парцела 3188/2



М.П.

Овластено лице
Леонит Зиба
(име, презиме и потпис)

Geo Survej Xhila

Друштво за геодетски – катастарски услуги и инженеринг
Гео Сурвеј Цила ул. Муртеза Татар бр. 3/4, Струга
geosurveyxhila@gmail.com Тел: 070 464 449

Shoqëri për shërbime gjeodezike – kadastrale dhe inxhinieri
Geo Survej Xhila rr. Murteza Tatar nr. 3/4, Strugë
geosurveyxhila@gmail.com Tel: 070 464 449

деловоден број: 0704-52/3
датум: 28.06.2022 година

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ
ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

ЗА АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
КП.бр.2832/76
КО. СТРУГА

Kujtim Djila Digitally signed by Kujtim Djila
Date: 2022.06.28 14:43:48 +02'00'

ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ/
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Заверил: М.П.
Кујтим Цила дипл.геод.инг.

Име, презиме и потпис на овластен геодет

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Одобрил: М.П.

Име, презиме и потпис на стручно лице од геодетска насока

Друштво за геодетски – катастарски услуги и инженеринг
Гео Сурвеј Џила ул. Муртеза Татар бр. 3/4, Струга
geosurveyxhila@gmail.com Тел: 070 464 449

Shoqëri për shërbime gjeodezike – kadastrale dhe inxhinieri
Geo Survej Xhila rr. Murteza Tatar nr. 3/4, Strugë
geosurveyxhila@gmail.com Tel: 070 464 449

Содржина

1. *Технички извештај*
2. *Список на координати на деталниточки*
3. *Скица на споредување и премерување*
4. *Имотен Лист*

ПРИЛОЗИ

- *Доказ за платен надоместок према АКН*
- *Издадени податоци од АКН*

Geo Survej Xhila

Друштво за геодетски – катастарски услуги и инженеринг
Гео Сурвеј Џила ул. Муртеза Татар бр. 3/4, Струга
geosurveyxhila@gmail.com Тел: 070 464 449

Shoqëri për shërbime gjeodezike – kadastrale dhe inxhinieri
Geo Survej Xhila rr. Murteza Tatar nr. 3/4, Strugë
geosurveyxhila@gmail.com Tel: 070 464 449

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

Постапувајќи по барањето од од НАБИЗИ ДОО Струга од бр.0704-52/2 од 10.06.2022 год , за ажурирање геодетска подлога во К.О.Струга , овластеното друштво за геодетски работи Гео Сурвеј Џила- Струга спроведе постапка при што изврши увид на лице место, ја констатира следната состојба:

А. Состојба во кат.евиденција за предметниот простор

Од увидот во службената евиденција на Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Струга .

Б. Начин и метода

Снимената парцела на предметниот простор извршено е со поларна метода и тоа со помош на геодетскиот инструмент тотална станица **“СТОНЕКС Р 2”** чија точност изнесува: 2“ .Мерењето е извршено на ден 27.06.2022 год од позната геодетска основа.

Во Струга Изготви

Geo Survej Xhila

Друштво за геодетски – катастарски услуги и инженеринг
Гео Сурвеј Цила ул. Муртеза Татар бр. 3/4, Струга
geosurveyxhila@gmail.com Тел: 070 464 449

Shoqëri për shërbime gjeodezike – kadastrale dhe inxhinieri
Geo Survej Xhila rr. Murteza Tatar nr. 3/4, Strugë
geosurveyxhila@gmail.com Tel: 070 464 449

Список на координати на снимани детални точки

1	7472577.21	4559945.18	694.11
2	7472592.56	4559956.18	694.09
3	7472593.10	4559955.25	694.10
4	7472596.68	4559949.09	693.88
5	7472597.69	4559947.34	693.82
6	7472582.21	4559937.11	693.77
7	7472580.95	4559939.07	693.86
8	7472576.79	4559944.90	694.09
9	7472575.87	4559946.10	693.98
10	7472573.09	4559949.35	692.84
11	7472554.89	4559932.83	693.93
12	7472556.05	4559931.06	694.08
13	7472559.93	4559924.97	693.86
14	7472561.06	4559922.92	693.87
15	7472538.25	4559905.93	693.73
16	7472536.77	4559907.75	693.78
17	7472531.98	4559913.34	693.99
18	7472530.64	4559915.28	693.96
19	7472533.03	4559922.86	693.76
20	7472530.57	4559917.43	693.96
21	7472509.36	4559901.59	693.94
22	7472504.72	4559899.72	693.87
23	7472511.96	4559901.22	693.95
24	7472513.14	4559899.36	693.97
25	7472517.98	4559893.91	693.75
26	7472520.24	4559890.82	693.66
27	7472496.63	4559875.76	693.66
28	7472486.99	4559867.58	693.69
29	7472485.02	4559877.74	694.01
30	7472494.48	4559886.07	693.90
31	7472492.89	4559884.73	692.04
32	7472478.76	4559872.97	693.92
33	7472479.40	4559871.54	693.93
34	7472483.51	4559865.90	693.72
35	7472484.83	4559864.64	693.69
36	7472462.72	4559845.36	693.57
37	7472461.59	4559846.48	693.66
38	7472456.48	4559851.35	693.86

39	7472455.86	4559852.04	693.84
40	7472427.61	4559827.28	693.91
41	7472428.84	4559825.86	693.92
42	7472433.18	4559819.83	693.70
43	7472434.03	4559818.51	693.61
44	7472409.11	4559793.32	693.81
45	7472407.80	4559794.38	693.87
46	7472402.29	4559799.16	694.04
47	7472400.24	4559801.15	693.97
48	7472378.66	4559779.02	694.13
49	7472380.60	4559777.10	694.11
50	7472385.85	4559771.63	693.93
51	7472387.00	4559770.70	693.88
52	7472354.01	4559802.15	693.94
53	7472352.52	4559807.92	694.13
54	7472345.04	4559817.49	693.92
55	7472340.76	4559818.81	693.44
56	7472320.68	4559802.52	693.29
57	7472320.81	4559798.33	693.26
58	7472331.60	4559785.27	693.46
59	7472334.68	4559784.92	693.82
60	7472341.78	4559896.33	692.91
61	7472335.18	4559924.12	692.93
62	7472320.12	4559938.73	693.07
63	7472341.58	4559953.29	693.06
64	7472355.72	4559936.67	693.06
65	7472368.04	4559919.48	693.04
66	7472390.07	4559929.92	693.12
67	7472378.52	4559952.21	693.16
68	7472373.90	4559977.09	693.14
69	7472369.67	4560005.71	693.00
70	7472363.63	4560027.83	692.98
71	7472361.44	4560046.73	692.94
72	7472357.20	4560074.01	692.85
73	7472340.15	4560062.47	692.93
74	7472334.13	4560058.55	692.99
75	7472324.18	4560051.88	693.14
76	7472311.79	4560042.28	693.13
77	7472297.00	4560029.11	692.93
78	7472314.29	4560008.69	693.00
79	7472327.10	4560019.10	693.14
80	7472338.28	4560025.36	693.09
81	7472340.13	4560005.03	693.13
82	7472322.27	4559995.95	693.17
83	7472321.43	4559973.62	693.16
84	7472318.97	4559950.66	693.32
85	7472308.11	4559961.50	693.22
86	7472293.81	4559977.25	693.17
87	7472275.26	4559964.41	692.72
88	7472260.62	4559952.81	692.89

89	7472240.93	4559937.10	692.69
90	7472229.24	4559927.92	692.59
91	7472215.38	4559917.11	692.70
92	7472219.95	4559908.15	692.86
93	7472218.77	4559893.07	692.97
94	7472222.22	4559877.21	692.84
95	7472221.38	4559864.74	693.19
96	7472220.35	4559853.17	693.08
97	7472227.28	4559845.44	692.92
98	7472237.87	4559854.20	692.79
99	7472247.53	4559859.55	692.66
100	7472239.39	4559874.00	693.01
101	7472232.38	4559884.34	692.76
102	7472252.19	4559854.34	692.66
103	7472261.04	4559844.27	692.89
104	7472246.39	4559839.57	692.77
105	7472236.65	4559834.76	692.91
106	7472223.61	4559830.06	693.13
107	7472211.87	4559825.25	693.23
108	7472218.55	4559807.42	693.15
109	7472228.06	4559811.36	693.10
110	7472241.98	4559820.32	692.90
111	7472264.08	4559832.51	692.74
112	7472277.68	4559817.45	692.44
113	7472261.79	4559805.00	692.58
114	7472245.58	4559797.06	692.93
115	7472220.51	4559793.40	693.16
116	7472212.12	4559777.66	693.05
117	7472229.59	4559780.82	692.95
118	7472241.82	4559784.06	692.87
119	7472261.21	4559788.52	692.47
120	7472286.95	4559794.44	692.72
121	7472298.74	4559792.37	692.39
122	7472309.93	4559775.33	692.46
123	7472299.55	4559773.11	692.57
124	7472305.51	4559759.03	692.66
125	7472298.02	4559748.86	692.52
126	7472306.47	4559746.44	692.59
127	7472296.19	4559740.76	692.44
128	7472298.99	4559728.65	692.21
129	7472292.96	4559727.20	692.34
130	7472287.40	4559744.87	692.64
131	7472279.42	4559753.36	692.60
132	7472276.18	4559767.30	692.59
133	7472261.47	4559764.44	692.65
134	7472266.60	4559742.83	692.61
135	7472265.24	4559724.63	692.42
136	7472264.61	4559706.98	692.39
137	7472262.60	4559689.08	692.35
138	7472253.20	4559679.51	692.36

139	7472245.38	4559671.32	692.50
140	7472229.16	4559657.05	692.68
141	7472237.42	4559642.68	692.51
142	7472252.86	4559658.79	692.29
143	7472264.51	4559673.25	692.43
144	7472244.48	4559700.10	692.33
145	7472232.25	4559691.60	692.66
146	7472216.33	4559683.27	692.90
147	7472209.29	4559699.43	692.98
148	7472220.81	4559708.30	692.75
149	7472234.23	4559717.86	692.57
150	7472231.33	4559736.37	692.60
151	7472240.68	4559746.94	692.51
152	7472220.61	4559750.77	692.54
153	7472206.67	4559752.32	692.61
154	7472205.74	4559752.45	691.95
155	7472204.29	4559752.83	691.93
156	7472203.25	4559752.84	692.51
157	7472207.82	4559727.23	692.70
158	7472220.10	4559719.47	692.68
159	7472193.71	4559750.38	692.58
160	7472180.51	4559754.08	692.58
161	7472187.41	4559734.98	692.51
162	7472197.43	4559719.80	692.76
163	7472166.91	4559773.85	692.60
164	7472174.94	4559778.35	692.63
165	7472194.00	4559785.49	692.64
166	7472194.88	4559812.19	692.74
167	7472197.00	4559840.74	692.99
168	7472199.08	4559867.06	693.10
169	7472198.29	4559873.87	693.00
170	7472176.01	4559865.49	692.98
171	7472178.66	4559845.10	692.83
172	7472185.65	4559827.33	692.76
173	7472169.83	4559824.24	692.85
174	7472158.83	4559834.71	692.91
175	7472152.02	4559841.94	692.94
176	7472142.25	4559835.91	692.86
177	7472132.55	4559831.97	692.93
178	7472141.86	4559824.90	692.87
179	7472134.87	4559820.54	692.95
180	7472155.07	4559818.93	692.79
181	7472162.40	4559805.11	692.74
182	7472149.93	4559797.40	692.72
183	7472160.93	4559780.27	692.69
184	7472178.33	4559797.17	692.72
185	7472203.22	4559747.09	692.58
186	7472203.91	4559747.32	692.00
187	7472203.30	4559741.11	692.59
188	7472204.07	4559741.55	691.95

189	7472206.48	4559741.34	692.57
190	7472205.41	4559741.48	691.87
191	7472320.09	4559788.71	693.04
192	7472334.71	4559769.60	693.79
193	7472354.17	4559771.97	694.08
194	7472334.98	4559746.34	693.97
195	7472326.04	4559731.10	694.12
196	7472315.31	4559717.53	693.38
197	7472304.28	4559705.30	693.45
198	7472294.39	4559709.30	693.60
199	7472284.36	4559696.47	693.30
200	7472283.50	4559680.86	693.81
201	7472238.48	4559621.60	694.12
202	7472239.38	4559620.49	694.32
203	7472244.93	4559615.89	694.47
204	7472246.15	4559615.02	694.38
205	7472261.33	4559631.53	694.24
206	7472260.31	4559632.78	694.44
207	7472254.82	4559637.75	694.26
208	7472253.22	4559639.22	694.09
209	7472265.51	4559652.98	694.14
210	7472267.11	4559651.32	694.25
211	7472272.65	4559646.58	694.38
212	7472274.13	4559645.81	694.38
213	7472285.27	4559658.10	694.17
214	7472283.96	4559659.04	694.34
215	7472279.02	4559664.41	694.19
216	7472277.46	4559665.83	694.10
217	7472290.18	4559679.11	694.11
218	7472291.18	4559677.99	694.12
219	7472296.81	4559673.35	694.31
220	7472298.37	4559672.07	694.29
221	7472319.12	4559696.70	694.17
222	7472318.52	4559697.54	694.24
223	7472313.29	4559702.52	694.08
224	7472311.85	4559703.89	693.94
225	7472331.72	4559725.60	693.97
226	7472333.23	4559724.11	694.06
227	7472338.33	4559719.41	694.04
228	7472339.55	4559718.20	693.92
229	7472367.77	4559748.59	693.66
230	7472365.82	4559749.76	693.92
231	7472360.18	4559754.36	694.09
232	7472358.42	4559756.27	694.01
233	7472370.64	4559770.76	694.04
234	7472373.44	4559768.88	694.12
235	7472378.97	4559764.22	693.89
236	7472380.24	4559762.85	693.75
237	7472391.04	4559774.99	693.84
238	7472390.13	4559776.14	693.93

239	7472385.32	4559781.51	694.10
240	7472381.23	4559786.41	694.06
241	7472367.32	4559792.17	694.05
242	7472349.18	4559815.94	694.39
243	7472321.95	4559851.77	694.22
244	7472325.24	4559854.57	693.83
245	7472327.24	4559856.25	693.82
246	7472341.45	4559868.05	693.89
247	7472357.09	4559881.01	693.78
248	7472414.15	4559934.68	692.80
249	7472448.83	4559963.94	692.68
250	7472465.26	4559975.82	692.66
251	7472485.97	4559980.91	692.97
252	7472487.76	4559972.96	693.19
253	7472487.94	4559968.30	693.20
254	7472495.92	4559968.56	693.36
255	7472495.82	4559973.26	693.31
256	7472478.95	4559960.65	694.02
257	7472464.97	4559952.45	693.85
258	7472483.07	4559938.00	693.71
259	7472475.66	4559925.83	693.60
260	7472485.63	4559906.25	693.45
261	7472488.88	4559903.25	693.03
262	7472489.18	4559903.34	692.06
263	7472482.39	4559904.30	693.55
264	7472482.22	4559904.06	693.57
265	7472479.07	4559891.11	693.68
266	7472462.37	4559876.42	693.73
267	7472466.85	4559880.36	693.73
268	7472445.34	4559861.38	693.71
269	7472438.53	4559855.44	693.64
270	7472402.34	4559823.72	694.09
271	7472389.21	4559840.60	693.77
272	7472393.13	4559837.46	693.78
273	7472379.20	4559827.54	693.78
274	7472360.70	4559833.75	693.77
275	7472347.41	4559848.98	693.75
276	7472366.43	4559851.76	693.80
277	7472381.36	4559832.57	693.77
278	7472388.00	4559810.64	693.85
279	7472381.71	4559805.04	693.88
280	7472402.95	4559821.08	693.77
281	7472405.47	4559810.12	693.94
282	7472428.18	4559830.27	693.90
283	7472468.59	4559865.78	693.86
284	7472483.35	4559878.75	693.84
285	7472479.49	4559890.75	693.70
286	7472487.84	4560016.65	693.00
287	7472463.63	4560011.03	693.05
288	7472443.34	4560000.14	693.13

289	7472427.23	4559990.98	693.11
290	7472403.79	4559980.48	693.10
291	7472397.19	4559999.28	693.10
292	7472416.93	4560012.25	692.99
293	7472449.24	4560027.70	693.17
294	7472487.83	4560035.60	692.87
295	7472489.26	4560035.87	691.84
296	7472487.98	4560068.57	692.64
297	7472461.99	4560060.47	692.75
298	7472434.54	4560054.19	693.07
299	7472415.13	4560047.05	693.07
300	7472396.03	4560041.92	693.20
301	7472383.57	4560047.96	693.08
302	7472381.70	4560069.33	693.11
303	7472402.56	4560079.93	693.05
304	7472425.66	4560095.02	692.65
305	7472456.87	4560105.71	692.36
306	7472471.56	4560111.97	692.63
307	7472487.38	4560118.79	692.87
308	7472490.31	4560149.28	691.58
309	7472488.49	4560149.29	692.64
310	7472470.52	4560139.93	692.58
311	7472452.57	4560134.84	692.46
312	7472425.30	4560112.46	692.68
313	7472404.35	4560110.73	692.93
314	7472398.87	4560091.86	693.07
315	7472388.66	4560086.47	692.98
316	7472371.98	4560079.77	692.96
317	7472370.01	4560087.45	692.94
318	7472329.92	4559903.62	692.90
319	7472331.55	4559889.88	692.87
320	7472318.49	4559892.53	692.75
321	7472336.23	4559877.05	693.56
322	7472312.31	4559854.78	693.02
323	7472323.18	4559836.95	693.35
324	7472334.29	4559821.44	693.36
325	7472323.50	4559813.32	693.42
326	7472303.50	4559838.76	693.44
327	7472289.35	4559831.92	693.51
328	7472299.51	4559818.28	693.39
329	7472312.87	4559800.45	693.33
330	7472309.41	4559869.46	692.90
331	7472305.47	4559887.66	692.77
332	7472302.45	4559903.99	692.48
333	7472296.87	4559917.66	692.45
334	7472310.13	4559926.57	692.88
335	7472258.99	4559906.51	692.80
336	7472277.74	4559871.86	692.87
337	7472290.07	4559856.03	692.85
338	7472273.56	4559847.77	692.80

339	7472254.36	4559881.10	692.94
340	7472243.93	4559903.24	692.87
341	7472249.50	4559920.37	692.70
342	7472312.37	4559888.02	692.82
343	7472359.26	4559888.45	693.01
344	7472356.33	4559882.51	693.52
345	7472438.70	4559954.86	692.93
346	7472471.38	4559928.84	693.73
347	7472469.17	4559935.01	693.79
348	7472496.48	4559983.40	692.88
349	7472495.73	4559983.60	692.29
350	7472495.80	4560005.97	692.56
351	7472494.98	4560005.85	691.70
352	7472495.57	4560042.36	692.42
353	7472494.68	4560042.28	691.44
354	7472496.06	4560080.00	692.32
355	7472495.30	4560079.98	691.45
356	7472496.63	4560120.12	692.39
357	7472495.67	4560120.06	691.35
358	7472515.76	4560124.19	692.47
359	7472533.29	4560126.40	692.68
360	7472558.01	4560127.94	692.58
361	7472574.98	4560128.83	692.59
362	7472577.95	4560102.29	692.42
363	7472566.04	4560100.59	692.62
364	7472539.50	4560096.14	692.54
365	7472516.52	4560094.11	692.38
366	7472516.49	4560069.92	692.33
367	7472532.74	4560069.46	692.72
368	7472558.71	4560065.55	692.59
369	7472575.14	4560064.74	692.64
370	7472576.71	4560032.05	692.33
371	7472561.98	4560028.98	692.25
372	7472543.52	4560025.79	692.42
373	7472519.07	4560023.88	692.43
374	7472517.85	4559998.62	692.79
375	7472536.12	4559998.93	692.54
376	7472562.03	4559999.93	692.46
377	7472577.66	4560002.63	692.50
378	7472580.08	4559975.62	692.63
379	7472565.32	4559974.92	692.53
380	7472531.92	4559972.15	692.67
381	7472511.03	4559969.43	692.77
382	7472505.96	4559933.58	692.31
383	7472521.60	4559931.78	692.33
384	7472531.39	4559938.63	692.58
385	7472534.25	4559925.92	692.70
386	7472548.59	4559933.74	692.63
387	7472567.62	4559946.04	692.80
388	7472576.60	4559951.41	692.88

389	7472579.39	4559932.55	692.75
390	7472578.43	4559934.47	693.57
391	7472577.31	4559936.58	693.88
392	7472573.66	4559942.69	694.10
393	7472573.06	4559943.68	694.04
394	7472571.86	4559946.48	693.08
395	7472591.87	4559957.58	693.20
396	7472592.97	4559956.46	694.09
397	7472593.71	4559955.77	694.08
398	7472597.74	4559949.81	693.87
399	7472598.48	4559948.73	693.81
400	7472599.23	4559945.89	692.92
401	7472619.44	4559958.54	693.89
402	7472618.06	4559961.93	693.90
403	7472615.20	4559968.55	694.12
404	7472614.46	4559970.13	694.10
405	7472613.12	4559972.51	693.48
406	7472654.68	4559977.13	693.63
407	7472653.29	4559979.24	693.78
408	7472652.48	4559980.81	693.85
409	7472649.03	4559987.33	694.11
410	7472648.46	4559988.41	694.11
411	7472646.35	4559991.42	693.03
412	7472669.19	4560037.36	693.03
413	7472666.02	4560044.55	693.02
414	7472662.70	4560051.95	693.06
415	7472659.60	4560059.14	693.11
416	7472656.35	4560066.46	693.11
417	7472653.03	4560074.25	693.01
418	7472649.74	4560081.55	693.01
419	7472646.26	4560089.63	692.98
420	7472642.59	4560098.19	692.93
421	7472650.68	4560099.55	692.98
422	7472658.60	4560100.61	693.03
423	7472666.56	4560101.72	693.01
424	7472674.34	4560102.80	693.07
425	7472682.36	4560103.86	693.04
426	7472690.44	4560104.78	693.06
427	7472693.46	4560105.06	693.02
428	7472693.11	4560104.28	693.09
429	7472695.52	4560081.82	693.12
430	7472698.06	4560059.50	693.10
431	7472699.50	4560044.69	693.14
432	7472688.97	4560117.84	692.79
433	7472670.26	4560116.43	692.81
434	7472649.92	4560112.90	692.69
435	7472626.03	4560131.95	692.04
436	7472632.94	4560104.95	692.64
437	7472642.22	4560078.26	692.87
438	7472650.73	4560057.25	692.91

439	7472662.76	4560028.08	693.14
440	7472668.63	4560015.25	693.65
441	7472689.91	4560023.64	694.02
442	7472711.66	4560030.20	693.61
443	7472709.73	4560056.17	692.99
444	7472707.83	4560076.97	692.97
445	7472706.84	4560097.79	692.91
446	7472705.97	4560115.13	693.05
447	7472697.56	4560126.51	692.99
448	7472695.46	4560146.60	692.94
449	7472720.32	4560120.41	693.01
450	7472713.75	4560106.45	692.94
451	7472715.63	4560088.98	692.95
452	7472718.12	4560066.24	692.98
453	7472719.51	4560053.29	693.02
454	7472721.75	4560032.31	693.62
455	7472723.68	4560025.50	694.02
456	7472724.54	4560023.46	694.19
457	7472703.03	4560013.76	694.16
458	7472701.20	4560017.53	694.12
459	7472682.68	4560008.93	694.10
460	7472683.83	4560005.10	694.14
461	7472678.97	4560010.17	694.05
462	7472668.17	4560001.60	693.85
463	7472669.35	4559997.93	694.13
464	7472672.69	4559991.29	693.90
465	7472674.14	4559988.42	693.81
466	7472676.58	4559983.93	693.63
467	7472696.47	4559992.73	693.63
468	7472694.51	4559997.35	693.83
469	7472693.01	4560001.09	693.93
470	7472712.42	4560005.35	693.96
471	7472711.52	4560008.17	693.98
472	7472711.06	4560009.27	693.95
473	7472725.19	4560015.60	693.96
474	7472726.15	4560013.52	694.04
475	7472727.04	4560011.24	693.95
476	7472706.29	4560001.75	693.98
477	7472721.88	4560008.97	693.98
478	7472729.18	4560012.28	694.09
479	7472740.86	4560017.36	694.02
480	7472740.36	4560019.10	694.10
481	7472739.47	4560021.85	693.99
482	7472737.48	4560028.76	694.21
483	7472736.26	4560032.70	694.13
484	7472731.42	4560054.62	693.00
485	7472749.50	4560055.12	693.37
486	7472753.93	4560042.35	693.57
487	7472755.14	4560038.28	694.11
488	7472755.66	4560036.48	694.21

489	7472744.19	4560017.79	693.94
490	7472760.07	4560024.40	693.99
491	7472758.82	4560027.79	693.99
492	7472758.23	4560029.43	693.97
493	7472773.26	4560032.52	694.00
494	7472772.60	4560034.00	694.01
495	7472772.31	4560034.88	693.99
496	7472770.63	4560042.17	694.22
497	7472770.09	4560043.93	694.03
498	7472769.08	4560046.02	693.37
499	7472776.49	4560062.18	693.23
500	7472790.03	4560068.92	693.64
501	7472792.51	4560066.80	693.56
502	7472785.36	4560055.21	693.50
503	7472786.69	4560049.75	694.17
504	7472787.41	4560047.68	694.24
505	7472789.79	4560040.93	694.00
506	7472790.67	4560038.81	693.86
507	7472803.08	4560042.14	693.79
508	7472802.61	4560044.91	693.98
509	7472802.14	4560052.89	694.21
510	7472801.69	4560055.31	694.06
511	7472800.78	4560058.28	693.83
512	7472792.83	4560088.33	693.25
513	7472786.85	4560087.85	693.30
514	7472784.43	4560110.09	693.32
515	7472789.91	4560111.46	693.24
516	7472788.65	4560109.45	693.49
517	7472787.91	4560119.67	693.18
518	7472781.11	4560120.10	693.15
519	7472767.66	4560113.82	693.01
520	7472765.86	4560120.35	693.02
521	7472745.31	4560112.07	692.95
522	7472743.45	4560120.80	693.05
523	7472728.55	4560121.27	692.94
524	7472726.76	4560112.91	692.74
525	7472778.75	4560122.34	693.13
526	7472791.60	4560132.30	693.02
527	7472781.74	4560136.37	693.10
528	7472779.12	4560149.39	693.10
529	7472784.84	4560150.36	693.10
530	7472792.53	4560150.68	692.95
531	7472809.44	4560153.84	693.00
532	7472822.01	4560155.32	692.96
533	7472821.07	4560174.19	692.88
534	7472813.39	4560173.14	693.09
535	7472799.95	4560172.70	692.86
536	7472802.86	4560191.38	692.88
537	7472807.71	4560199.78	692.92
538	7472820.61	4560201.84	693.10

539	7472811.13	4560209.51	692.93
540	7472796.79	4560207.75	692.97
541	7472781.99	4560206.08	692.99
542	7472779.50	4560205.08	693.24
543	7472785.68	4560151.32	693.29
544	7472778.31	4560161.79	693.14
545	7472785.58	4560163.27	692.97
546	7472784.88	4560179.27	693.00
547	7472776.51	4560178.57	693.31
548	7472774.67	4560195.81	693.19
549	7472781.19	4560197.73	693.09
550	7472782.67	4560196.75	693.11
551	7472785.97	4560198.43	693.13
552	7472774.11	4560198.79	693.21
553	7472772.24	4560200.54	693.24
554	7472769.89	4560201.33	693.17
555	7472768.69	4560208.47	692.93
556	7472772.22	4560210.69	692.89
557	7472774.09	4560215.86	692.92
558	7472779.73	4560216.36	692.92
559	7472745.86	4560198.65	692.94
560	7472746.22	4560198.91	693.07
561	7472745.44	4560199.20	692.94
562	7472745.32	4560205.88	692.71
563	7472744.35	4560205.87	692.75
564	7472742.56	4560205.93	692.98
565	7472751.18	4560206.49	692.33
566	7472731.02	4560204.90	693.02
567	7472731.15	4560197.23	692.80
568	7472719.02	4560195.81	692.68
569	7472717.89	4560203.29	692.87
570	7472708.01	4560201.57	692.30
571	7472707.58	4560196.16	692.53
572	7472693.07	4560195.45	692.57
573	7472694.90	4560189.21	692.75
574	7472697.09	4560173.22	692.84
575	7472707.79	4560173.65	692.83
576	7472706.23	4560182.84	692.66
577	7472684.82	4560188.91	692.70
578	7472677.99	4560192.99	692.50
579	7472650.36	4560194.36	692.49
580	7472636.00	4560196.03	692.40
581	7472613.43	4560194.72	692.58
582	7472614.40	4560173.78	692.37
583	7472616.31	4560164.48	692.05
584	7472635.71	4560164.52	692.58
585	7472639.86	4560144.66	692.28
586	7472628.12	4560143.73	692.09
587	7472635.87	4560170.47	692.63
588	7472639.04	4560185.51	692.63

589	7472662.44	4560187.38	692.69
590	7472691.83	4560165.50	692.61
591	7472704.93	4560161.03	692.75
592	7472691.96	4560144.69	693.00
593	7472693.12	4560131.64	692.95
594	7472709.33	4560122.60	693.06
595	7472817.21	4560059.69	693.99
596	7472817.53	4560058.42	694.28
597	7472817.73	4560057.78	694.30
598	7472820.16	4560051.04	694.03
599	7472820.51	4560049.75	693.95
600	7472821.58	4560047.57	694.12
601	7472839.61	4560050.84	693.53
602	7472839.09	4560053.28	693.82
603	7472838.42	4560056.02	694.08
604	7472835.38	4560064.47	694.31
605	7472837.41	4560063.39	694.33
606	7472837.20	4560064.90	694.43
607	7472838.56	4560066.37	694.34
608	7472857.47	4560071.80	693.54
609	7472857.92	4560069.85	694.36
610	7472857.97	4560069.21	694.36
611	7472860.05	4560062.44	694.13
612	7472860.41	4560061.31	694.08
613	7472861.50	4560057.91	693.81
614	7472883.25	4560064.89	694.14
615	7472882.79	4560066.71	694.11
616	7472882.50	4560067.73	694.16
617	7472880.87	4560074.42	694.37
618	7472880.52	4560075.53	694.37
619	7472880.34	4560077.45	693.55
620	7472611.09	4559983.47	692.84
621	7472607.66	4560006.76	692.76
622	7472607.66	4560032.79	692.99
623	7472605.26	4560066.00	692.69
624	7472608.35	4560102.99	692.52
625	7472601.84	4560130.73	692.36
626	7472593.96	4560160.18	692.88
627	7472584.38	4560191.34	692.34
628	7472566.91	4560247.50	693.02
629	7472616.91	4560258.46	692.23
630	7472660.74	4560263.25	692.35
631	7472663.31	4560237.40	692.33
632	7472633.69	4560235.52	692.30
633	7472635.91	4560215.65	692.38
634	7472664.00	4560217.54	692.47
635	7472680.43	4560267.88	692.33
636	7472710.91	4560271.13	692.42
637	7472736.77	4560274.73	692.47
638	7472768.10	4560278.32	692.56

639	7472772.55	4560258.97	692.68
640	7472775.12	4560235.00	692.72
641	7472627.70	4560080.73	692.77
642	7472633.17	4560041.35	692.87
643	7472639.00	4560007.79	692.99

Geo Survej Xhila

Друштво за геодетски – катастарски услуги и инженеринг
Гео Сурвеј Џила ул. Муртеза Татар бр. 3/4, Струга
geosurveyxhila@gmail.com Тел: 070 464 449

Shoqëri për shërbime gjeodezike – kadastrale dhe inxhinieri
Geo Survej Xhila rr. Murteza Tatar nr. 3/4, Strugë
geosurveyxhila@gmail.com Tel: 070 464 449

„ГЕО СУРВЕЈ ЏИЛА„ - Струга
КО СТРУГА

СКИЦА НА ПРЕМЕРУВАЊЕ
размер 1: 1000

Графичкиот приказ е во наредната страница

Струга
28.06.2022 г.

Изготвил,



AZHURIM-NAB

JB,NMAZHURIM-NAB,DT06-27-2022,TM09:46:15
MO,AD1,UN1,SF1.00000000,EC0,EO0.0,AU0
--Stonex SurvCE Version 5.02
--CRD: Alphanumeric
--User Defined: STRUGA
--Equipment: Stonex, S10, SN:S1020609020001, FW:0.5.151016(STONEX)
--Antenna Type: ëSTXS10SX017A
NONEç,RA0.0700m,SHMP0.1050m,L10.1343m,L20.1269m,--Integrated GPS L1/L2+L2C/L5, GLONASS, Ga
--Localization File: None
--Geoid Separation File: None
--Grid Adjustment File: None
--GPS Scale: 1.00000000
--Scale Point not used
--RTK Method: RTCM V3.0, Device: Data Collector Internet, Network: NTRIP iMAX-Auto
BP,PN14,LA41.073831276900,LN20.473856584768,EL773.1065,AG0.0000,PA0.1108,ATARP,SRROVER,--
--Entered Rover HR: 2.0000 m, Vertical
LS,HR2.1343
GPS,PN1,LA41.105713014900,LN20.400432992640,EL736.204000,--
--GS,PN1,N 4559932.5508,E 472579.3924,EL692.7492,--
--GT,PN1,SW1979,ST550884000,EW1979,ET550884000
--HSDV:0.010, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.346, HDOP:0.700, VDOP:1.150, TDOP:0.678, GDOP:1.163, NSDV:0.007, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM09:46:18
GPS,PN2,LA41.105719217400,LN20.400428810280,EL737.029000,--
--GS,PN2,N 4559934.4680,E 472578.4250,EL693.5742,--
--GT,PN2,SW1979,ST550890000,EW1979,ET550890000
--HSDV:0.011, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.346, HDOP:0.700, VDOP:1.150, TDOP:0.676, GDOP:1.164, NSDV:0.008, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM09:46:22
GPS,PN3,LA41.105726051460,LN20.400423976380,EL737.335000,--
--GS,PN3,N 4559936.5806,E 472577.3064,EL693.8802,--
--GT,PN3,SW1979,ST550897000,EW1979,ET550897000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.347, HDOP:0.700, VDOP:1.151, TDOP:0.678, GDOP:1.164, NSDV:0.008, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM09:46:30
GPS,PN4,LA41.105745804480,LN20.400408232740,EL737.550000,--
--GS,PN4,N 4559942.6884,E 472573.6603,EL694.0950,--
--GT,PN4,SW1979,ST550905000,EW1979,ET550905000
--HSDV:0.013, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.347, HDOP:0.700, VDOP:1.151, TDOP:0.676, GDOP:1.165, NSDV:0.009, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM09:46:37
GPS,PN5,LA41.105749004580,LN20.400405644880,EL737.492000,--
--GS,PN5,N 4559943.6779,E 472573.0609,EL694.0369,--
--GT,PN5,SW1979,ST550908000,EW1979,ET550908000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.347, HDOP:0.700, VDOP:1.151, TDOP:0.676, GDOP:1.165, NSDV:0.008, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM09:46:40
GPS,PN6,LA41.105758074180,LN20.400400426680,EL736.540000,--
--GS,PN6,N 4559946.4804,E 472571.8553,EL693.0847,--

AZHURIM-NAB

--GT,PN6,SW1979,ST550914000,EW1979,ET550914000
--HSDV:0.013, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.348, HDOP:0.700, VDOP:1.152, TDOP:0.678, GDOP:1.165, NSDV:0.009, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM09:46:46
GPS,PN7,LA41.105794298640,LN20.400486108900,EL736.656000,--
--GS,PN7,N 4559957.5795,E 472591.8675,EL693.1985,--
--GT,PN7,SW1979,ST550938000,EW1979,ET550938000
--HSDV:0.011, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.350, HDOP:0.700, VDOP:1.154, TDOP:0.680, GDOP:1.166, NSDV:0.008, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM09:47:10
GPS,PN8,LA41.105790686520,LN20.400490855740,EL737.552000,--
--GS,PN8,N 4559956.4611,E 472592.9696,EL694.0946,--
--GT,PN8,SW1979,ST550942000,EW1979,ET550942000
--HSDV:0.010, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.350, HDOP:0.700, VDOP:1.154, TDOP:0.680, GDOP:1.166, NSDV:0.007, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM09:47:14
GPS,PN9,LA41.105788467660,LN20.400494056740,EL737.539000,--
--GS,PN9,N 4559955.7737,E 472593.7131,EL694.0816,--
--GT,PN9,SW1979,ST550946000,EW1979,ET550946000
--HSDV:0.010, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.350, HDOP:0.700, VDOP:1.154, TDOP:0.678, GDOP:1.167, NSDV:0.007, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM09:47:18
GPS,PN10,LA41.105769175020,LN20.400511426860,EL737.329000,--
--GS,PN10,N 4559949.8065,E 472597.7388,EL693.8717,--
--GT,PN10,SW1979,ST550955000,EW1979,ET550955000
--HSDV:0.010, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.351, HDOP:0.700, VDOP:1.155, TDOP:0.680, GDOP:1.167, NSDV:0.007, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM09:47:27
GPS,PN11,LA41.105765705580,LN20.400514622040,EL737.264000,--
--GS,PN11,N 4559948.7334,E 472598.4794,EL693.8067,--
--GT,PN11,SW1979,ST550958000,EW1979,ET550958000
--HSDV:0.010, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.351, HDOP:0.700, VDOP:1.155, TDOP:0.680, GDOP:1.167, NSDV:0.007, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM09:47:30
GPS,PN12,LA41.105756504040,LN20.400517893900,EL736.381000,--
--GS,PN12,N 4559945.8918,E 472599.2311,EL692.9238,--
--GT,PN12,SW1979,ST550965000,EW1979,ET550965000
--HSDV:0.010, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.351, HDOP:0.700, VDOP:1.156, TDOP:0.682, GDOP:1.167, NSDV:0.007, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM09:47:37
GPS,PN13,LA41.105797763880,LN20.400604404360,EL737.351000,--
--GS,PN13,N 4559958.5437,E 472619.4422,EL693.8915,--
--GT,PN13,SW1979,ST550992000,EW1979,ET550992000
--HSDV:0.010, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.352, HDOP:0.700, VDOP:1.157, TDOP:0.680, GDOP:1.169, NSDV:0.007, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM09:48:04
GPS,PN14,LA41.105808725880,LN20.400598405800,EL737.359000,--
--GS,PN14,N 4559961.9308,E 472618.0570,EL693.8994,--

AZHURIM-NAB

--GT,PN14,SW1979,ST550999000,EW1979,ET550999000
--HSDV:0.010, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.353, HDOP:0.700, VDOP:1.158, TDOP:0.681, GDOP:1.169, NSDV:0.007, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM09:48:11
GPS,PN15,LA41.105830147680,LN20.400586039260,EL737.581000,--
--GS,PN15,N 4559968.5503,E 472615.2000,EL694.1211,--
--GT,PN15,SW1979,ST551009000,EW1979,ET551009000
--HSDV:0.010, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.353, HDOP:0.700, VDOP:1.158, TDOP:0.681, GDOP:1.169, NSDV:0.007, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM09:48:21
GPS,PN16,LA41.105835263820,LN20.400582842040,EL737.562000,--
--GS,PN16,N 4559970.1315,E 472614.4608,EL694.1020,--
--GT,PN16,SW1979,ST551013000,EW1979,ET551013000
--HSDV:0.010, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.353, HDOP:0.700, VDOP:1.158, TDOP:0.681, GDOP:1.169, NSDV:0.007, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM09:48:25
GPS,PN17,LA41.105842966440,LN20.400577032060,EL736.945000,--
--GS,PN17,N 4559972.5128,E 472613.1157,EL693.4849,--
--GT,PN17,SW1979,ST551019000,EW1979,ET551019000
--HSDV:0.010, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.408, HDOP:0.800, VDOP:1.159, TDOP:0.784, GDOP:1.170, NSDV:0.007, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM09:48:31
--DT06-27-2022
--TM12:08:18
--User Defined: STRUGA
--Equipment: Stonex, S10, SN:S1020609020001, FW:0.5.151016(STONEX)
--Antenna Type: ëSTXS10SX017A
NONEç,RA0.0700m,SHMP0.1050m,L10.1343m,L20.1269m,--Integrated GPS L1/L2+L2C/L5, GLONASS, Ga
--Localization File: None
--Geoid Separation File: None
--Grid Adjustment File: None
--GPS Scale: 1.00000000
--Scale Point not used
--RTK Method: RTCM V3.0, Device: Data Collector Internet, Network: NTRIP iMAX-Auto
--Entered Rover HR: 2.0000 m, Vertical
LS,HR2.1343
GPS,PN18,LA41.105858428800,LN20.400755274300,EL737.090000,--
--GS,PN18,N 4559977.1250,E 472654.6759,EL693.6266,--
--GT,PN18,SW1979,ST559409000,EW1979,ET559409000
--HSDV:0.013, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.182, HDOP:0.600, VDOP:1.018, TDOP:0.761, GDOP:0.904, NSDV:0.011, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:08:21
GPS,PN19,LA41.105865273420,LN20.400749280060,EL737.240000,--
--GS,PN19,N 4559979.2419,E 472653.2869,EL693.7766,--
--GT,PN19,SW1979,ST559416000,EW1979,ET559416000
--HSDV:0.015, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.182, HDOP:0.600, VDOP:1.018, TDOP:0.760, GDOP:0.905, NSDV:0.013, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:08:26
GPS,PN20,LA41.105870356980,LN20.400745806360,EL737.310000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN20,N 4559980.8133,E 472652.4833,EL693.8465,--
--GT,PN20,SW1979,ST559421000,EW1979,ET559421000
--HSDV:0.016, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.182, HDOP:0.600, VDOP:1.018, TDOP:0.760, GDOP:0.905, NSDV:0.014, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:08:31
GPS,PN21,LA41.105891449380,LN20.400730879500,EL737.570000,--
--GS,PN21,N 4559987.3335,E 472649.0291,EL694.1063,--
--GT,PN21,SW1979,ST559430000,EW1979,ET559430000
--HSDV:0.015, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.183, HDOP:0.600, VDOP:1.019, TDOP:0.761, GDOP:0.905, NSDV:0.013, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:08:40
GPS,PN22,LA41.105894937540,LN20.400728432580,EL737.570000,--
--GS,PN22,N 4559988.4117,E 472648.4629,EL694.1062,--
--GT,PN22,SW1979,ST559434000,EW1979,ET559434000
--HSDV:0.016, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.183, HDOP:0.600, VDOP:1.019, TDOP:0.761, GDOP:0.905, NSDV:0.014, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:08:44
GPS,PN23,LA41.105904656160,LN20.400719297460,EL736.489000,--
--GS,PN23,N 4559991.4179,E 472646.3451,EL693.0250,--
--GT,PN23,SW1979,ST559445000,EW1979,ET559445000
--HSDV:0.017, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.183, HDOP:0.600, VDOP:1.019, TDOP:0.761, GDOP:0.905, NSDV:0.015, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:08:55
GPS,PN24,LA41.110053854680,LN20.400816584100,EL736.502000,--L
--GS,PN24,N 4560037.3592,E 472669.1940,EL693.0329,--L
--GT,PN24,SW1979,ST559516000,EW1979,ET559516000
--HSDV:0.017, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.675, HDOP:0.700, VDOP:1.522, TDOP:0.889, GDOP:1.420, NSDV:0.015, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:10:06
GPS,PN25,LA41.110077123880,LN20.400802828740,EL736.494000,--L
--GS,PN25,N 4560044.5499,E 472666.0153,EL693.0246,--L
--GT,PN25,SW1979,ST559526000,EW1979,ET559526000
--HSDV:0.018, VSDV:0.028, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.239, HDOP:1.100, VDOP:1.950, TDOP:1.168, GDOP:1.910, NSDV:0.016, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:10:16
GPS,PN26,LA41.110101054580,LN20.400788492280,EL736.528000,--L
--GS,PN26,N 4560051.9452,E 472662.7021,EL693.0583,--L
--GT,PN26,SW1979,ST559536000,EW1979,ET559536000
--HSDV:0.019, VSDV:0.032, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.804, HDOP:1.300, VDOP:2.484, TDOP:1.143, GDOP:2.560, NSDV:0.017, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:10:26
GPS,PN27,LA41.110124344420,LN20.400775059600,EL736.582000,--L
--GS,PN27,N 4560059.1419,E 472659.5987,EL693.1119,--L
--GT,PN27,SW1979,ST559546000,EW1979,ET559546000
--HSDV:0.020, VSDV:0.033, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.553, HDOP:1.300, VDOP:2.197, TDOP:1.262, GDOP:2.219, NSDV:0.017, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:10:36
GPS,PN28,LA41.110148030560,LN20.400761006280,EL736.581000,--L

AZHURIM-NAB

--GS,PN28,N 4560066.4615,E 472656.3511,EL693.1106,--L
--GT,PN28,SW1979,ST559557000,EW1979,ET559557000
--HSDV:0.021, VSDV:0.035, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.853, HDOP:1.400, VDOP:2.486, TDOP:1.253, GDOP:2.563, NSDV:0.018, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:10:47
GPS,PN29,LA41.110173247300,LN20.400746621880,EL736.483000,--L
--GS,PN29,N 4560074.2535,E 472653.0282,EL693.0122,--L
--GT,PN29,SW1979,ST559568000,EW1979,ET559568000
--HSDV:0.020, VSDV:0.034, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.225, HDOP:1.000, VDOP:1.988, TDOP:0.951, GDOP:2.012, NSDV:0.017, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:10:58
GPS,PN30,LA41.110196854540,LN20.400732401340,EL736.486000,--L
--GS,PN30,N 4560081.5489,E 472649.7416,EL693.0149,--L
--GT,PN30,SW1979,ST559578000,EW1979,ET559578000
--HSDV:0.021, VSDV:0.035, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.181, HDOP:0.900, VDOP:1.987, TDOP:0.845, GDOP:2.011, NSDV:0.018, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:11:08
GPS,PN31,LA41.110222996480,LN20.400717310020,EL736.455000,--L
--GS,PN31,N 4560089.6270,E 472646.2551,EL692.9835,--L
--GT,PN31,SW1979,ST559589000,EW1979,ET559589000
--HSDV:0.016, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.366, HDOP:0.700, VDOP:1.173, TDOP:0.827, GDOP:1.087, NSDV:0.014, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:11:19
GPS,PN32,LA41.110250693380,LN20.400701443200,EL736.406000,--L
--GS,PN32,N 4560098.1855,E 472642.5896,EL692.9341,--L
--GT,PN32,SW1979,ST559602000,EW1979,ET559602000
--HSDV:0.017, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.475, HDOP:0.800, VDOP:1.239, TDOP:0.934, GDOP:1.141, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:11:32
GPS,PN33,LA41.110255212100,LN20.400736132080,EL736.451000,--L
--GS,PN33,N 4560099.5488,E 472650.6795,EL692.9784,--L
--GT,PN33,SW1979,ST559613000,EW1979,ET559613000
--HSDV:0.017, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.276, HDOP:0.700, VDOP:1.067, TDOP:0.840, GDOP:0.961, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:11:43
GPS,PN34,LA41.110258752160,LN20.400770083980,EL736.503000,--L
--GS,PN34,N 4560100.6108,E 472658.5965,EL693.0298,--L
--GT,PN34,SW1979,ST559623000,EW1979,ET559623000
--HSDV:0.017, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.266, HDOP:0.700, VDOP:1.055, TDOP:0.838, GDOP:0.949, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:11:53
GPS,PN35,LA41.110262453800,LN20.400804243060,EL736.479000,--L
--GS,PN35,N 4560101.7226,E 472666.5620,EL693.0052,--L
--GT,PN35,SW1979,ST559634000,EW1979,ET559634000
--HSDV:0.017, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.300, HDOP:0.700, VDOP:1.095, TDOP:0.809, GDOP:1.017, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:12:04
GPS,PN36,LA41.110266046480,LN20.400837616320,EL736.541000,--L

AZHURIM-NAB

--GS,PN36,N 4560102.8014,E 472674.3443,EL693.0665,--L
--GT,PN36,SW1979,ST559645000,EW1979,ET559645000
--HSDV:0.017, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.403, HDOP:0.800, VDOP:1.152, TDOP:0.801, GDOP:1.151, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:12:15
GPS,PN37,LA41.110269575260,LN20.400871973520,EL736.513000,--L
--GS,PN37,N 4560103.8596,E 472682.3557,EL693.0379,--L
--GT,PN37,SW1979,ST559656000,EW1979,ET559656000
--HSDV:0.018, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.627, HDOP:1.000, VDOP:1.283, TDOP:1.082, GDOP:1.215, NSDV:0.016, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:12:26
GPS,PN38,LA41.110272673300,LN20.400906638880,EL736.540000,--L
--GS,PN38,N 4560104.7847,E 472690.4385,EL693.0643,--L
--GT,PN38,SW1979,ST559668000,EW1979,ET559668000
--HSDV:0.016, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.538, HDOP:0.800, VDOP:1.313, TDOP:0.835, GDOP:1.291, NSDV:0.014, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:12:38
GPS,PN39,LA41.110273592200,LN20.400919584600,EL736.495000,--RR
--GS,PN39,N 4560105.0567,E 472693.4567,EL693.0190,--RR
--GT,PN39,SW1979,ST559681000,EW1979,ET559681000
--HSDV:0.016, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.259, HDOP:0.700, VDOP:1.047, TDOP:0.833, GDOP:0.945, NSDV:0.014, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:12:51
GPS,PN40,LA41.110271072620,LN20.400918098220,EL736.562000,--
--GS,PN40,N 4560104.2808,E 472693.1074,EL693.0861,--
--GT,PN40,SW1979,ST559734000,EW1979,ET559734000
--HSDV:0.015, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.262, HDOP:0.700, VDOP:1.050, TDOP:0.832, GDOP:0.949, NSDV:0.013, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:13:44
GPS,PN41,LA41.110198282240,LN20.400928809720,EL736.596000,--
--GS,PN41,N 4560081.8156,E 472695.5186,EL693.1217,--
--GT,PN41,SW1979,ST559755000,EW1979,ET559755000
--HSDV:0.024, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.580, HDOP:1.900, VDOP:1.746, TDOP:0.838, GDOP:2.713, NSDV:0.021, ESDV:0.012
--DT06-27-2022
--TM12:14:05
GPS,PN42,LA41.110125979900,LN20.400940062480,EL736.573000,--
--GS,PN42,N 4560059.5005,E 472698.0566,EL693.1002,--
--GT,PN42,SW1979,ST559788000,EW1979,ET559788000
--HSDV:0.063, VSDV:0.074, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.512, HDOP:1.800, VDOP:1.752, TDOP:0.282, GDOP:2.496, NSDV:0.035, ESDV:0.052
--DT06-27-2022
--TM12:14:38
GPS,PN43,LA41.110078005220,LN20.400946507200,EL736.614000,--
--GS,PN43,N 4560044.6947,E 472699.5025,EL693.1422,--
--GT,PN43,SW1979,ST559804000,EW1979,ET559804000
--HSDV:0.033, VSDV:0.055, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.135, HDOP:1.100, VDOP:1.830, TDOP:1.381, GDOP:2.543, NSDV:0.027, ESDV:0.019
--DT06-27-2022
--TM12:14:54
GPS,PN44,LA41.110314988600,LN20.400900132180,EL736.265000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN44,N 4560117.8446,E 472688.9715,EL692.7883,--
--GT,PN44,SW1979,ST559878000,EW1979,ET559878000
--HSDV:0.015, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.400, HDOP:0.800, VDOP:1.149, TDOP:0.926, GDOP:1.050, NSDV:0.013, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:16:08
GPS,PN45,LA41.110310185360,LN20.400819873900,EL736.284000,--
--GS,PN45,N 4560116.4338,E 472670.2609,EL692.8088,--
--GT,PN45,SW1979,ST559895000,EW1979,ET559895000
--HSDV:0.015, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.296, HDOP:0.700, VDOP:1.091, TDOP:0.804, GDOP:1.017, NSDV:0.013, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:16:25
GPS,PN46,LA41.110298486860,LN20.400732636480,EL736.165000,--
--GS,PN46,N 4560112.9020,E 472649.9155,EL692.6914,--
--GT,PN46,SW1979,ST559913000,EW1979,ET559913000
--HSDV:0.016, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.388, HDOP:0.700, VDOP:1.198, TDOP:0.834, GDOP:1.109, NSDV:0.014, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:16:43
GPS,PN47,LA41.110359925840,LN20.400629861880,EL735.518000,--
--GS,PN47,N 4560131.9468,E 472626.0348,EL692.0446,--
--GT,PN47,SW1979,ST559956000,EW1979,ET559956000
--HSDV:0.014, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.388, HDOP:0.700, VDOP:1.199, TDOP:0.834, GDOP:1.110, NSDV:0.012, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:17:26
GPS,PN48,LA41.110272492520,LN20.400659921640,EL736.107000,--
--GS,PN48,N 4560104.9472,E 472632.9380,EL692.6352,--
--GT,PN48,SW1979,ST559982000,EW1979,ET559982000
--HSDV:0.015, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.487, HDOP:0.700, VDOP:1.312, TDOP:0.878, GDOP:1.200, NSDV:0.013, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:17:52
GPS,PN49,LA41.110186112740,LN20.400700203300,EL736.344000,--
--GS,PN49,N 4560078.2636,E 472642.2249,EL692.8736,--
--GT,PN49,SW1979,ST560006000,EW1979,ET560006000
--HSDV:0.015, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.337, HDOP:0.700, VDOP:1.139, TDOP:0.838, GDOP:1.042, NSDV:0.013, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:18:16
GPS,PN50,LA41.110118106280,LN20.400737040000,EL736.384000,--
--GS,PN50,N 4560057.2511,E 472650.7304,EL692.9147,--
--GT,PN50,SW1979,ST560026000,EW1979,ET560026000
--HSDV:0.017, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.726, HDOP:0.900, VDOP:1.473, TDOP:0.970, GDOP:1.428, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:18:36
GPS,PN51,LA41.110023702520,LN20.400789126360,EL736.610000,--
--GS,PN51,N 4560028.0817,E 472662.7592,EL693.1421,--
--GT,PN51,SW1979,ST560052000,EW1979,ET560052000
--HSDV:0.017, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.523, HDOP:0.700, VDOP:1.353, TDOP:0.855, GDOP:1.261, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:19:02
GPS,PN52,LA41.105982181680,LN20.400814517160,EL737.120000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN52,N 4560015.2501,E 472668.6283,EL693.6527,--
--GT,PN52,SW1979,ST560069000,EW1979,ET560069000
--HSDV:0.017, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.452, HDOP:0.900, VDOP:1.140, TDOP:1.010, GDOP:1.044, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:19:19
GPS,PN53,LA41.110009650100,LN20.400905706600,EL737.486000,--
--GS,PN53,N 4560023.6435,E 472689.9135,EL694.0166,--
--GT,PN53,SW1979,ST560089000,EW1979,ET560089000
--HSDV:0.017, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.573, HDOP:0.800, VDOP:1.354, TDOP:0.937, GDOP:1.263, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:19:39
GPS,PN54,LA41.110031163760,LN20.400998919300,EL737.079000,--
--GS,PN54,N 4560030.1980,E 472711.6631,EL693.6076,--
--GT,PN54,SW1979,ST560110000,EW1979,ET560110000
--HSDV:0.018, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.388, HDOP:0.700, VDOP:1.199, TDOP:0.830, GDOP:1.113, NSDV:0.016, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:20:00
GPS,PN55,LA41.110115320660,LN20.400990214440,EL736.460000,--
--GS,PN55,N 4560056.1678,E 472709.7327,EL692.9866,--
--GT,PN55,SW1979,ST560132000,EW1979,ET560132000
--HSDV:0.017, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.388, HDOP:0.700, VDOP:1.199, TDOP:0.830, GDOP:1.113, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:20:22
GPS,PN56,LA41.110182726100,LN20.400981714120,EL736.441000,--
--GS,PN56,N 4560076.9698,E 472707.8304,EL692.9662,--
--GT,PN56,SW1979,ST560150000,EW1979,ET560150000
--HSDV:0.016, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.370, HDOP:0.700, VDOP:1.178, TDOP:0.803, GDOP:1.110, NSDV:0.014, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:20:40
GPS,PN57,LA41.110250189500,LN20.400977142240,EL736.390000,--
--GS,PN57,N 4560097.7862,E 472706.8438,EL692.9136,--
--GT,PN57,SW1979,ST560168000,EW1979,ET560168000
--HSDV:0.015, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.583, HDOP:0.800, VDOP:1.366, TDOP:0.916, GDOP:1.291, NSDV:0.013, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:20:58
GPS,PN58,LA41.110306395460,LN20.400973118220,EL736.525000,--
--GS,PN58,N 4560115.1291,E 472705.9717,EL693.0474,--
--GT,PN58,SW1979,ST560188000,EW1979,ET560188000
--HSDV:0.014, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.019, HDOP:0.700, VDOP:1.894, TDOP:0.858, GDOP:1.828, NSDV:0.012, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:21:18
GPS,PN59,LA41.110343183620,LN20.400936840960,EL736.463000,--
--GS,PN59,N 4560126.5103,E 472697.5599,EL692.9851,--
--GT,PN59,SW1979,ST560202000,EW1979,ET560202000
--HSDV:0.016, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.674, HDOP:0.900, VDOP:1.411, TDOP:1.012, GDOP:1.333, NSDV:0.014, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:21:32
GPS,PN60,LA41.110408293100,LN20.400927519480,EL736.417000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN60,N 4560146.6047,E 472695.4636,EL692.9377,--
--GT,PN60,SW1979,ST560220000,EW1979,ET560220000
--HSDV:0.016, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.000, HDOP:1.000, VDOP:1.732, TDOP:0.979, GDOP:1.744, NSDV:0.013, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:21:50
GPS,PN61,LA41.110323677440,LN20.401034614680,EL736.485000,--
--GS,PN61,N 4560120.4063,E 472720.3243,EL693.0060,--
--GT,PN61,SW1979,ST560260000,EW1979,ET560260000
--HSDV:0.021, VSDV:0.035, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.804, HDOP:0.900, VDOP:1.563, TDOP:0.905, GDOP:1.560, NSDV:0.018, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:22:30
GPS,PN62,LA41.110278359320,LN20.401006625160,EL736.414000,--M
--GS,PN62,N 4560106.4504,E 472713.7481,EL692.9365,--M
--GT,PN62,SW1979,ST560301000,EW1979,ET560301000
--HSDV:0.016, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.361, HDOP:0.700, VDOP:1.167, TDOP:0.796, GDOP:1.104, NSDV:0.013, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:23:11
GPS,PN63,LA41.110221742240,LN20.401014991740,EL736.429000,--M
--GS,PN63,N 4560088.9768,E 472715.6318,EL692.9527,--M
--GT,PN63,SW1979,ST560319000,EW1979,ET560319000
--HSDV:0.017, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.608, HDOP:1.000, VDOP:1.259, TDOP:1.006, GDOP:1.254, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:23:30
GPS,PN64,LA41.110148082100,LN20.401026018720,EL736.454000,--M
--GS,PN64,N 4560066.2431,E 472718.1156,EL692.9793,--M
--GT,PN64,SW1979,ST560341000,EW1979,ET560341000
--HSDV:0.017, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.448, HDOP:0.800, VDOP:1.207, TDOP:0.904, GDOP:1.131, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:23:51
GPS,PN65,LA41.110106108980,LN20.401032231300,EL736.494000,--M
--GS,PN65,N 4560053.2889,E 472719.5145,EL693.0202,--M
--GT,PN65,SW1979,ST560357000,EW1979,ET560357000
--HSDV:0.017, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.363, HDOP:0.800, VDOP:1.104, TDOP:0.879, GDOP:1.042, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:24:07
GPS,PN66,LA41.110038126160,LN20.401042155240,EL737.092000,--
--GS,PN66,N 4560032.3077,E 472721.7480,EL693.6197,--
--GT,PN66,SW1979,ST560380000,EW1979,ET560380000
--HSDV:0.017, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.172, HDOP:0.600, VDOP:1.007, TDOP:0.755, GDOP:0.897, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:24:30
GPS,PN67,LA41.110016076100,LN20.401050555540,EL737.491000,--
--GS,PN67,N 4560025.4979,E 472723.6800,EL694.0191,--
--GT,PN67,SW1979,ST560391000,EW1979,ET560391000
--HSDV:0.017, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.172, HDOP:0.600, VDOP:1.007, TDOP:0.755, GDOP:0.897, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:24:41
GPS,PN68,LA41.110009483600,LN20.401054280640,EL737.663000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN68,N 4560023.4608,E 472724.5405,EL694.1912,--
--GT,PN68,SW1979,ST560405000,EW1979,ET560405000
--HSDV:0.017, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.755, GDOP:0.898, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:24:55
GPS,PN69,LA41.105977768260,LN20.400962160000,EL737.626000,--
--GS,PN69,N 4560013.7581,E 472703.0334,EL694.1565,--
--GT,PN69,SW1979,ST560428000,EW1979,ET560428000
--HSDV:0.017, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.284, HDOP:0.700, VDOP:1.077, TDOP:0.833, GDOP:0.978, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:25:18
GPS,PN70,LA41.105989986420,LN20.400954241140,EL737.592000,--
--GS,PN70,N 4560017.5344,E 472701.2021,EL694.1223,--
--GT,PN70,SW1979,ST560435000,EW1979,ET560435000
--HSDV:0.018, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.284, HDOP:0.700, VDOP:1.077, TDOP:0.833, GDOP:0.978, NSDV:0.015, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:25:25
GPS,PN71,LA41.105961872460,LN20.400874923120,EL737.571000,--
--GS,PN71,N 4560008.9314,E 472682.6830,EL694.1033,--
--GT,PN71,SW1979,ST560453000,EW1979,ET560453000
--HSDV:0.017, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.337, HDOP:0.700, VDOP:1.139, TDOP:0.797, GDOP:1.073, NSDV:0.014, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:25:43
GPS,PN72,LA41.105949457920,LN20.400879921720,EL737.606000,--
--GS,PN72,N 4560005.0971,E 472683.8335,EL694.1385,--
--GT,PN72,SW1979,ST560460000,EW1979,ET560460000
--HSDV:0.017, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.174, HDOP:0.600, VDOP:1.009, TDOP:0.755, GDOP:0.899, NSDV:0.014, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:25:50
GPS,PN73,LA41.105965831740,LN20.400858969120,EL737.521000,--SH
--GS,PN73,N 4560010.1669,E 472678.9694,EL694.0534,--SH
--GT,PN73,SW1979,ST560471000,EW1979,ET560471000
--HSDV:0.018, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.174, HDOP:0.600, VDOP:1.009, TDOP:0.755, GDOP:0.899, NSDV:0.015, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:26:01
GPS,PN74,LA41.105937942300,LN20.400812755380,EL737.314000,--
--GS,PN74,N 4560001.6039,E 472668.1659,EL693.8478,--
--GT,PN74,SW1979,ST560496000,EW1979,ET560496000
--HSDV:0.019, VSDV:0.028, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.220, HDOP:0.600, VDOP:1.062, TDOP:0.722, GDOP:0.983, NSDV:0.015, ESDV:0.011
--DT06-27-2022
--TM12:26:26
GPS,PN75,LA41.105926053660,LN20.400817889640,EL737.595000,--
--GS,PN75,N 4559997.9318,E 472669.3486,EL694.1290,--
--GT,PN75,SW1979,ST560504000,EW1979,ET560504000
--HSDV:0.018, VSDV:0.028, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.233, HDOP:0.600, VDOP:1.077, TDOP:0.749, GDOP:0.979, NSDV:0.015, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:26:34
GPS,PN76,LA41.105904561660,LN20.400832332900,EL737.364000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN76,N 4559991.2888,E 472672.6897,EL693.8983,--
--GT,PN76,SW1979,ST560515000,EW1979,ET560515000
--HSDV:0.019, VSDV:0.029, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.324, HDOP:0.700, VDOP:1.124, TDOP:0.770, GDOP:1.077, NSDV:0.016, ESDV:0.011
--DT06-27-2022
--TM12:26:45
GPS,PN77,LA41.105895284940,LN20.400838601400,EL737.273000,--
--GS,PN77,N 4559988.4214,E 472674.1398,EL693.8074,--
--GT,PN77,SW1979,ST560521000,EW1979,ET560521000
--HSDV:0.019, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.252, HDOP:0.600, VDOP:1.099, TDOP:0.726, GDOP:1.020, NSDV:0.016, ESDV:0.011
--DT06-27-2022
--TM12:26:51
GPS,PN78,LA41.105880740160,LN20.400849135840,EL737.093000,--
--GS,PN78,N 4559983.9250,E 472676.5779,EL693.6276,--
--GT,PN78,SW1979,ST560529000,EW1979,ET560529000
--HSDV:0.019, VSDV:0.029, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.175, HDOP:0.600, VDOP:1.010, TDOP:0.755, GDOP:0.900, NSDV:0.016, ESDV:0.011
--DT06-27-2022
--TM12:26:59
GPS,PN79,LA41.105909513640,LN20.400934352940,EL737.099000,--
--GS,PN79,N 4559992.7262,E 472696.4727,EL693.6315,--
--GT,PN79,SW1979,ST560550000,EW1979,ET560550000
--HSDV:0.019, VSDV:0.029, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.281, HDOP:0.700, VDOP:1.073, TDOP:0.839, GDOP:0.968, NSDV:0.016, ESDV:0.011
--DT06-27-2022
--TM12:27:20
GPS,PN80,LA41.105924482680,LN20.400925838220,EL737.293000,--
--GS,PN80,N 4559997.3517,E 472694.5058,EL693.8253,--
--GT,PN80,SW1979,ST560558000,EW1979,ET560558000
--HSDV:0.019, VSDV:0.029, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.229, HDOP:0.700, VDOP:1.010, TDOP:0.836, GDOP:0.901, NSDV:0.016, ESDV:0.011
--DT06-27-2022
--TM12:27:28
GPS,PN81,LA41.105936592900,LN20.400919357620,EL737.402000,--
--GS,PN81,N 4560001.0934,E 472693.0095,EL693.9341,--
--GT,PN81,SW1979,ST560565000,EW1979,ET560565000
--HSDV:0.016, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.284, HDOP:0.700, VDOP:1.076, TDOP:0.829, GDOP:0.980, NSDV:0.013, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:27:35
GPS,PN82,LA41.105950628460,LN20.401002576060,EL737.428000,--
--GS,PN82,N 4560005.3498,E 472712.4212,EL693.9585,--
--GT,PN82,SW1979,ST560586000,EW1979,ET560586000
--HSDV:0.016, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.436, HDOP:0.700, VDOP:1.254, TDOP:0.807, GDOP:1.188, NSDV:0.013, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:27:56
GPS,PN83,LA41.105959747620,LN20.400998678400,EL737.447000,--
--GS,PN83,N 4560008.1665,E 472711.5235,EL693.9773,--
--GT,PN83,SW1979,ST560593000,EW1979,ET560593000
--HSDV:0.017, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.271, HDOP:0.700, VDOP:1.061, TDOP:0.833, GDOP:0.960, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:28:03
GPS,PN84,LA41.105963310960,LN20.400996679200,EL737.416000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN84,N 4560009.2675,E 472711.0617,EL693.9462,--
--GT,PN84,SW1979,ST560598000,EW1979,ET560598000
--HSDV:0.016, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.284, HDOP:0.700, VDOP:1.076, TDOP:0.829, GDOP:0.980, NSDV:0.013, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:28:08
GPS,PN85,LA41.105984019360,LN20.401057187640,EL737.436000,--
--GS,PN85,N 4560015.6026,E 472725.1883,EL693.9648,--
--GT,PN85,SW1979,ST560617000,EW1979,ET560617000
--HSDV:0.017, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.284, HDOP:0.700, VDOP:1.076, TDOP:0.829, GDOP:0.980, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:28:27
GPS,PN86,LA41.105977278420,LN20.401061333700,EL737.511000,--
--GS,PN86,N 4560013.5194,E 472726.1467,EL694.0399,--
--GT,PN86,SW1979,ST560626000,EW1979,ET560626000
--HSDV:0.018, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.175, HDOP:0.600, VDOP:1.010, TDOP:0.753, GDOP:0.902, NSDV:0.015, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:28:36
GPS,PN87,LA41.105969894940,LN20.401065203400,EL737.421000,--
--GS,PN87,N 4560011.2381,E 472727.0399,EL693.9500,--
--GT,PN87,SW1979,ST560632000,EW1979,ET560632000
--HSDV:0.018, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.175, HDOP:0.600, VDOP:1.010, TDOP:0.753, GDOP:0.902, NSDV:0.015, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:28:42
GPS,PN88,LA41.105938899360,LN20.400976346820,EL737.445000,--L
--GS,PN88,N 4560001.7546,E 472706.2944,EL693.9762,--L
--GT,PN88,SW1979,ST560666000,EW1979,ET560666000
--HSDV:0.018, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.175, HDOP:0.600, VDOP:1.010, TDOP:0.753, GDOP:0.902, NSDV:0.015, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:29:16
GPS,PN89,LA41.105962488360,LN20.401043079360,EL737.447000,--L
--GS,PN89,N 4560008.9728,E 472721.8750,EL693.9765,--L
--GT,PN89,SW1979,ST560684000,EW1979,ET560684000
--HSDV:0.019, VSDV:0.031, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.568, HDOP:0.800, VDOP:1.348, TDOP:0.926, GDOP:1.265, NSDV:0.016, ESDV:0.011
--DT06-27-2022
--TM12:29:34
GPS,PN90,LA41.105973296460,LN20.401074357720,EL737.559000,--L
--GS,PN90,N 4560012.2794,E 472729.1775,EL694.0878,--L
--GT,PN90,SW1979,ST560695000,EW1979,ET560695000
--HSDV:0.019, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.684, HDOP:0.800, VDOP:1.482, TDOP:0.885, GDOP:1.433, NSDV:0.015, ESDV:0.011
--DT06-27-2022
--TM12:29:45
GPS,PN91,LA41.105989915620,LN20.401124397900,EL737.492000,--L
--GS,PN91,N 4560017.3622,E 472740.8594,EL694.0196,--L
--GT,PN91,SW1979,ST560712000,EW1979,ET560712000
--HSDV:0.017, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.282, HDOP:0.700, VDOP:1.074, TDOP:0.828, GDOP:0.979, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:30:02
GPS,PN92,LA41.105995542900,LN20.401122247680,EL737.570000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN92,N 4560019.1002,E 472740.3649,EL694.0975,--
--GT,PN92,SW1979,ST560730000,EW1979,ET560730000
--HSDV:0.017, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.127, HDOP:0.600, VDOP:0.954, TDOP:0.758, GDOP:0.834, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:30:20
GPS,PN93,LA41.110004448580,LN20.401118348580,EL737.466000,--
--GS,PN93,N 4560021.8510,E 472739.4665,EL693.9933,--
--GT,PN93,SW1979,ST560738000,EW1979,ET560738000
--HSDV:0.017, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.235, HDOP:0.600, VDOP:1.079, TDOP:0.757, GDOP:0.975, NSDV:0.014, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:30:28
GPS,PN94,LA41.110026809200,LN20.401109729400,EL737.683000,--
--GS,PN94,N 4560028.7568,E 472737.4839,EL694.2099,--
--GT,PN94,SW1979,ST560748000,EW1979,ET560748000
--HSDV:0.017, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.359, HDOP:0.600, VDOP:1.219, TDOP:0.768, GDOP:1.121, NSDV:0.014, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:30:38
GPS,PN95,LA41.110039561900,LN20.401104396900,EL737.601000,--
--GS,PN95,N 4560032.6957,E 472736.2559,EL694.1277,--
--GT,PN95,SW1979,ST560756000,EW1979,ET560756000
--HSDV:0.016, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.189, HDOP:0.600, VDOP:1.027, TDOP:0.750, GDOP:0.923, NSDV:0.013, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:30:46
GPS,PN96,LA41.110110572980,LN20.401083307560,EL736.477000,--
--GS,PN96,N 4560054.6210,E 472731.4237,EL693.0022,--
--GT,PN96,SW1979,ST560779000,EW1979,ET560779000
--HSDV:0.017, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.777, HDOP:0.700, VDOP:1.633, TDOP:0.815, GDOP:1.579, NSDV:0.014, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:31:09
GPS,PN97,LA41.110112427340,LN20.401160848980,EL736.844000,--
--GS,PN97,N 4560055.1246,E 472749.4979,EL693.3680,--
--GT,PN97,SW1979,ST560798000,EW1979,ET560798000
--HSDV:0.019, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.842, HDOP:0.900, VDOP:2.696, TDOP:0.695, GDOP:2.756, NSDV:0.016, ESDV:0.011
--DT06-27-2022
--TM12:31:28
GPS,PN98,LA41.110071086680,LN20.401180057920,EL737.048000,--
--GS,PN98,N 4560042.3542,E 472753.9265,EL693.5727,--
--GT,PN98,SW1979,ST560819000,EW1979,ET560819000
--HSDV:0.017, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.192, HDOP:0.600, VDOP:1.030, TDOP:0.734, GDOP:0.939, NSDV:0.014, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:31:49
GPS,PN99,LA41.110057901680,LN20.401185322980,EL737.588000,--
--GS,PN99,N 4560038.2821,E 472755.1383,EL694.1130,--
--GT,PN99,SW1979,ST560827000,EW1979,ET560827000
--HSDV:0.019, VSDV:0.029, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.194, HDOP:0.700, VDOP:0.967, TDOP:0.811, GDOP:0.876, NSDV:0.015, ESDV:0.011
--DT06-27-2022
--TM12:31:57
GPS,PN100,LA41.110052075740,LN20.401187593920,EL737.684000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN100,N 4560036.4828,E 472755.6607,EL694.2091,--
--GT,PN100,SW1979,ST560838000,EW1979,ET560838000
--HSDV:0.017, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.129, HDOP:0.600, VDOP:0.956, TDOP:0.757, GDOP:0.837, NSDV:0.014, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:32:08
GPS,PN101,LA41.105991358260,LN20.401138678140,EL737.412000,--
--GS,PN101,N 4560017.7947,E 472744.1893,EL693.9393,--
--GT,PN101,SW1979,ST560889000,EW1979,ET560889000
--HSDV:0.019, VSDV:0.028, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.264, HDOP:0.700, VDOP:1.053, TDOP:0.829, GDOP:0.955, NSDV:0.015, ESDV:0.011
--DT06-27-2022
--TM12:32:59
GPS,PN102,LA41.110012975060,LN20.401206713040,EL737.466000,--
--GS,PN102,N 4560024.4034,E 472760.0711,EL693.9917,--
--GT,PN102,SW1979,ST560907000,EW1979,ET560907000
--HSDV:0.019, VSDV:0.029, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.466, HDOP:0.800, VDOP:1.229, TDOP:0.883, GDOP:1.171, NSDV:0.015, ESDV:0.011
--DT06-27-2022
--TM12:33:17
GPS,PN103,LA41.110023926020,LN20.401201271880,EL737.460000,--
--GS,PN103,N 4560027.7866,E 472758.8157,EL693.9855,--
--GT,PN103,SW1979,ST560916000,EW1979,ET560916000
--HSDV:0.019, VSDV:0.029, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.352, HDOP:0.700, VDOP:1.157, TDOP:0.800, GDOP:1.090, NSDV:0.015, ESDV:0.011
--DT06-27-2022
--TM12:33:26
GPS,PN104,LA41.110029246220,LN20.401198749120,EL737.448000,--
--GS,PN104,N 4560029.4301,E 472758.2339,EL693.9734,--
--GT,PN104,SW1979,ST560930000,EW1979,ET560930000
--HSDV:0.016, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.130, HDOP:0.600, VDOP:0.958, TDOP:0.758, GDOP:0.839, NSDV:0.013, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:33:40
GPS,PN105,LA41.110039431820,LN20.401263177540,EL737.472000,--
--GS,PN105,N 4560032.5155,E 472773.2618,EL693.9961,--
--GT,PN105,SW1979,ST560959000,EW1979,ET560959000
--HSDV:0.016, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.244, HDOP:0.700, VDOP:1.028, TDOP:0.845, GDOP:0.913, NSDV:0.013, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:34:09
GPS,PN106,LA41.110044236320,LN20.401260301500,EL737.485000,--
--GS,PN106,N 4560034.0002,E 472772.5971,EL694.0091,--
--GT,PN106,SW1979,ST560964000,EW1979,ET560964000
--HSDV:0.016, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.143, HDOP:0.600, VDOP:0.973, TDOP:0.700, GDOP:0.904, NSDV:0.013, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:34:14
GPS,PN107,LA41.110047082240,LN20.401259066880,EL737.461000,--
--GS,PN107,N 4560034.8793,E 472772.3126,EL693.9850,--
--GT,PN107,SW1979,ST560968000,EW1979,ET560968000
--HSDV:0.016, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.130, HDOP:0.600, VDOP:0.958, TDOP:0.756, GDOP:0.840, NSDV:0.013, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:34:18
GPS,PN108,LA41.110070680060,LN20.401251719220,EL737.692000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN108,N 4560042.1656,E 472770.6277,EL694.2156,--
--GT,PN108,SW1979,ST560984000,EW1979,ET560984000
--HSDV:0.016, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.189, HDOP:0.600, VDOP:1.026, TDOP:0.745, GDOP:0.926, NSDV:0.013, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:34:34
GPS,PN109,LA41.110076401360,LN20.401249390380,EL737.509000,--
--GS,PN109,N 4560043.9327,E 472770.0916,EL694.0325,--
--GT,PN109,SW1979,ST560989000,EW1979,ET560989000
--HSDV:0.016, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.189, HDOP:0.600, VDOP:1.026, TDOP:0.745, GDOP:0.926, NSDV:0.013, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:34:39
GPS,PN110,LA41.110083146800,LN20.401244999340,EL736.849000,--
--GS,PN110,N 4560046.0175,E 472769.0760,EL693.3723,--
--GT,PN110,SW1979,ST561004000,EW1979,ET561004000
--HSDV:0.015, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.364, HDOP:0.600, VDOP:1.225, TDOP:0.573, GDOP:1.238, NSDV:0.012, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:34:54
GPS,PN111,LA41.110135641400,LN20.401276540620,EL736.706000,--
--GS,PN111,N 4560062.1841,E 472776.4884,EL693.2275,--
--GT,PN111,SW1979,ST561064000,EW1979,ET561064000
--HSDV:0.014, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.721, HDOP:0.900, VDOP:1.467, TDOP:0.587, GDOP:1.618, NSDV:0.012, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:35:54
GPS,PN112,LA41.110157647720,LN20.401334542500,EL737.121000,--SH
--GS,PN112,N 4560068.9219,E 472790.0321,EL693.6411,--SH
--GT,PN112,SW1979,ST561088000,EW1979,ET561088000
--HSDV:0.014, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.101, HDOP:1.100, VDOP:1.790, TDOP:1.100, GDOP:1.790, NSDV:0.012, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:36:18
GPS,PN113,LA41.110150809280,LN20.401345228740,EL737.039000,--
--GS,PN113,N 4560066.8029,E 472792.5147,EL693.5591,--
--GT,PN113,SW1979,ST561097000,EW1979,ET561097000
--HSDV:0.016, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.355, HDOP:0.800, VDOP:1.094, TDOP:0.894, GDOP:1.019, NSDV:0.013, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:36:27
GPS,PN114,LA41.110113140200,LN20.401314697560,EL736.983000,--
--GS,PN114,N 4560055.2089,E 472785.3551,EL693.5045,--
--GT,PN114,SW1979,ST561112000,EW1979,ET561112000
--HSDV:0.014, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.357, HDOP:0.700, VDOP:1.162, TDOP:0.783, GDOP:1.108, NSDV:0.011, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:36:42
GPS,PN115,LA41.110095460780,LN20.401320526800,EL737.645000,--
--GS,PN115,N 4560049.7498,E 472786.6931,EL694.1669,--
--GT,PN115,SW1979,ST561120000,EW1979,ET561120000
--HSDV:0.014, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.187, HDOP:0.600, VDOP:1.024, TDOP:0.744, GDOP:0.925, NSDV:0.011, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:36:50
GPS,PN116,LA41.110088747140,LN20.401323622800,EL737.716000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN116,N 4560047.6759,E 472787.4069,EL694.2380,--
--GT,PN116,SW1979,ST561125000,EW1979,ET561125000
--HSDV:0.015, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.130, HDOP:0.600, VDOP:0.958, TDOP:0.754, GDOP:0.842, NSDV:0.012, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:36:55
GPS,PN117,LA41.110066908700,LN20.401333947840,EL737.476000,--
--GS,PN117,N 4560040.9297,E 472789.7878,EL693.9983,--
--GT,PN117,SW1979,ST561133000,EW1979,ET561133000
--HSDV:0.014, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.130, HDOP:0.600, VDOP:0.958, TDOP:0.754, GDOP:0.842, NSDV:0.011, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:37:03
GPS,PN118,LA41.110060044700,LN20.401337762640,EL737.341000,--
--GS,PN118,N 4560038.8088,E 472790.6688,EL693.8634,--
--GT,PN118,SW1979,ST561138000,EW1979,ET561138000
--HSDV:0.014, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.161, HDOP:0.600, VDOP:0.994, TDOP:0.750, GDOP:0.886, NSDV:0.011, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:37:08
GPS,PN119,LA41.110070999440,LN20.401390953600,EL737.271000,--
--GS,PN119,N 4560042.1415,E 472803.0785,EL693.7923,--
--GT,PN119,SW1979,ST561168000,EW1979,ET561168000
--HSDV:0.014, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.188, HDOP:0.600, VDOP:1.025, TDOP:0.723, GDOP:0.942, NSDV:0.011, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:37:38
GPS,PN120,LA41.110079983240,LN20.401388900760,EL737.456000,--
--GS,PN120,N 4560044.9148,E 472802.6105,EL693.9771,--
--GT,PN120,SW1979,ST561183000,EW1979,ET561183000
--HSDV:0.015, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.420, HDOP:0.700, VDOP:1.236, TDOP:0.737, GDOP:1.214, NSDV:0.012, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:37:53
GPS,PN121,LA41.110105818700,LN20.401386765300,EL737.685000,--
--GS,PN121,N 4560052.8868,E 472802.1429,EL694.2056,--
--GT,PN121,SW1979,ST561215000,EW1979,ET561215000
--HSDV:0.015, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.357, HDOP:0.700, VDOP:1.163, TDOP:0.765, GDOP:1.121, NSDV:0.012, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:38:25
GPS,PN122,LA41.110113667300,LN20.401384767240,EL737.540000,--
--GS,PN122,N 4560055.3099,E 472801.6864,EL694.0604,--
--GT,PN122,SW1979,ST561221000,EW1979,ET561221000
--HSDV:0.014, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.247, HDOP:0.700, VDOP:1.032, TDOP:0.815, GDOP:0.944, NSDV:0.011, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:38:31
GPS,PN123,LA41.110123291840,LN20.401380837060,EL737.311000,--
--GS,PN123,N 4560058.2825,E 472800.7816,EL693.8312,--
--GT,PN123,SW1979,ST561227000,EW1979,ET561227000
--HSDV:0.014, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.334, HDOP:0.800, VDOP:1.067, TDOP:0.915, GDOP:0.970, NSDV:0.012, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:38:37
GPS,PN124,LA41.110220592340,LN20.401346246520,EL736.732000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN124,N 4560088.3299,E 472792.8333,EL693.2504,--
--GT,PN124,SW1979,ST561267000,EW1979,ET561267000
--HSDV:0.014, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.332, HDOP:0.700, VDOP:1.133, TDOP:0.831, GDOP:1.041, NSDV:0.011, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:39:17
GPS,PN125,LA41.110218957400,LN20.401320578100,EL736.778000,--
--GS,PN125,N 4560087.8481,E 472786.8490,EL693.2969,--
--GT,PN125,SW1979,ST561276000,EW1979,ET561276000
--HSDV:0.019, VSDV:0.028, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.629, HDOP:0.900, VDOP:1.358, TDOP:0.828, GDOP:1.403, NSDV:0.013, ESDV:0.014
--DT06-27-2022
--TM12:39:26
GPS,PN126,LA41.110291032460,LN20.401309858080,EL736.799000,--
--GS,PN126,N 4560110.0926,E 472784.4347,EL693.3163,--
--GT,PN126,SW1979,ST561297000,EW1979,ET561297000
--HSDV:0.016, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.391, HDOP:1.000, VDOP:2.172, TDOP:0.705, GDOP:2.285, NSDV:0.013, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:39:47
GPS,PN127,LA41.110295517340,LN20.401333345800,EL736.723000,--
--GS,PN127,N 4560111.4555,E 472789.9140,EL693.2398,--
--GT,PN127,SW1979,ST561306000,EW1979,ET561306000
--HSDV:0.016, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.971, HDOP:1.100, VDOP:1.635, TDOP:1.087, GDOP:1.644, NSDV:0.012, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:39:56
GPS,PN128,LA41.110288990300,LN20.401327938900,EL736.976000,--SH
--GS,PN128,N 4560109.4467,E 472788.6462,EL693.4931,--SH
--GT,PN128,SW1979,ST561324000,EW1979,ET561324000
--HSDV:0.014, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.469, HDOP:1.000, VDOP:1.076, TDOP:1.056, GDOP:1.021, NSDV:0.011, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:40:14
GPS,PN129,LA41.110322128480,LN20.401324619280,EL736.659000,--
--GS,PN129,N 4560119.6726,E 472787.9112,EL693.1753,--
--GT,PN129,SW1979,ST561366000,EW1979,ET561366000
--HSDV:0.023, VSDV:0.043, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.370, HDOP:1.700, VDOP:1.652, TDOP:1.392, GDOP:1.919, NSDV:0.018, ESDV:0.014
--DT06-27-2022
--TM12:40:56
GPS,PN130,LA41.110323429340,LN20.401295411460,EL736.629000,--
--GS,PN130,N 4560120.0997,E 472781.1055,EL693.1458,--
--GT,PN130,SW1979,ST561375000,EW1979,ET561375000
--HSDV:0.028, VSDV:0.053, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.324, HDOP:1.200, VDOP:1.990, TDOP:0.303, GDOP:2.304, NSDV:0.022, ESDV:0.018
--DT06-27-2022
--TM12:41:05
GPS,PN131,LA41.110302904300,LN20.401237820820,EL736.495000,--
--GS,PN131,N 4560113.8185,E 472767.6594,EL693.0132,--
--GT,PN131,SW1979,ST561390000,EW1979,ET561390000
--HSDV:0.021, VSDV:0.035, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.922, HDOP:1.000, VDOP:1.641, TDOP:0.348, GDOP:1.890, NSDV:0.017, ESDV:0.013
--DT06-27-2022
--TM12:41:20
GPS,PN132,LA41.110324061560,LN20.401230013440,EL736.506000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN132,N 4560120.3524,E 472765.8645,EL693.0238,--
--GT,PN132,SW1979,ST561399000,EW1979,ET561399000
--HSDV:0.023, VSDV:0.042, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.961, HDOP:1.300, VDOP:1.468, TDOP:1.163, GDOP:1.579, NSDV:0.019, ESDV:0.013
--DT06-27-2022
--TM12:41:29
GPS,PN133,LA41.110296957940,LN20.401141970460,EL736.432000,--
--GS,PN133,N 4560112.0686,E 472745.3135,EL692.9519,--
--GT,PN133,SW1979,ST561420000,EW1979,ET561420000
--HSDV:0.037, VSDV:0.041, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.472, HDOP:1.700, VDOP:1.795, TDOP:1.011, GDOP:2.671, NSDV:0.033, ESDV:0.017
--DT06-27-2022
--TM12:41:50
GPS,PN134,LA41.110325225860,LN20.401133834760,EL736.534000,--
--GS,PN134,N 4560120.7964,E 472743.4504,EL693.0533,--
--GT,PN134,SW1979,ST561431000,EW1979,ET561431000
--HSDV:0.060, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.821, HDOP:1.400, VDOP:2.449, TDOP:0.769, GDOP:2.714, NSDV:0.058, ESDV:0.016
--DT06-27-2022
--TM12:42:01
GPS,PN135,LA41.110326593080,LN20.401069884360,EL736.423000,--
--GS,PN135,N 4560121.2746,E 472728.5477,EL692.9433,--
--GT,PN135,SW1979,ST561448000,EW1979,ET561448000
--HSDV:0.012, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.625, HDOP:0.800, VDOP:1.414, TDOP:0.843, GDOP:1.389, NSDV:0.010, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:42:18
GPS,PN136,LA41.110299452560,LN20.401062358200,EL736.217000,--
--GS,PN136,N 4560112.9084,E 472726.7619,EL692.7381,--
--GT,PN136,SW1979,ST561466000,EW1979,ET561466000
--HSDV:0.014, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.758, HDOP:0.900, VDOP:1.510, TDOP:0.888, GDOP:1.517, NSDV:0.012, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:42:36
GPS,PN137,LA41.110330678000,LN20.401285277520,EL736.614000,--
--GS,PN137,N 4560122.3448,E 472778.7521,EL693.1308,--
--GT,PN137,SW1979,ST561626000,EW1979,ET561626000
--HSDV:0.017, VSDV:0.035, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:3.137, HDOP:0.900, VDOP:3.005, TDOP:0.140, GDOP:3.140, NSDV:0.014, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:45:16
GPS,PN138,LA41.110363118380,LN20.401340224800,EL736.506000,--
--GS,PN138,N 4560132.3042,E 472791.5960,EL693.0211,--
--GT,PN138,SW1979,ST561645000,EW1979,ET561645000
--HSDV:0.015, VSDV:0.028, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.377, HDOP:1.100, VDOP:2.107, TDOP:0.865, GDOP:2.214, NSDV:0.012, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:45:35
GPS,PN139,LA41.110376164300,LN20.401297871700,EL736.581000,--
--GS,PN139,N 4560136.3661,E 472781.7404,EL693.0965,--
--GT,PN139,SW1979,ST561659000,EW1979,ET561659000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:3.085, HDOP:0.800, VDOP:2.979, TDOP:1.860, GDOP:3.602, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:45:49
GPS,PN140,LA41.110418335300,LN20.401286410860,EL736.581000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN140,N 4560149.3859,E 472779.1185,EL693.0957,--
--GT,PN140,SW1979,ST561673000,EW1979,ET561673000
--HSDV:0.014, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.971, HDOP:1.000, VDOP:1.698, TDOP:0.231, GDOP:1.957, NSDV:0.011, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:46:03
GPS,PN141,LA41.110421561620,LN20.401310958180,EL736.586000,--
--GS,PN141,N 4560150.3596,E 472784.8433,EL693.1002,--
--GT,PN141,SW1979,ST561683000,EW1979,ET561683000
--HSDV:0.016, VSDV:0.034, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:3.453, HDOP:1.000, VDOP:3.305, TDOP:0.630, GDOP:3.510, NSDV:0.013, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:46:13
GPS,PN142,LA41.110422706120,LN20.401343923500,EL736.438000,--
--GS,PN142,N 4560150.6836,E 472792.5275,EL692.9516,--
--GT,PN142,SW1979,ST561693000,EW1979,ET561693000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.796, HDOP:0.900, VDOP:1.554, TDOP:0.925, GDOP:1.539, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:46:23
GPS,PN143,LA41.110433156920,LN20.401416422220,EL736.491000,--
--GS,PN143,N 4560153.8438,E 472809.4362,EL693.0032,--
--GT,PN143,SW1979,ST561709000,EW1979,ET561709000
--HSDV:0.013, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.750, HDOP:0.800, VDOP:1.556, TDOP:0.827, GDOP:1.542, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:46:39
GPS,PN144,LA41.110438094320,LN20.401470332940,EL736.446000,--
--GS,PN144,N 4560155.3196,E 472822.0064,EL692.9572,--
--GT,PN144,SW1979,ST561723000,EW1979,ET561723000
--HSDV:0.013, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.919, HDOP:0.900, VDOP:1.695, TDOP:0.871, GDOP:1.710, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:46:53
GPS,PN145,LA41.110499241580,LN20.401466007780,EL736.374000,--
--GS,PN145,N 4560174.1872,E 472821.0696,EL692.8838,--
--GT,PN145,SW1979,ST561740000,EW1979,ET561740000
--HSDV:0.014, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.172, HDOP:1.000, VDOP:1.928, TDOP:0.952, GDOP:1.952, NSDV:0.011, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:47:10
GPS,PN146,LA41.110495748980,LN20.401433068320,EL736.580000,--
--GS,PN146,N 4560173.1387,E 472813.3887,EL693.0904,--
--GT,PN146,SW1979,ST561749000,EW1979,ET561749000
--HSDV:0.014, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.888, HDOP:1.000, VDOP:2.709, TDOP:0.471, GDOP:2.849, NSDV:0.011, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:47:19
GPS,PN147,LA41.110494164560,LN20.401375400400,EL736.344000,--
--GS,PN147,N 4560172.7007,E 472799.9468,EL692.8554,--
--GT,PN147,SW1979,ST561763000,EW1979,ET561763000
--HSDV:0.016, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.351, HDOP:0.700, VDOP:1.156, TDOP:0.690, GDOP:1.162, NSDV:0.011, ESDV:0.012
--DT06-27-2022
--TM12:47:33
GPS,PN148,LA41.110554735940,LN20.401387596000,EL736.374000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN148,N 4560191.3761,E 472802.8597,EL692.8838,--
--GT,PN148,SW1979,ST561798000,EW1979,ET561798000
--HSDV:0.014, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.220, HDOP:1.600, VDOP:1.539, TDOP:1.061, GDOP:1.950, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM12:48:08
GPS,PN149,LA41.110582034140,LN20.401408272000,EL736.411000,--
--GS,PN149,N 4560199.7793,E 472807.7102,EL692.9198,--
--GT,PN149,SW1979,ST561812000,EW1979,ET561812000
--HSDV:0.012, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.375, HDOP:0.700, VDOP:1.184, TDOP:0.787, GDOP:1.128, NSDV:0.010, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:48:22
GPS,PN150,LA41.110588868320,LN20.401463581440,EL736.589000,--
--GS,PN150,N 4560201.8390,E 472820.6085,EL693.0967,--
--GT,PN150,SW1979,ST561828000,EW1979,ET561828000
--HSDV:0.014, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.813, HDOP:0.900, VDOP:1.574, TDOP:0.922, GDOP:1.561, NSDV:0.011, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:48:38
GPS,PN151,LA41.110613623720,LN20.401422805500,EL736.426000,--
--GS,PN151,N 4560209.5119,E 472811.1342,EL692.9338,--
--GT,PN151,SW1979,ST561844000,EW1979,ET561844000
--HSDV:0.013, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.790, HDOP:0.700, VDOP:2.701, TDOP:0.600, GDOP:2.854, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:48:54
GPS,PN152,LA41.110607735320,LN20.401361285700,EL736.464000,--
--GS,PN152,N 4560207.7495,E 472796.7896,EL692.9729,--
--GT,PN152,SW1979,ST561859000,EW1979,ET561859000
--HSDV:0.012, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.721, GDOP:0.925, NSDV:0.010, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:49:09
GPS,PN153,LA41.110602145360,LN20.401297804560,EL736.484000,--
--GS,PN153,N 4560206.0809,E 472781.9883,EL692.9941,--
--GT,PN153,SW1979,ST561877000,EW1979,ET561877000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.172, HDOP:0.600, VDOP:1.007, TDOP:0.720, GDOP:0.925, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:49:27
GPS,PN154,LA41.110598856220,LN20.401287161700,EL736.728000,--SH
--GS,PN154,N 4560205.0756,E 472779.5041,EL693.2384,--SH
--GT,PN154,SW1979,ST561898000,EW1979,ET561898000
--HSDV:0.012, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.331, HDOP:0.700, VDOP:1.132, TDOP:0.759, GDOP:1.093, NSDV:0.010, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:49:48
GPS,PN155,LA41.110424696860,LN20.401314552660,EL736.775000,--SH
--GS,PN155,N 4560151.3237,E 472785.6847,EL693.2891,--SH
--GT,PN155,SW1979,ST561947000,EW1979,ET561947000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.208, HDOP:0.600, VDOP:1.049, TDOP:0.711, GDOP:0.977, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:50:37
GPS,PN156,LA41.110458533020,LN20.401282729560,EL736.624000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN156,N 4560161.7901,E 472778.3075,EL693.1378,--
--GT,PN156,SW1979,ST561964000,EW1979,ET561964000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.454, HDOP:0.700, VDOP:1.274, TDOP:0.566, GDOP:1.339, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:50:54
GPS,PN157,LA41.110463433640,LN20.401313909820,EL736.459000,--
--GS,PN157,N 4560163.2744,E 472785.5800,EL692.9721,--
--GT,PN157,SW1979,ST561974000,EW1979,ET561974000
--HSDV:0.014, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.084, HDOP:1.200, VDOP:1.704, TDOP:1.149, GDOP:1.739, NSDV:0.011, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:51:04
GPS,PN158,LA41.110515266980,LN20.401310649000,EL736.486000,--
--GS,PN158,N 4560179.2678,E 472784.8805,EL692.9980,--
--GT,PN158,SW1979,ST561991000,EW1979,ET561991000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.482, HDOP:0.800, VDOP:1.248, TDOP:0.781, GDOP:1.260, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:51:21
GPS,PN159,LA41.110512910420,LN20.401274752740,EL736.798000,--
--GS,PN159,N 4560178.5724,E 472776.5118,EL693.3106,--
--GT,PN159,SW1979,ST562001000,EW1979,ET562001000
--HSDV:0.013, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.560, HDOP:0.900, VDOP:1.274, TDOP:0.795, GDOP:1.342, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:51:31
GPS,PN160,LA41.110568765020,LN20.401266563940,EL736.674000,--
--GS,PN160,N 4560195.8107,E 472774.6685,EL693.1854,--
--GT,PN160,SW1979,ST562020000,EW1979,ET562020000
--HSDV:0.013, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.622, HDOP:0.800, VDOP:1.411, TDOP:0.530, GDOP:1.533, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:51:50
GPS,PN161,LA41.110575071800,LN20.401294526280,EL736.582000,--
--GS,PN161,N 4560197.7317,E 472781.1927,EL693.0928,--
--GT,PN161,SW1979,ST562030000,EW1979,ET562030000
--HSDV:0.013, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.934, HDOP:0.900, VDOP:1.712, TDOP:0.861, GDOP:1.732, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:52:00
GPS,PN162,LA41.110571912980,LN20.401300884000,EL736.601000,--B
--GS,PN162,N 4560196.7516,E 472782.6708,EL693.1118,--B
--GT,PN162,SW1979,ST562056000,EW1979,ET562056000
--HSDV:0.013, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.388, HDOP:0.700, VDOP:1.198, TDOP:0.746, GDOP:1.170, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:52:26
GPS,PN163,LA41.110577384380,LN20.401314994680,EL736.622000,--TR
--GS,PN163,N 4560198.4271,E 472785.9658,EL693.1324,--TR
--GT,PN163,SW1979,ST562088000,EW1979,ET562088000
--HSDV:0.013, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.726, HDOP:1.300, VDOP:1.135, TDOP:1.291, GDOP:1.145, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:52:58
GPS,PN164,LA41.110578399460,LN20.401264101300,EL736.694000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN164,N 4560198.7851,E 472774.1058,EL693.2052,--
--GT,PN164,SW1979,ST562124000,EW1979,ET562124000
--HSDV:0.012, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.382, HDOP:0.700, VDOP:1.192, TDOP:0.657, GDOP:1.216, NSDV:0.009, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:53:34
GPS,PN165,LA41.110584065260,LN20.401256084460,EL736.725000,--
--GS,PN165,N 4560200.5400,E 472772.2440,EL693.2362,--
--GT,PN165,SW1979,ST562132000,EW1979,ET562132000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.363, HDOP:0.800, VDOP:1.103, TDOP:0.837, GDOP:1.075, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:53:42
GPS,PN166,LA41.110586599180,LN20.401245969240,EL736.654000,--
--GS,PN166,N 4560201.3306,E 472769.8896,EL693.1653,--
--GT,PN166,SW1979,ST562140000,EW1979,ET562140000
--HSDV:0.012, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.306, HDOP:0.700, VDOP:1.102, TDOP:0.741, GDOP:1.075, NSDV:0.010, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:53:50
GPS,PN167,LA41.110609720300,LN20.401240714920,EL736.420000,--
--GS,PN167,N 4560208.4681,E 472768.6920,EL692.9308,--
--GT,PN167,SW1979,ST562151000,EW1979,ET562151000
--HSDV:0.012, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.475, HDOP:0.900, VDOP:1.168, TDOP:0.846, GDOP:1.208, NSDV:0.010, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:54:01
GPS,PN168,LA41.110616957200,LN20.401255797600,EL736.376000,--
--GS,PN168,N 4560210.6873,E 472772.2155,EL692.8864,--
--GT,PN168,SW1979,ST562159000,EW1979,ET562159000
--HSDV:0.013, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.535, HDOP:1.000, VDOP:1.164, TDOP:0.993, GDOP:1.170, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:54:09
GPS,PN169,LA41.110633749460,LN20.401263766020,EL736.410000,--
--GS,PN169,N 4560215.8607,E 472774.0922,EL692.9199,--
--GT,PN169,SW1979,ST562167000,EW1979,ET562167000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.363, HDOP:0.700, VDOP:1.169, TDOP:0.772, GDOP:1.123, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:54:17
GPS,PN170,LA41.110635432400,LN20.401287958740,EL736.408000,--
--GS,PN170,N 4560216.3586,E 472779.7325,EL692.9175,--
--GT,PN170,SW1979,ST562175000,EW1979,ET562175000
--HSDV:0.013, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.501, HDOP:0.800, VDOP:1.270, TDOP:0.863, GDOP:1.228, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:54:25
GPS,PN171,LA41.110577622040,LN20.401142892180,EL736.423000,--
--GS,PN171,N 4560198.6521,E 472745.8561,EL692.9362,--
--GT,PN171,SW1979,ST562213000,EW1979,ET562213000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.584, HDOP:0.900, VDOP:1.303, TDOP:0.786, GDOP:1.375, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:55:03
GPS,PN172,LA41.110578475000,LN20.401144460460,EL736.561000,--RR

AZHURIM-NAB

--GS,PN172,N 4560198.9139,E 472746.2226,EL693.0742,--RR
--GT,PN172,SW1979,ST562230000,EW1979,ET562230000
--HSDV:0.013, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.475, HDOP:0.900, VDOP:1.168, TDOP:0.891, GDOP:1.175, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:55:20
GPS,PN173,LA41.110579386160,LN20.401141104480,EL736.430000,--SH
--GS,PN173,N 4560199.1979,E 472745.4415,EL692.9432,--SH
--GT,PN173,SW1979,ST562240000,EW1979,ET562240000
--HSDV:0.014, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.415, HDOP:0.800, VDOP:1.167, TDOP:0.788, GDOP:1.175, NSDV:0.011, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:55:30
GPS,PN174,LA41.110601055820,LN20.401140473340,EL736.194000,--B
--GS,PN174,N 4560205.8835,E 472745.3197,EL692.7066,--B
--GT,PN174,SW1979,ST562260000,EW1979,ET562260000
--HSDV:0.013, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.864, HDOP:0.900, VDOP:1.632, TDOP:0.786, GDOP:1.690, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:55:50
GPS,PN175,LA41.110601013220,LN20.401136327760,EL736.238000,--B
--GS,PN175,N 4560205.8740,E 472744.3535,EL692.7507,--B
--GT,PN175,SW1979,ST562265000,EW1979,ET562265000
--HSDV:0.013, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.347, HDOP:0.700, VDOP:1.151, TDOP:0.721, GDOP:1.138, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:55:55
GPS,PN176,LA41.110601161300,LN20.401128613380,EL736.468000,--
--GS,PN176,N 4560205.9265,E 472742.5558,EL692.9809,--
--GT,PN176,SW1979,ST562272000,EW1979,ET562272000
--HSDV:0.012, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.365, HDOP:0.800, VDOP:1.106, TDOP:0.853, GDOP:1.066, NSDV:0.009, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:56:02
GPS,PN177,LA41.110603100380,LN20.401165612200,EL735.818000,--
--GS,PN177,N 4560206.4920,E 472751.1809,EL692.3301,--
--GT,PN177,SW1979,ST562293000,EW1979,ET562293000
--HSDV:0.012, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.799, HDOP:1.000, VDOP:1.496, TDOP:0.969, GDOP:1.516, NSDV:0.009, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:56:23
GPS,PN178,LA41.110597690360,LN20.401079131920,EL736.503000,--
--GS,PN178,N 4560204.8994,E 472731.0197,EL693.0167,--
--GT,PN178,SW1979,ST562317000,EW1979,ET562317000
--HSDV:0.013, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.784, HDOP:1.000, VDOP:1.477, TDOP:0.731, GDOP:1.627, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:56:47
GPS,PN179,LA41.110572818140,LN20.401079807640,EL736.288000,--
--GS,PN179,N 4560197.2258,E 472731.1481,EL692.8023,--
--GT,PN179,SW1979,ST562327000,EW1979,ET562327000
--HSDV:0.013, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.405, HDOP:0.800, VDOP:1.155, TDOP:0.814, GDOP:1.145, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:56:57
GPS,PN180,LA41.110568095540,LN20.401027782960,EL736.169000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN180,N 4560195.8148,E 472719.0178,EL692.6842,--
--GT,PN180,SW1979,ST562340000,EW1979,ET562340000
--HSDV:0.013, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.701, HDOP:0.800, VDOP:1.501, TDOP:0.493, GDOP:1.628, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:57:10
GPS,PN181,LA41.110592322040,LN20.401022823300,EL736.360000,--
--GS,PN181,N 4560203.2930,E 472717.8903,EL692.8748,--
--GT,PN181,SW1979,ST562349000,EW1979,ET562349000
--HSDV:0.013, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.650, HDOP:0.800, VDOP:1.443, TDOP:0.804, GDOP:1.441, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:57:19
GPS,PN182,LA41.110586609140,LN20.400980464980,EL735.780000,--
--GS,PN182,N 4560201.5680,E 472708.0116,EL692.2955,--
--GT,PN182,SW1979,ST562363000,EW1979,ET562363000
--HSDV:0.013, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.502, HDOP:0.800, VDOP:1.271, TDOP:0.817, GDOP:1.260, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:57:33
GPS,PN183,LA41.110569073720,LN20.400978700440,EL736.010000,--
--GS,PN183,N 4560196.1599,E 472707.5799,EL692.5260,--
--GT,PN183,SW1979,ST562371000,EW1979,ET562371000
--HSDV:0.013, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.467, HDOP:0.700, VDOP:1.289, TDOP:0.761, GDOP:1.254, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:57:41
GPS,PN184,LA41.110566593200,LN20.400916474140,EL736.051000,--
--GS,PN184,N 4560195.4497,E 472693.0746,EL692.5681,--
--GT,PN184,SW1979,ST562387000,EW1979,ET562387000
--HSDV:0.013, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.411, HDOP:0.800, VDOP:1.162, TDOP:0.838, GDOP:1.135, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:57:57
GPS,PN185,LA41.110546390240,LN20.400924387660,EL736.232000,--
--GS,PN185,N 4560189.2101,E 472694.8953,EL692.7494,--
--GT,PN185,SW1979,ST562397000,EW1979,ET562397000
--HSDV:0.014, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.262, HDOP:0.700, VDOP:1.050, TDOP:0.793, GDOP:0.982, NSDV:0.011, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM12:58:07
GPS,PN186,LA41.110494574060,LN20.400934072680,EL736.324000,--
--GS,PN186,N 4560173.2164,E 472697.0919,EL692.8425,--
--GT,PN186,SW1979,ST562414000,EW1979,ET562414000
--HSDV:0.013, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.202, HDOP:0.600, VDOP:1.041, TDOP:0.669, GDOP:0.998, NSDV:0.010, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM12:58:24
GPS,PN187,LA41.110496107360,LN20.400979985460,EL736.311000,--
--GS,PN187,N 4560173.6488,E 472707.7940,EL692.8287,--
--GT,PN187,SW1979,ST562426000,EW1979,ET562426000
--HSDV:0.011, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.396, HDOP:0.700, VDOP:1.208, TDOP:0.733, GDOP:1.188, NSDV:0.008, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:58:36
GPS,PN188,LA41.110525874860,LN20.400973122840,EL736.143000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN188,N 4560182.8381,E 472706.2294,EL692.6601,--
--GT,PN188,SW1979,ST562436000,EW1979,ET562436000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.791, HDOP:0.900, VDOP:1.548, TDOP:0.839, GDOP:1.582, NSDV:0.008, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:58:46
GPS,PN189,LA41.110545291160,LN20.400881160720,EL736.185000,--
--GS,PN189,N 4560188.9093,E 472684.8196,EL692.7032,--
--GT,PN189,SW1979,ST562457000,EW1979,ET562457000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.207, HDOP:0.600, VDOP:1.047, TDOP:0.662, GDOP:1.009, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:59:07
GPS,PN190,LA41.110558419280,LN20.400851808000,EL735.984000,--
--GS,PN190,N 4560192.9852,E 472677.9941,EL692.5023,--
--GT,PN190,SW1979,ST562467000,EW1979,ET562467000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.259, HDOP:0.700, VDOP:1.046, TDOP:0.752, GDOP:1.009, NSDV:0.008, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:59:17
GPS,PN191,LA41.110562532040,LN20.400733205640,EL735.969000,--
--GS,PN191,N 4560194.3589,E 472650.3576,EL692.4891,--
--GT,PN191,SW1979,ST562492000,EW1979,ET562492000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.257, HDOP:0.700, VDOP:1.044, TDOP:0.752, GDOP:1.007, NSDV:0.008, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:59:42
GPS,PN192,LA41.110567776400,LN20.400671555640,EL735.875000,--
--GS,PN192,N 4560196.0314,E 472635.9957,EL692.3960,--
--GT,PN192,SW1979,ST562509000,EW1979,ET562509000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.201, HDOP:0.700, VDOP:0.976, TDOP:0.785, GDOP:0.909, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM12:59:59
GPS,PN193,LA41.110563232420,LN20.400574738500,EL736.057000,--
--GS,PN193,N 4560194.7154,E 472613.4263,EL692.5797,--
--GT,PN193,SW1979,ST562530000,EW1979,ET562530000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.254, HDOP:0.700, VDOP:1.041, TDOP:0.751, GDOP:1.005, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM13:00:20
GPS,PN194,LA41.110495394560,LN20.400579255420,EL735.843000,--
--GS,PN194,N 4560173.7835,E 472614.3994,EL692.3672,--
--GT,PN194,SW1979,ST562548000,EW1979,ET562548000
--HSDV:0.013, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.143, HDOP:0.600, VDOP:0.973, TDOP:0.696, GDOP:0.907, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM13:00:38
GPS,PN195,LA41.110465266700,LN20.400587595480,EL735.526000,--
--GS,PN195,N 4560164.4817,E 472616.3078,EL692.0508,--
--GT,PN195,SW1979,ST562561000,EW1979,ET562561000
--HSDV:0.013, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.142, HDOP:0.600, VDOP:0.972, TDOP:0.696, GDOP:0.906, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM13:00:51
GPS,PN196,LA41.110465629820,LN20.400670862940,EL736.056000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN196,N 4560164.5200,E 472635.7145,EL692.5795,--
--GT,PN196,SW1979,ST562582000,EW1979,ET562582000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.340, HDOP:0.700, VDOP:1.143, TDOP:0.750, GDOP:1.111, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM13:01:12
GPS,PN197,LA41.110401304060,LN20.400688978080,EL735.759000,--
--GS,PN197,N 4560144.6596,E 472639.8610,EL692.2837,--
--GT,PN197,SW1979,ST562603000,EW1979,ET562603000
--HSDV:0.013, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.851, HDOP:0.900, VDOP:1.618, TDOP:0.904, GDOP:1.616, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM13:01:33
GPS,PN198,LA41.110398154540,LN20.400638635140,EL735.560000,--
--GS,PN198,N 4560143.7325,E 472628.1243,EL692.0855,--
--GT,PN198,SW1979,ST562617000,EW1979,ET562617000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.797, HDOP:0.900, VDOP:1.555, TDOP:0.655, GDOP:1.673, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM13:01:47
GPS,PN199,LA41.110484928880,LN20.400671440620,EL736.102000,--
--GS,PN199,N 4560170.4732,E 472635.8718,EL692.6250,--
--GT,PN199,SW1979,ST562645000,EW1979,ET562645000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.105, HDOP:0.900, VDOP:1.903, TDOP:0.808, GDOP:1.944, NSDV:0.008, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM13:02:15
GPS,PN200,LA41.110533712300,LN20.400684801120,EL736.107000,--
--GS,PN200,N 4560185.5110,E 472639.0427,EL692.6286,--
--GT,PN200,SW1979,ST562660000,EW1979,ET562660000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.455, HDOP:0.800, VDOP:1.215, TDOP:0.840, GDOP:1.188, NSDV:0.008, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM13:02:30
GPS,PN201,LA41.110540059880,LN20.400785167920,EL736.171000,--
--GS,PN201,N 4560187.3803,E 472662.4415,EL692.6908,--
--GT,PN201,SW1979,ST562685000,EW1979,ET562685000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.266, HDOP:0.700, VDOP:1.055, TDOP:0.765, GDOP:1.009, NSDV:0.008, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM13:02:55
GPS,PN202,LA41.110469501860,LN20.400911604540,EL736.092000,--
--GS,PN202,N 4560165.5015,E 472691.8261,EL692.6115,--
--GT,PN202,SW1979,ST562732000,EW1979,ET562732000
--HSDV:0.012, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.242, HDOP:0.700, VDOP:1.026, TDOP:0.777, GDOP:0.969, NSDV:0.009, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM13:03:42
GPS,PN203,LA41.110455182980,LN20.400967913100,EL736.234000,--
--GS,PN203,N 4560161.0344,E 472704.9326,EL692.7529,--
--GT,PN203,SW1979,ST562747000,EW1979,ET562747000
--HSDV:0.012, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.844, HDOP:0.900, VDOP:1.610, TDOP:0.898, GDOP:1.611, NSDV:0.009, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM13:03:57
GPS,PN204,LA41.110402034680,LN20.400912513060,EL736.475000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN204,N 4560144.6872,E 472691.9589,EL692.9961,--
--GT,PN204,SW1979,ST562768000,EW1979,ET562768000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.368, HDOP:0.700, VDOP:1.175, TDOP:0.707, GDOP:1.171, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM13:04:18
GPS,PN205,LA41.110359758320,LN20.400917709480,EL736.428000,--
--GS,PN205,N 4560131.6404,E 472693.1205,EL692.9500,--
--GT,PN205,SW1979,ST562785000,EW1979,ET562785000
--HSDV:0.013, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.816, HDOP:1.200, VDOP:2.548, TDOP:0.704, GDOP:2.727, NSDV:0.010, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM13:04:35
GPS,PN206,LA41.110330661740,LN20.400987395400,EL736.539000,--
--GS,PN206,N 4560122.6026,E 472709.3275,EL693.0606,--
--GT,PN206,SW1979,ST562806000,EW1979,ET562806000
--HSDV:0.014, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.620, HDOP:1.300, VDOP:2.275, TDOP:0.231, GDOP:2.610, NSDV:0.011, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM13:04:56
GPS,PN207,LA41.110128054040,LN20.401451304900,EL737.468000,--
--GS,PN207,N 4560059.6896,E 472817.2106,EL693.9870,--
--GT,PN207,SW1979,ST562935000,EW1979,ET562935000
--HSDV:0.012, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:3.106, HDOP:1.200, VDOP:2.865, TDOP:0.417, GDOP:3.078, NSDV:0.009, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM13:07:05
GPS,PN208,LA41.110123949320,LN20.401452716100,EL737.757000,--
--GS,PN208,N 4560058.4221,E 472817.5347,EL694.2761,--
--GT,PN208,SW1979,ST562940000,EW1979,ET562940000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.283, HDOP:0.900, VDOP:2.098, TDOP:0.588, GDOP:2.206, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM13:07:10
GPS,PN209,LA41.110121885320,LN20.401453582620,EL737.785000,--
--GS,PN209,N 4560057.7846,E 472817.7343,EL694.3041,--
--GT,PN209,SW1979,ST562944000,EW1979,ET562944000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.283, HDOP:0.900, VDOP:2.098, TDOP:0.588, GDOP:2.206, NSDV:0.008, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM13:07:14
GPS,PN210,LA41.110100052700,LN20.401464102540,EL737.506000,--
--GS,PN210,N 4560051.0400,E 472820.1606,EL694.0254,--
--GT,PN210,SW1979,ST562959000,EW1979,ET562959000
--HSDV:0.015, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.975, HDOP:1.400, VDOP:1.393, TDOP:1.391, GDOP:1.402, NSDV:0.013, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM13:07:29
GPS,PN211,LA41.110095877300,LN20.401465603260,EL737.429000,--
--GS,PN211,N 4560049.7505,E 472820.5055,EL693.9485,--
--GT,PN211,SW1979,ST562964000,EW1979,ET562964000
--HSDV:0.019, VSDV:0.033, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.752, HDOP:0.900, VDOP:1.503, TDOP:0.490, GDOP:1.682, NSDV:0.015, ESDV:0.012
--DT06-27-2022
--TM13:07:34
GPS,PN212,LA41.110088832880,LN20.401470264840,EL737.596000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN212,N 4560047.5733,E 472821.5838,EL694.1156,--
--GT,PN212,SW1979,ST562977000,EW1979,ET562977000
--HSDV:0.045, VSDV:0.051, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.674, HDOP:0.800, VDOP:1.471, TDOP:0.700, GDOP:1.521, NSDV:0.038, ESDV:0.025
--DT06-27-2022
--TM13:07:47
GPS,PN213,LA41.110099640080,LN20.401547545080,EL737.008000,--B
--GS,PN213,N 4560050.8392,E 472839.6075,EL693.5260,--B
--GT,PN213,SW1979,ST563006000,EW1979,ET563006000
--HSDV:0.020, VSDV:0.036, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.481, HDOP:1.200, VDOP:2.172, TDOP:0.956, GDOP:2.290, NSDV:0.015, ESDV:0.013
--DT06-27-2022
--TM13:08:16
GPS,PN214,LA41.110107561340,LN20.401545285120,EL737.298000,--
--GS,PN214,N 4560053.2849,E 472839.0900,EL693.8159,--
--GT,PN214,SW1979,ST563012000,EW1979,ET563012000
--HSDV:0.016, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.070, HDOP:1.100, VDOP:1.753, TDOP:0.859, GDOP:1.883, NSDV:0.012, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM13:08:22
GPS,PN215,LA41.110116433960,LN20.401542383460,EL737.561000,--
--GS,PN215,N 4560056.0247,E 472838.4241,EL694.0788,--
--GT,PN215,SW1979,ST563018000,EW1979,ET563018000
--HSDV:0.021, VSDV:0.041, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.867, HDOP:0.800, VDOP:1.687, TDOP:0.632, GDOP:1.757, NSDV:0.017, ESDV:0.013
--DT06-27-2022
--TM13:08:28
GPS,PN216,LA41.110143763840,LN20.401529168580,EL737.788000,--B
--GS,PN216,N 4560064.4675,E 472835.3760,EL694.3054,--B
--GT,PN216,SW1979,ST563035000,EW1979,ET563035000
--HSDV:0.013, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.633, HDOP:0.800, VDOP:1.424, TDOP:0.776, GDOP:1.437, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM13:08:45
GPS,PN217,LA41.110140289720,LN20.401537907880,EL737.811000,--
--GS,PN217,N 4560063.3881,E 472837.4088,EL694.3283,--
--GT,PN217,SW1979,ST563044000,EW1979,ET563044000
--HSDV:0.018, VSDV:0.031, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.700, HDOP:0.800, VDOP:1.500, TDOP:0.705, GDOP:1.547, NSDV:0.014, ESDV:0.011
--DT06-27-2022
--TM13:08:54
GPS,PN218,LA41.110145199940,LN20.401536986400,EL737.911000,--
--GS,PN218,N 4560064.9037,E 472837.1997,EL694.4282,--
--GT,PN218,SW1979,ST563052000,EW1979,ET563052000
--HSDV:0.016, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.632, HDOP:0.800, VDOP:1.423, TDOP:0.776, GDOP:1.436, NSDV:0.012, ESDV:0.010
--DT06-27-2022
--TM13:09:02
GPS,PN219,LA41.110149959680,LN20.401542808980,EL737.820000,--
--GS,PN219,N 4560066.3670,E 472838.5623,EL694.3370,--
--GT,PN219,SW1979,ST563062000,EW1979,ET563062000
--HSDV:0.015, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.689, HDOP:0.800, VDOP:1.487, TDOP:0.704, GDOP:1.535, NSDV:0.012, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM13:09:12
GPS,PN220,LA41.110167800920,LN20.401623833340,EL737.029000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN220,N 4560071.7997,E 472857.4667,EL693.5442,--
--GT,PN220,SW1979,ST563094000,EW1979,ET563094000
--HSDV:0.014, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.735, HDOP:0.900, VDOP:1.483, TDOP:0.814, GDOP:1.532, NSDV:0.011, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM13:09:44
GPS,PN221,LA41.110161488620,LN20.401625812680,EL737.841000,--
--GS,PN221,N 4560069.8506,E 472857.9208,EL694.3564,--
--GT,PN221,SW1979,ST563101000,EW1979,ET563101000
--HSDV:0.013, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.518, HDOP:0.800, VDOP:1.290, TDOP:0.836, GDOP:1.267, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM13:09:51
GPS,PN222,LA41.110159403200,LN20.401626053160,EL737.849000,--
--GS,PN222,N 4560069.2071,E 472857.9744,EL694.3644,--
--GT,PN222,SW1979,ST563105000,EW1979,ET563105000
--HSDV:0.014, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.517, HDOP:0.800, VDOP:1.289, TDOP:0.834, GDOP:1.267, NSDV:0.011, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM13:09:55
GPS,PN223,LA41.110137500080,LN20.401635088020,EL737.610000,--
--GS,PN223,N 4560062.4421,E 472860.0546,EL694.1258,--
--GT,PN223,SW1979,ST563114000,EW1979,ET563114000
--HSDV:0.014, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.572, HDOP:0.900, VDOP:1.289, TDOP:0.931, GDOP:1.267, NSDV:0.011, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM13:10:04
GPS,PN224,LA41.110133834560,LN20.401636625160,EL737.569000,--
--GS,PN224,N 4560061.3099,E 472860.4086,EL694.0848,--
--GT,PN224,SW1979,ST563118000,EW1979,ET563118000
--HSDV:0.014, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.739, HDOP:0.900, VDOP:1.488, TDOP:0.784, GDOP:1.552, NSDV:0.011, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM13:10:08
GPS,PN225,LA41.110122819220,LN20.401641358260,EL737.297000,--
--GS,PN225,N 4560057.9075,E 472861.4988,EL693.8130,--
--GT,PN225,SW1979,ST563124000,EW1979,ET563124000
--HSDV:0.013, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.850, HDOP:1.100, VDOP:1.488, TDOP:1.006, GDOP:1.553, NSDV:0.010, ESDV:0.009
--DT06-27-2022
--TM13:10:14
GPS,PN226,LA41.110145705860,LN20.401734574140,EL737.629000,--
--GS,PN226,N 4560064.8862,E 472883.2506,EL694.1430,--
--GT,PN226,SW1979,ST563151000,EW1979,ET563151000
--HSDV:0.013, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.617, HDOP:0.800, VDOP:1.405, TDOP:0.775, GDOP:1.419, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM13:10:41
GPS,PN227,LA41.110151616460,LN20.401732554660,EL737.599000,--
--GS,PN227,N 4560066.7113,E 472882.7868,EL694.1129,--
--GT,PN227,SW1979,ST563156000,EW1979,ET563156000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.515, HDOP:0.800, VDOP:1.286, TDOP:0.833, GDOP:1.265, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--DT06-27-2022
--TM13:10:46
GPS,PN228,LA41.110154903740,LN20.401731299520,EL737.644000,--

AZHURIM-NAB

--GS,PN228,N 4560067.7266,E 472882.4981,EL694.1578,--
--GT,PN228,SW1979,ST563161000,EW1979,ET563161000
--HSDV:0.013, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.515, HDOP:0.800, VDOP:1.286, TDOP:0.833, GDOP:1.265, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM13:10:51
GPS,PN229,LA41.110176576940,LN20.401724201940,EL737.861000,--
--GS,PN229,N 4560074.4189,E 472880.8691,EL694.3744,--
--GT,PN229,SW1979,ST563169000,EW1979,ET563169000
--HSDV:0.012, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.515, HDOP:0.800, VDOP:1.286, TDOP:0.833, GDOP:1.265, NSDV:0.009, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM13:10:59
GPS,PN230,LA41.110180162120,LN20.401722686520,EL737.855000,--
--GS,PN230,N 4560075.5263,E 472880.5201,EL694.3684,--
--GT,PN230,SW1979,ST563175000,EW1979,ET563175000
--HSDV:0.013, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.800, HDOP:0.900, VDOP:1.559, TDOP:0.884, GDOP:1.568, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM13:11:05
GPS,PN231,LA41.110186383940,LN20.401721879940,EL737.040000,--
--GS,PN231,N 4560077.4464,E 472880.3393,EL693.5532,--
--GT,PN231,SW1979,ST563180000,EW1979,ET563180000
--HSDV:0.012, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.094, HDOP:1.100, VDOP:1.782, TDOP:1.015, GDOP:1.832, NSDV:0.009, ESDV:0.008
--DT06-27-2022
--TM13:11:10

Одделение за катастар на недвижности Струга

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1109-1092/2022 од 28.06.2022 13:49:48

1109-1092/2022

КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА

ОДДЕЛЕНИЕ : СТРУГА **К.О : СТРУГА** **ПАРЦЕЛА : 2832/76**

Ознака (тип) на геодетска точка	Y	X	H
SU_TR_20	7473257.000	4559966.840	693.61

М.П.

Овластено лице

Кујтим Џила

(име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1109-1092/2022 од 28.06.2022 13:49:48

Приемен штембил
1109-1092/2022

Б А Р А Њ Е

за издавање на податоци од ГКИСКО СТРУГА
Од ГЕО СУРВЕЈ ЏИЛА ДООЕЛ, 6864864.
ПРОЛЕТЕРСКИ БРИГАДИ 44, ___.

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Имотен лист број: _____ за КП број: _____, КО: _____.
2. Имотен лист за инфраструктурен објект број: _____.
3. Извод од катастарски план за КП број: _____, КО: _____.
4. Извод од катастарски план со координати за КП број: _____, КО: _____.
5. Извод од план за инфраструктурни објекти број: _____.
6. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____.
7. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за инфраструктурен објект број: _____
8. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____, број на зграда_____,влез_____,кат_____,посебен дел од згради (стан/деловна просторија)_____, КО_____
9. Лист за предбележување на градба број: _____ на КП број: _____, КО _____.
10. Лист за предб. на инфраст. објект број: _____ на КП број: _____, КО _____.
11. Евидентен лист за згради и другио бјекти број: _____, КО: _____.
12. Евидентен лист за инфраструктурен објект број: _____.
13. Лист за времени објекти број: _____, КО _____.
14. Пописен лист со незапишани права број: _____, КО: _____.
15. Координати на точка од геодетската референтна мрежа на КП број: 2832/76, КО: СТРУГА - СТРУГА.
16. Координати на детална точка _____, КП: _____.
17. Фотокопија од етажна скица _____.
18. Уверение за канцелариска идентификација за КП број: _____од КЗ/КН, КО_____.
19. Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во КН.
20. Список индикации за КП број: _____, КО: _____.
21. Список на катастарски парцели низ кои поминуваа инфраструктурен објект бр. _____.
22. Други податоци: КП: _____.

* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично запишаниот носител или од него ополномоштено лице

Подносител на барањето

Дата 28.06.2022

ГЕО СУРВЕЈ ЏИЛА ДООЕЛ

_____
(име,презиме и потпис)

Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција: 5115170

Датум на валута
28.06.2022

Назив на налогодавач:
Кујтим Џила
Пролетерски бригади бр. 44

Назив на налогопримач:
НРБМ
Буџет на РМ

Трансакциска сметка на

Трансакциска сметка на
100-0000000-630-95

Банка на налогодавач:

Банка на налогопримач:
AKN 5

Даночен број или ЕМБС:
6864864

Износ:
МКД 101

Повикување на број:

Уплатна сметка:

Цел на плаќање:
Координати од геодетска мрежа

Сметка на буџетски корисник:
2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:
724116-20 ☐ преку МИПС

Потпис:

Датум на уплата:
28.06.2022

Место на плаќање:
Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА	99
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	0
ПРОВИЗИЈА	2
ВКУПНО ЗА НАПЛАТА	**101**

Одделение за катастар на недвижности Струга

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1109-1095/2022 од 28.06.2022 15:02:35

1109-1095/2022

КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА

ОДДЕЛЕНИЕ : СТРУГА **К.О : СТРУГА** **ПАРЦЕЛА : 2832/76**

Ознака (тип) на геодетска точка	Y	X	H
SU_PG_376	7472442.856	4559840.739	
SU_PG_377	7472665.159	4559997.642	

М.П.

Овластено лице

Кујтим Џила

(име, презиме и потпис)

страна 1 од 1

www.katastar.gov.mk

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1109-1095/2022 од 28.06.2022 15:02:35

Приемен штембил
1109-1095/2022

Б А Р А Њ Е

за издавање на податоци од ГКИСКО СТРУГА
Од ГЕО СУРВЕЈ ЏИЛА ДООЕЛ, 6864864.
ПРОЛЕТЕРСКИ БРИГАДИ 44, ___.

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Имотен лист број: _____ за КП број: _____, КО: _____.
2. Имотен лист за инфраструктурен објект број: _____.
3. Извод од катастарски план за КП број: _____, КО: _____.
4. Извод од катастарски план со координати за КП број: _____, КО: _____.
5. Извод од план за инфраструктурни објекти број: _____.
6. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____.
7. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за инфраструктурен објект број: _____
8. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____, број на зграда_____,влез_____,кат_____,посебен дел од згради (стан/деловна просторија)_____, КО_____
9. Лист за предбележување на градба број: _____ на КП број: _____, КО _____.
10. Лист за предб. на инфраст. објект број: _____ на КП број: _____, КО _____.
11. Евидентен лист за згради и другио бјекти број: _____, КО: _____.
12. Евидентен лист за инфраструктурен објект број: _____.
13. Лист за времени објекти број: _____, КО _____.
14. Пописен лист со незапишани права број: _____, КО: _____.
15. Координати на точка од геодетската референтна мрежа на КП број: 2832/76, КО: СТРУГА - СТРУГА.
16. Координати на детална точка _____, КП: _____.
17. Фотокопија од етажна скица _____.
18. Уверение за канцелариска идентификација за КП број: _____од КЗ/КН, КО_____.
19. Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во КН.
20. Список индикации за КП број: _____, КО: _____.
21. Список на катастарски парцели низ кои поминуваа инфраструктурен објект бр. _____.
22. Други податоци: КП: _____.

* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично запишаниот носител или од него ополномоштено лице

Подносител на барањето

Дата 28.06.2022

ГЕО СУРВЕЈ ЏИЛА ДООЕЛ

_____
(име,презиме и потпис)

Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција: 5115613

Датум на валута
28.06.2022

Назив на налогодавач:
Кујтим Џила
Пролетерски бригади бр. 44

Назив на налогопримач:
НРБМ
Буџет на РМ

Трансакциска сметка на

Трансакциска сметка на
100-0000000-630-95

Банка на налогодавач:

Банка на налогопримач:
AKN 5

Даночен број или ЕМБС:
6864864

Износ:
МКД 135

Повикување на број:

Уплатна сметка:

Цел на плаќање:
Координати од геодетска мрежа

Сметка на буџетски корисник:
2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:
724116-20 ☐ преку МИПС

Потпис:

Датум на уплата:
28.06.2022

Место на плаќање:
Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА	132
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	0
ПРОВИЗИЈА	3
ВКУПНО ЗА НАПЛАТА	**135**

MakEdit

6/28/2022 2:41:54 PM



Printed with MakEdit

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1109-1087/2022 од 28.06.2022 11:47:47

Приемен штембил
1109-1087/2022

Б А Р А Њ Е

за издавање на податоци од ГКИСКО СТРУГА
Од ГЕО СУРВЕЈ ЏИЛА ДООЕЛ, 6864864.
ПРОЛЕТЕРСКИ БРИГАДИ 44, ___.

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Имотен лист број: _____ за КП број: _____, КО: _____.
2. Имотен лист за инфраструктурен објект број: _____.
3. Извод од катастарски план за КП број: _____, КО: _____.
4. Извод од катастарски план со координати за КП број: _____, КО: _____.
5. Извод од план за инфраструктурни објекти број: _____.
6. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____.
7. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за инфраструктурен објект број: _____
8. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____, број на зграда_____,влез_____,кат_____,посебен дел од згради (стан/деловна просторија)_____, КО_____
9. Лист за предбележување на градба број: _____ на КП број: _____, КО _____.
10. Лист за предб. на инфраст. објект број: _____ на КП број: _____, КО _____.
11. Евидентен лист за згради и другио бјекти број: _____, КО: _____.
12. Евидентен лист за инфраструктурен објект број: _____.
13. Лист за времени објекти број: _____, КО _____.
14. Пописен лист со незапишани права број: _____, КО: _____.
15. Координати на точка од геодетската референтна мрежа на КП број: _____, КО: _____.
16. Координати на детална точка _____, КП: _____.
17. Фотокопија од етажна скица _____.
18. Уверение за канцелариска идентификација за КП број: _____од КЗ/КН, КО_____.
19. Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во КН.
20. Список индикации за КП број: _____, КО: _____.
21. Список на катастарски парцели низ кои поминуваа инфраструктурен објект бр. _____.
22. Други податоци: КП: 2832/76.

* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично запишаниот носител или од него ополномоштено лице

Подносител на барањето

Дата 28.06.2022

ГЕО СУРВЕЈ ЏИЛА ДООЕЛ

_____
(име,презиме и потпис)

Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција: 5114388

Датум на валута
28.06.2022

Назив на налогодавач:
Кујтим Џила
Пролетерски бригади бр. 44

Назив на налогопримач:
НРБМ
Буџет на РМ

Трансакциска сметка на

Трансакциска сметка на
100-0000000-630-95

Банка на налогодавач:

Банка на налогопримач:
AKN 5

Даночен број или ЕМБС:
6864864

Износ:
МКД 946

Повикување на број:

Уплатна сметка:

Цел на плаќање:
Издавање на податоци во дигитална форма

Сметка на буџетски корисник:
2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:
724116-20 ☐ преку МИПС

Потпис:

Датум на уплата:
28.06.2022

Место на плаќање:
Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА	828
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	0
ПРОВИЗИЈА	18
ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ	100.00
ВКУПНО ЗА НАПЛАТА	**946**

Одделение за катастар на недвижности Струга

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1110-31/2022 од 29.06.2022 11:45:47

Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издаден на: ELEKTRONSKI ShALTER
Издавач: Makedonski Telekom CA
Сериски број: 5f 25 9d ae
Валиден до: 16.08.2023
Датум и час на потпишување: 29.06.2022 во 11:51:28
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

1110-31/2022

И З В Е С Т У В А Њ Е

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ГЕО СУРВЕЈ ЏИЛА ДООЕЛ, заведена под број: 0704-052/3 од 28.06.2022 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 29.06.2022 11:45:47 часот.

М.П.

Службено лице

ГЕО СУРВЕЈ ЏИЛА ДООЕЛ

(име и презиме, потпис)

www.katastar.gov.mk

ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:


Во прилог на оваа точка следуваат добиените податоци од субјектите од член 47 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.32/20), како и други информации и мислења од државни институции и јавни претпријатија релевантни за урбанистичко проектната документација.


Податоци, информации и мислења
Број на постапката: 44289 од 03.07.2022


Побарани:
1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
2. Агенција за електронски комуникации
3. Македонски Телеком АД-Скопје
4. Електродистрибуција дооел Скопје
5. Македонски енергетски ресурси
6. МЕПСО АД Скопје
7. ЈП Водовод и канализација, Струга
8. ЈП Комунално Струга
9. МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
10. Управа за заштита на културно наследство
11. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
12. АД ГАМА
13. АД ЕСМ
14. ДЗС Струга
15. ЈП Македонски Железници Инфраструктура
16. Јавно Претпријатие за државни патишта
17. АД Водостопанство на РСМ – Скопје
18. Агенција за цивилно воздухопловство
19. Агенција за катастар на недвижности


Одговор:
1. Електродистрибуција дооел Скопје
- бр. 10-26/6-167 од 08.07.2022 година
2. АД МЕПСО Скопје
- бр 11-3861/1 од 12.07.2022 година
3. Македонски Телеком АД Скопје
- бр. 44289 од 08.07.2022
4. АЕК
-бр. 1404-2049/2 од 14.07.2022 година
5. НЕР Скопје
- бр. 15-2140/2 од 13.07.2022 година
6. Агенција за цивилно воздухопловство
-бр.12-8/682 од 04.07.2022 година
7. Дирекција за заштита и спасување-Подрачно одделение Струга
-бр.09/3-58/2 од 07.07.2022 година
8. АД ЕСМ Скопје
-бр.08-4137/3 од 21.07.2022 година

Од останатите органи на државна управа и други субјекти, заклучно со денот на поднесување на овој план, не се добиени податоци и информации и согласно член 47, став 4 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.32/20) „*се определува дополнителен рок од пет дена со опомена да ги достават бараните податоци и информации со кои располагаат, а во спротивно евентуалните идни штети, настанати поради недостасувањето на податоците и информациите или не одговарањето на барањето се на нивен товар*“


е-Урбанистички
ПЛАНОВИ
andrejarh@yahoo.com
ЕВРО-ДЕКОР ДОО увоз-извоз Кочани
Е-УРБАНИЗАМ
Постапки
Корисници
ИНФОРМАЦИИ
ИСТОРИЈА НА ДВИЖЕЊЕ
ИСТОРИЈА НА ПРОМЕНИ
РЕЛЕВАНТНИ ПОСТАПКИ
МИСЛЕЊА ОД ОПШТИНИ / ИНСТИТУЦИИ
Детали за постапка за податоци, информации и мислења
Број на постапката:
44289
Статус:
Кај општини/институции
Наслов
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМ.ИШТЕ ЗА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА НА ГП 4.2 од ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УЕ 11, БЛОК 2, ОПФАТ 3,4 И 5, ОПШТИНА СТРУГА
Датум на креирање
03.07.2022
Иницијатор
ЕВРО-ДЕКОР ДОО увоз-извоз Кочани
Надлежен орган
/
Акции
Нема дозволени акции
Процесни дијаграми
Графички тек на процесот
- ПИМ.pdf


е-Урбанистички
ПЛАНОВИ
andrejarh@yahoo.com
ЕВРО-ДЕКОР ДОО увоз-извоз Кочани
Е-УРБАНИЗАМ
Постапки
Корисници
Помош
ИНФОРМАЦИИ
ИСТОРИЈА НА ДВИЖЕЊЕ
ИСТОРИЈА НА ПРОМЕНИ
РЕЛЕВАНТНИ ПОСТАПКИ
МИСЛЕЊА ОД ОПШТИНИ / ИНСТИТУЦИИ
Институции
Додади институција
Пребарај
Надворешна институција
Датум на испраќање
Датум на одговор
Мислење
Испратено
Министерство за економија 03.07.2022 /
Завод за Статистика 03.07.2022 /
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 03.07.2022 /
Управа за заштита на културно наследство 03.07.2022 /
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 03.07.2022 /
ЈП Македонски Железници Инфраструктура 03.07.2022 /
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 03.07.2022 /
Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство 03.07.2022 /
Министерство за Внатрешни работи 03.07.2022 /
Македонски енергетски ресурси 03.07.2022 /
Претходен 1 2 3 Следни
Прикажани 1 - 10 од 22 ставки
Activate Windows


e-Урбанистички планови
andrejarh@yahoo.com
ЕВРО-ДЕКОР ДОО увоз-извоз Кочани
ИНФОРМАЦИИ
ИСТОРИЈА НА ДВИЖЕЊЕ
ИСТОРИЈА НА ПРОМЕНИ
РЕЛЕВАНТНИ ПОСТАПКИ
МИСЛЕЊА ОД ОПШТИНИ / ИНСТИТУЦИИ
Институции
Надворешна институција
Датум на испраќање
Датум на одговор
Мислење
Испратено
ЕЛЕМ 03.07.2022 /
МЕПСО АД Скопје 03.07.2022 /
Јавно претпријатие за државни патишта 03.07.2022 /
АД ГАМА 03.07.2022 /
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 03.07.2022 04.07.2022
ДЗС Струга 03.07.2022 /
Еви КЕЦ Струга 03.07.2022 /
ЈКП Комуналец, Струга 03.07.2022 /
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 03.07.2022 12.07.2022
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 03.07.2022 /
Претходни 1 2 3 Следни
Прикажани 11 - 20 од 22 ставки
Помош



e-Урбанистички планови
andrejarh@yahoo.com
ЕВРО-ДЕКОР ДОО увоз-извоз Кочани
ИНФОРМАЦИИ
ИСТОРИЈА НА ДВИЖЕЊЕ
ИСТОРИЈА НА ПРОМЕНИ
РЕЛЕВАНТНИ ПОСТАПКИ
МИСЛЕЊА ОД ОПШТИНИ / ИНСТИТУЦИИ
Институции
Додади институција
Пребарај
Надворешна институција
Датум на испраќање
Датум на одговор
Мислење
Испратено
Македонски Телеком АД-Скопје 03.07.2022 08.07.2022
Агенција за електронски комуникации 03.07.2022 15.07.2022
Претходни 1 2 3 Следни
Прикажани 21 - 22 од 22 ставки
Општини
Додади општина
Пребарај
Општина
Датум на испраќање
Датум на одговор
Мислење
Испратено
Нема резултати за прикажување
Прикажани 0 - 0 од 0 ставки
Помош

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИС

На ден 01.09.2022 во 1:19 PM часот извршена е финална контрола на ""Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, Општина Струга, плански период 2020-2025"" со единствен идентификатор број 32520, доставен од од страна на Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги „ЕВРО ДЕКОР" ДОО увоз-извоз, од овластен планер Андреј Лазаров, со корисничко име deleva47@gmail.com.

По извршената финална контрола се потврдува дека напред наведениот/та, ""Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, Општина Струга, плански период 2020-2025"" го исполнува квалитетот од тематски и тополошки аспект.



Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности
НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост

Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности
НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје
во државна сопственост
Shoqëria Aksionare për veprimtari energjetike
RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup
në pronësi shtetërore
бул. Климент Охридски бр.58 б, Скопје
тел. 02 6090-137
факс 02 6090-437
contact@mer.com.mk
www.mer.com.mk
ЕМБС: 6664903

Бр.-Nr. 15-2140/2
13. 07. 2022 год.-vitit
Скопје-Shkup

До:
ЕВРО-ДЕКОР ДОО увоз-извоз Кочани

Предмет: Одговор на барање

Врска: Барање податоци и информации, од 03.07.2022 год.

Согласно вашето Барање податоци и информации, за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА НА ГП 4.2 од ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УЕ 11, БЛОК 2, ОПФАТ 3,4 И 5, ОПШТИНА СТРУГА од 03.07.2022 год,

НЕР АД Скопје, Ве известува дека на наведениот плански опфат, нема изградено и не е планирано изградба на гасоводна мрежа.

Со почит,

Изработил:
Александар Апостолоски
1946

НЕР АД Скопје
По овластување на директорот,
Раководител на Сектор
за изградба на гасоводен систем

Оливера Костанчева

EVN Group

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-26/6-167 од 08-07-2022
Скопје

Одговорно лице:Миле Сарески

Контакт телефон: 072-931-116

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис од 03.07.2022 година, со кој барате да Ви издадеме податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА НА ГП 4.2 од ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УЕ 11, БЛОК 2, ОПФАТ 3,4 И 5, ОПШТИНА СТРУГА Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци:

☐ 110(35)kV Трафостаница
☐ 110kV Подземна мрежа
☐ 110kV Надземна мрежа
☐ 35kV Подземна мрежа
☐ 35kV Надземна мрежа
☐ 10(20)/0.4kV Трафостаница
☐ 10(20)kV Подземна мрежа
☐ 10(20)kV Надземна мрежа
☐ 0.4kV Подземна мрежа
☐ 0.4kV Надземна мрежа

☒ Во приложениот опфат не постојат инсталации сопственост на ЕВН

Составен дел на овој одговор не е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според податоците од службената евиденција.

Препорачуваме при изработката на планската документација, а соодветно на типот на документација за која се бараат податоци, да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале електроенергетски објекти од различни напонски нивоа и маркици за трансформаторски станици (согласно потребната потрошувачка). Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија

При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.

Доколку во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и инфрастру ктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација

Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.

НАПОМЕНА: Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот.

Со почит,

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг

Mile Sareski
Digitally signed by Mile Sareski
Date: 2022.07.07 13:46:54 +02'00'

Наш број: 1404-2049/2
Скопје 14 . 07.2022 г.

ДО:
ЕВРО – ДЕКОР ДОО
ул. „Охридска “ бр.82
Кочани

Предмет: Одговор за барање за податоци за ТК инсталации
Врска: Ваше барање преку е-урбанизам

Почитувани,

Во врска Вашето барање за доставување на податоци за изградени електронски комуникациски мрежи потребни за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА НА ГП 4.2 од ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УЕ 11, БЛОК 2, ОПФАТ 3,4 И 5, ОПШТИНА СТРУГА, према доставената ситуација, ве известуваме дека на посочената локација Агенцијата за електронски комуникации нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи и системи.

Со почит,
Сектор за телекомуникации

Изработил: С. Јовевска 04.07.2022
Раководител на сектор
Д-р Борис Арсов
Советник на Директорот
Игор Бојаџиев

ДИРЕКТОР:
Jeton Akiku

АЕК-401.03

www.aek.mk
ул.Кеј Димитар Влахов 21
1000 Скопје
тел.: 02 32 89 200
факс: 02 32 24 611
е-пошта: contact@aec.mk

ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3-И-0740-101_01-1

АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ, ДИРЕКЦИЈА
11 Октомври 9, 1000 Скопје, П.фах 16, Р. Северна Македонија

Бр: 08-4137/3
Скопје, 21-07-2022

До: **ЕВРО-ДЕКОР, ДОО увоз-извоз Кочани**
Ул.Охридска 82,
Кочани

Предмет: Одговор на Барање податоци и информации

Почитувани,

Согласно Вашиот допис од 03.07.2022 год., доставен по електронски пат (постапка во Е-урбанизам број 44289), а во врска со изработка на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензиска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3, 4, и 5, општина Струга, Во прилог Ви доставуваме одговор од Подружница ХЕС Црн Дрим-Струга.

Со почит,

Прилог:
- Допис број 08-701/2 од 15.07.2022 год. од Подружница ХЕС Црн Дрим-Струга

Изработил: Маја Ангеловска, Марија Димовска, Тања Спировска
Одобрил: Звонко Кушоски, Влатко Павлески

ДИРЕКТОР
ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ
дипл. ел. инж. Благој Гајдарџиски

Ко:
- Архива
- Сектор за развој и инвестиции

тел.:+389 (0)2 31 49 278, факс: +389 (0)2 31 49 176; www.elem.com.mk, e-mail: contact@elem.com.mk

разбој
3-И-0740-101_01-1

АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - Скопје
Подружница ХЕС „ЦРН ДРИМ" - Струга
Плоштад на револуција бб, 6330 Струга, п.фах 83, Р. Северна Македонија

Бр: 08-701/2
Струга, 15.07.2022

До: **АД ЕСМ** - Сектор за развој и инвестиции
"11 октомври" 9
1000 Скопје

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

Примено: 18-07-2022			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
08	4137/2		

Предмет: **Информација по Барање за мислење**

Почитувани,

Во врска со Барањето од Директорот на Сектор за развој и инвестиции на АД ЕСМ бр. 08-4137/1 од 14.07.2022 година за разгледување на приложената документација и давање мислење по Барањето од ЕВРО-ДЕКОР, ДОО увоз-извоз Кочани (постапка бр.44289 во Е-Урбанизам) од 03.07.2022 година, во врска со изработка на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензиска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3, 4 и 5 Општина Струга, Ве известуваме дека по извршеното разгледување на документацијата констатирано е следното:

Планскиот опфат за потребите за изготвување на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште на ГП 4.2 на која е планирана бензиска пумпна станица се простира во КО Струга, на КП бр. 2832/76.

За конкретниот проектно-плански опфат **не располагаме** со податоци и информации за постоечки и планирани инсталациски водови и објекти, поврзани со надлежност на АД ЕСМ на тој дел.

Сепак, при планирањето и изградбата треба да се води сметка, согласно позитивните законски прописи, дека според **водостопанската дозвола** (чиј носител е АД ЕСМ - Скопје) УП1бр.11-21/16 од 25.09.2017 год. "користењето на водата од привремениот регулационен објект на излез на река Црн Дрим од Охридско Езеро е според утврдена макс. и мин. кота на езерото дефинирано од државен орган за следење на државна хидролошка мрежа на РСМ со услов на макс.кота 693.75 мнв и мин.кота 693.10 мнв. Во исклучителни случаи при појава на големи води може да биде 694.00 мнв". АД ЕСМ **се оградува** од евентуалното штетно дејство на водата при реализација на планираната изградбата или после тоа.

Изработил: Митко Несторески, Љубе Горески, Гордана Фармакоска
Контролирал: м-р Владимир Кутановски
Одобрил: м-р Славко Милевски

ХЕС ЦРН ДРИМ - СТРУГА
Директор
Сашо Коркут, дипл.екк

Ко:
- Архива

тел.:+389 (0) 46 78 54 00, факс: +389 (0) 46 78 11 73; www.elem.com.mk, e-mail: contact@elem.com.mk

00

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

До: **ЕВРО-ДЕКОР ДОО увоз-извоз Кочани**

Предмет: Доставување на податоци и информации

Врска: Ваш бр. / од 03.07.2022 година
(e-urbanizam, постапка бр. 44289)

бр. 12-8/682

Скопје, 04.07.2022 година

Почитувани,

Врз основа на вашето барање, а согласно Законот за урбанистичко планирање, Ве известуваме дека стручните служби во Агенцијата за цивилно воздухопловство ја разгледаа приложената документација за изработка на

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА НА ГП 4.2 од ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УЕ 11, БЛОК 2, ОПФАТ 3,4 И 5, ОПШТИНА СТРУГА

при што утврдија дека во предметниот опфат нема објекти, инсталации, уреди или било какви структури од областа на цивилното воздухопловство, а градбите во планскиот опфат не претставуваат препрека и нема да влијаат на безбедноста на цивилниот воздушен сообраќај, поради што истиот **може да се планира без посебни услови и ограничувања** од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај.

За дополнителни информации може да не контактирате на телефон 02/3181-609, секој работен ден од 7.30-15.30 часот.

Ви благодариме на соработката.

Со почит,

Biljana Jovanova

Digitally signed by Biljana Jovanova
DN: c=MK, ou=VAT - 4080010516712, 2.5.4.97=NTRMK-6648649, o=Agencija za civilno vozduhoplovstvo, serialNumber=168951, title=vozduhoplovен inspektor, sn=Jovanova, givenName=Biljana, cn=Biljana Jovanova
Date: 2022.07.04 10:33:12 +02'00'

Билјана Јованова
(по овластување од Директорот бр.02-46/1 од 13.01.2021 година

ул. „Даме Груев" број 1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
т.: + 389 2 3114 – 046 ф.: + 389 2 3115 – 708 ЕМБС: 6648649
info@caa.gov.mk www.caa.gov.mk

Remove Watermark Wondershare PDFelement

Влада на Република Северна Македонија
- ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ -
Подрачно одделение Струга

07 Јули 2022 година.

Бр. 09/3-58/2

До

" ЕВРО ДЕКОР " ДООЕЛ Кочани
Ул.
Кочани

Предмет:Податоци и информации, доставува,-
Врска: Ваш акт -------- од ---------2022 г.

Согласно член 32 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Подрачното одделение за заштита и спасување Струга, информира:

Почитувани,

Ве известуваме дека Дирекцијата за заштита и спасување нема податоци за постоечка или планирана инфраструктура на планскиот опфат за изработка **на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за Бензинска Пумпна Станица не ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, блок 2, Опфат 3,4 и 5, општина Струга**. Воедно Дирекцијата за заштита и спасување Ви доставува претходни услови за заштита и спасување кои согласно Законот за заштита и спасување - пречистен текст (Сл. весник на РСМ, бр. 93/12), Проценатa на загрозеност на опфатот за кој се однесува деталниот урбанистички план, Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и спасување при планирање на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во технички преглед (Сл. весник на РСМ, бр. 105/05) и други прописи кои ја регулираат оваа област, треба да бидат вградени при изработка **на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за Бензинска Пумпна Станица не**

Remove Watermark Wondershare PDFelement

ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, блок 2, Опфат 3,4 и 5, општина Струга.

Во делот **МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ,** да се опфатат следните мерки:

1. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

При изработка на Основен проект за објектите кои се предвидува да бидат изградени од цврста градба (придружни објекти), треба да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.
Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување.

2. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ

Заштитата од урнатини, како превентивна мерка, се утврдува во урбанистичките решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање на населбите и изградбата на објектите.
Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците. При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зони на тотални урнатини.
Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на РСМ, кои се изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

3. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ

При изработка на Урбанистичката Планска Документација да се предвидат и пропишат мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосверски непогоди согласно Законот за заштита и спасување (“Службен весник на РМ” бр. 36/04, 49/04 и 86/08),и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

Remove Watermark Wondershare PDFelement

Наведените претходни услови треба да се вградат во изработка на **Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за Бензинска Пумпна Станица не ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, блок 2, Опфат 3,4 и 5, општина Струга.**

4. ЗАСОЛНУВАЊЕ:

Откако ќе ги разработите и вградите условите за заштита и спасување во **Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за Бензинска Пумпна Станица не ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, блок 2, Опфат 3,4 и 5, општина Струга,** истиот да го доставите до Дирекцијата за заштита и спасување, за да добиете мислење за застапеност на мерките за заштита и спасување.

Подготвил: Зоран Џутески

ZORAN DjUTESKI

Digital Signer:ZORAN DjUTESKI
DN:G=ZORAN + SN=DjUTESKI + SERIALNUMBER=CRT3623810 + CN=ZORAN DjUTESKI, OU=DZS:4030004632350, O=DZS + OID.2.5.4.97=VATMK-4030004632350, C=MK
Date:2022.07.07 09:07:00 +02:00

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Подрачно одделение за заштита и спасување - Струга
Овластен - Советник
Зоран Џутески

Wondershare PDFelement

Доставено до:
- **Насловот**
- **Архива**

Дирекција за заштита и спасување
Сектор за превенција, планирање и развој
Одделение за издавање на урбанистичка согласност

ул. „Васко Карангелевски“ бр.8,
1000 Скопје
Република Северна Македонија

+389 2 2433 341
www.dzs.gov.m
dzs@dzs.gov.mk

СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊА

Македонски Телеком АД - Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје

Бр: 44289
Дата: 08.07.2022

До
ЕВРО-ДЕКОР ДОО увоз-извоз Кочани
Ул.Охридска бр.82, Кочани

Ваше упатување	Барање на податоци и информации
Наше контакт лице	Перо Ѓорѓески, Елизабета Манева
Телефон	+389 70 200 736; +389 70 200 571
Во врска со	Известување за планирани и постојни тк инсталации

Почитувани,

Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА НА ГП 4.2 од ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УЕ 11, БЛОК 2, ОПФАТ 3,4 И 5, ОПШТИНА СТРУГА, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат нема постојна МКТ инфраструктура.

Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби.

Со почит,

Македонски Телеком АД Скопје

По овластување на

Директор на сектор за пристапни мрежи

Васко Најков

NIKOLChE TASEVSKI Digitally signed by NIKOLChE TASEVSKI Date: 2022.07.08 08:21:23 +02'00'

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
Адреса: „Кеј 13-ти Ноември" број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија
Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Контакт центар +389 2 122
E-Mail: kontakt@telekom.mk | Internet: www.telekom.mk
ЕМБС 5168660
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија

МЕПСО

Максим Горки бр.4, 1.000 Скопје
Т: Кабинет на генерален директор
+ 389 (0) 2 3 149 811
Подружница ОЕПС
+ 389 (0) 2 3 149 814
Подружница ОПМ
+ 389 (0) 2 3 149 813
Ф: + 389 (0) 2 3 111 160
www.mepso.com.mk

Бр.11-3861/1

12.07.2022

До

ЕВРО ДЕКОР ДОО,
Ул. Охридска, бр. 82, Кочани

Предмет: Податоци за постојни и планирани електроенергетски објекти

Врз основа на Вашето барање број на постапка на Е-урбанизам 44289 од 03.07.2022 година, (наш број 11-3861 од 08.07.2022 година) за податоци и информации потребни за изработка **на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА НА ГП 4.2 од ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УЕ 11, БЛОК 2, ОПФАТ 3,4 И 5, ОПШТИНА СТРУГА,** Ве известуваме дека предметниот плански опфат **НЕ СЕ ПРЕСЕКУВА** со ЕЕ Објекти во сопственост на АД МЕПСО.

Изработил: Ангела Георгиевска

Проверил: Јасмина Ставрова

по овластување од Генерален директор
бр.02-10/112 од 06.03.2019 год.
Раководител на Служба за ГИС
и геодетски работи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за парцелизирано градежно земјиште за бензиска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, блок 2, опфат 3,4 и 5, општина Струга

НАБИЗИ доо Струга

А. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

ЕВРО ДЕКОР 2022

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за парцелизирано градежно земјиште за бензиска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, блок 2, опфат 3,4 и 5, општина Струга

НАБИЗИ доо Струга

I. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

ЕВРО ДЕКОР 2022

ВОВЕД

Со овој урбанистички проект потребно е да се разработи градежната парцела ГП 4. 2 со основна класа на намена Е2 - комунална супраструктура (според ДУП), од Изменување и дополнување на ДУП УЕ 11, блок 2, опфат 3, 4 и 5 Општина Струга и да се предвиди решение за поставување на површини за градба во истата за Бензиска пумпна станица, за потребите на нарачателот: НАБИЗИ ДОО Струга.

- Површината на проектниот опфат изнесува 5263 м², а границата на проектниот опфат се поклопува со границата на ГП 4.2 од ДУП УЕ 11, блок 2, опфат 3, 4 и 5 Општина Струга, согласно Правилник за урбанистичко планирање (Сл.в. на РСМ бр.225/20 и 219/21)

Предвиден е пристап од една страна во ГП 4.2 според планското решение и тоа: од сервисна ул. Се-2'.

Граници на ГП 4.2 се:

- Север – ГП 4.1 според ДУП
- Запад – канал според ДУП
- Исток – сервисна ул. Се-2'. според ДУП
- Југ – Транзитна Магистрална улица „М1 " (Струга –Ќафасан)

Основа за изработка на Урбанистичкиот проект се:

- Проектна програма утврдена од Инвеститор;
- Извод од Изменување и дополнување на ДУП УЕ 11, блок 2, опфат 3, 4 и 5 општина Струга, плански период 2020-2025, Одлука број : 08-947/10 од 15.03.2022 год.;
- Податоци од јавните институции, член 47 согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл.в. на РСМ бр.32/20)
- Методологијата која произлегува од одредбите на Законот за урбанистичко планирање (Сл.в. на РСМ бр.32/20) и Правилник за урбанистичко планирање (Сл.в. на РСМ бр.225/20 и 219/21);

Урбанистичкиот проект за парцелирано градежно земјиште се изработува за голема градежна парцела оформена во урбанистичкиот план, за која во планот е утврденна поголема рамковна површина за градење, во која се врши урбанистичко-архитектонско обликување на една комплексна градба или комплекс од градби, при што се разработуваат партерот, внатрешниот сообраќај и други детални урбанитичко - архитектонски и градежни параметри.

Урбанистичкиот проект за парцелирано градежно земјиште се изработува врз условите зададени согласно Изводот од ДУП и актуелната законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање.

ЦЕЛ

Цел на проектот е дефинирање на урбанитичко-архитектонски и градежни параметри за изградба на бензинска пумпна станица во рамки на ГП 4.2 според зададените услови за градење согласно Изменување и дополнување на ДУП УЕ 11,

блок 2, опфат 3, 4 и 5 Општина Струга.
Со оваа проектна документација детално се дефинираат сите урбанистички и комунални параметри за изработка на основен проект за планираната градба, според веќе дефинираната намена за земјиштето во градежната парцела и согласно насоките од Проектната програма.

ИЗВОД ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГП 4.2

ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 4.2

група на класа на намена	Е
основна класа на намена	Е2.1 комунална супраструктура: бензинска пумпна станица
компатибилни класи на намена на основната класа на намена	/
површина на парцела	5263 m^2
максимална површина за градба	2631 m^2
вкупна изградена површина во спратови	2631 m^2
спратност	П
максимална висина на градбата до венец	8,00m
процент на изграденост (%)	50%
коефициент на искористеност (k)	0.50
паркирање	во состав на ГП со УП
влез во парцела	од сервисна ул.Се-2’

- Паркирање: Паркирањето на потребен број возила да се предвиди во рамките на градежната парцела. Потребниот број паркинг места се утврдува во процесот на донесувањето на урбанистички план, во зависност од конкретната намена на градбата, бројот и структурата на вработени, бројот, фреквенцијата и структурата на корисниците, степенот на моторизација, постоењето и капацитетот на јавен превоз, водејќи грижа сите потреби од стационарен сообраќај – службен, индивидуален, за возилата и механизацијата што се употребува за потребите на основната намена на градбата, како и за посетителите и корисниците на градбата да се обезбедат во рамки на градежната парцела, и/или на соседна градежна парцела и/или на земјиште за општа употреба, а за велосипеди потребниот број паркинг места за велосипеди се утврдува со проектна документација во зависност од специфичните потреби, локација и услови во која спаѓаат градбите

- Градежна реализација на градбите во градежната парцела 4.2 е условена со реализација дислоцираната планирана површина со класа на намена Д2-заштитно зеленило во непосредна близина покрај Сервисната улица Се1.
- Во согласност со Законот за урбано зеленио процентот на озеленетост во рамки на градежната парцела да изнесува најмалку 20%.
- Влезот во градежната парцела е од Сервисна улица Се-2’ а излезот е од излезната лента на бензиската пумпна станица.
- Реализацијата на планираната алтернативна површина со зеленило во просторот е услов за спроведување и градење на пренаменатата површина

- При разработка со проектна документација (урбанистички проект) задолжително е следното:
- да се прибаваат податоци за постоечките инфраструктурни подземни и надземни водови во рамки на градежната парцела од надлежни субјекти и да се запази предвидениот заштитен коридор
- согласно Законот за заштита и спасување, задолжително да се обезбеди непречен пристап за одржување и реконструкција на постоечките инфраструктурни подземни и надземни водови

Горенаведените параметри претставуваат посебни услови за ГП 4.2 од Извод од Извод од Изменување и дополнување на ДУП УЕ 11, блок 2, опфат 3, 4 и 5 Општина Струга, плански период 2020-2025, Одлука број : 08-947/10 од 15.03.2022 год.

2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Градежната пацела со број 4.2 е со површина од 5263 m^2 и истата претставува граница на проектниот опфат на предметниот УП. Пристапот до ГП 4.2 е од источната страна на парцелата.

Изграден градежен фонд

Во рамките на предметната градежна парцела ГП 4.2 земјиштето е неизградено.

Сообраќај

До предметниот простор не постои сообраќајница.

Комунална инфраструктура

Водоснабдување и Канализациона мрежа

Согласно добиените известувања од надлежните субјекти во рамки на опфатот нема изградена водоводна мрежа, но во непосредна близина на ГП 4.2 има постојна хидротехничка инфраструктура, којашто соодветно е прикажана во графичкиот дел од Урбанистичкиот проект

Електроенергетска мрежа

Согласно известувањето од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје со бр.10-26/6-167 од 08.07.2022 година на предметната локација не постојат инсталации сопственост на ЕВН

Телекомуникациска мрежа

Согласно добиеното известување од Телеком АД Скопје со бр.44289 од 08.07.2022 година на предметната локација нема постојна МКТ инфраструктура.

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА, ВО КОЈА Е УТВРДЕН ПРОСТОР ОПРЕДЕЛЕН СО ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ ВО КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТАВУВААТ ПОВЕЌЕ ГРАДБИ

3.1. Дејности и активности кои се одвиваат во градбите во градежната парцела со нумерички показатели на урбанистичките параметри за секоја градба поединечно

Предметната градежна парцела 4.2 според условите дадени во Изводот од план е со основна класа на намена:

- **Е2 - комунална супраструктура**: Бензинска пумпна станица

Зададени параметри за ГП4.2 според ДУП:

Површина на ГП 4.2.....5263,00 м²
Максимална површина за градење.....2631,00 м²
Спратност.....П
Максимална висина до венец.....8,00м`
Вкупно изградена површина .....2631 м²
Процент на изграденост (%).....50%
Коефициент на искористеност 0,50

За потребите Инвеститорот, Општина Струга, на дел од катастарските парцели КП 2832/76 и КП 3188/2, односно на ГП 4.2, се предвидува изградба на новопроектирана Бензинска пумпна станица за снабдување на моторните возила со течни горива и ЛПГ.

Во рамките на проектниот опфат, предмет на овој Урбанистички проект, се предвидуваат комплементарни класи на намена, и тоа:
• **Б 3.1** – Ресторан
• **Б 3.3** – Бар
• **Е 1.8** – Трансформаторска станица

Станичен објект – 4.2.1
Станичниот објект е наменет за снабдување на моторни возила со течни горива и ЛПГ. На постројката за гориво се предвидени четири диспанзери со соодветни мерни уреди за точење гориво. Сите точечки места поставени се така да до нив непречено можат да дојдат сите видови возила.

Станичната зграда на приземјето обезбедува продажен простор, тоалети за вработените, магацин за масла, како и бар и ресторан со сите свои пропратни содржини.

Зададени параметри за градбата 4.2.1 според УП:

Максимална површина за градење.....2250,00 м²
Спратност..... П
Максимална висина до венец.....8 м`
Вкупно изградена површина .....2250.00 м²

Процент на изграденост (%).....42,7%
Коефициент на искористеност 0,43
Намена Е2.1
(Згради и комплекси на патниот сообраќај: бензински пумпи, согласно Правилникот за урбанистичко планирање Сл.в. на РСМ бр.225/20 и 219/21)

Трансформаторска станица 4.2.2

Зададени параметри за градбата 4.2.2 според УП:

Максимална површина за градење.....8,00 м²
Спратност..... П
Максимална висина до венец.....4м`
Вкупно изградена површина .....8,00 м²
Процент на изграденост (%).....0,00%
Коефициент на искористеност 0,00
Намена Е1.8
(Инфраструктури за пренос на електрична енергија: трансформаторска станица, согласно Правилникот за урбанистичко планирање Сл.в. на РСМ бр.225/20 и 219/21).

Натстрешница и резервоари

Под настрешницата поставени се четири автомати за течни горива на три бетонски заштитни острова подигнати од платото челно поставени во однос на објектот. Резервоарскиот простор се состои од два резервоари од по 50 м3 и два резервоари од по 100м3 со дупли плашт за течни горива. Полнењето на резероварите од автоцистерната се врши преку приемни шахти, а издавање на горивото е преку пумпните автомати поставени на три бетонски острова под настрешницата. Површината на настрешницата е 1032м².

3.2. Внатрешни сообраќајници и начин на обезбедување на потребен број на паркинг места

Во ГП 4.2 се пристапува од страна на планираната сервисна ул. Се-2'.
Планирани профили на сообраќајници превземени од Извод од план:

- Сервисна улица Се-2'
  - коловоз.....2 x 3.5м = 7.0м
  - тротоари.....2 x 2.5м = 5.0м
    вкупно 12,00m

Во графичките прилози се прикажани апсолутните коти и координатите на осовинските точки на сообраќајниците. Котата на приземјето на градбите, пристапот и партерното уредување на парцелите се усогласени со нивелетата на улиците и условите на теренот.
Влезот и излезот од бензиската пумпна станица да се обезбеди со изработка на основен проект.

Стационаренсообраќај
Потребата од паркинг простор за градежната парцела се решава во рамките на самата парцела, согласно чл.134 од Правилникот за урбанистичко планирање кадешто

потребниот број паркинг места се утврдува во процесот на донесувањето на урбанистички план, во зависност од конкретната намена на градбата, бројот и структурата на вработени, бројот, фреквенцијата и структурата на корисниците, степенот на моторизација, постоењето и капацитетот на јавен превоз, водејќи грижа сите потреби од стационарен сообраќај – службен, индивидуален, за возилата и механизацијата што се употребува за потребите на основната намена на градбата, како и за посетителите и корисниците на градбата – да се обезбедат во рамки на градежната парцела, и/или на соседна градежна парцела и/или на земјиште за општа употреба. Во овој случај во рамки на градежната парцела се предвидени вкупно 19 паркинг места, од кои 3% (т.е. 2п.м.) се предвидени за лица со попреченост.

3.3 Партерно решение со хортикултура

Комплексот е со специфична намена и уредувањето на партерот е специфично, односно мора да се задоволат ПП прописи во однос на разместеноста на објектите, нивна меѓусебна одалеченост, како и движење на возилата и вработените.

- за движење на цистерните како и лесни возила предвидени се коловозни ленти од асфалт.
- за пешачкото движење во комплексот, исто така да се изведе од асфалт.
- потезот каде се поставени подземниот резервоар за складирање на течни горива и подземниот резервоар за ТНГ, околниот простор и просторот над нив е уреден со ниско зеленило (трева) како и потребен заштитен појас. Зелени површини се планирани и на јужната и источната страна покрај објектот.

Во рамките на градежната парцела дозволено е поставување на ограда. Оградата да се постави на границата на градежната парцела. За висината на оградата да се постапи според законската и подзаконската регулатива, а висината да се предвиди со основен проект.
Постојната и времената урбана опрема на пешачките површини не смее да преставува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува сообраќајот на пешаците, на инвалидизираните лица со колички и на возилата.

3.4. Водови и инсталации на инфраструктурите

Водовод

Водоснабдувањето на објектот во предметната локација, ГП 4.2, ќе се врши со приклучок на планираната водоводна линија Ø150, која што поминува по ул.Се-2' од источната страна на парцелата .
Поврзувањето со водоводната мрежа се предвидува да се изведе со приклучна шахта (армирано-бетонска, со прописен капак на отворот), поставена во сопствената парцела. Приклучокот со примарниот вод да се изврши во согласност со важечките стандарди и нормативи за тој вид инфраструктура и хидротехничките услови издадени од надлежната институција.

Фекална канализација

Приклучувањето на објектот во предметната локација, ГП4.2, предвидено да се врши кон планираната фекална мрежа со Ø250, која што поминува по ул.Се-2' од северната страна на парцелата .
Поврзувањето на корисниците со примарниот вод се предвидува да се изведе преку

приклучна шахта (армирано-бетонска, со прописен капак на отворот). Приклучокот со примарниот вод да се изврши во согласност со важечките стандарди и нормативи за тој вид инфраструктура и хидротехничките услови издадени од надлежната институција.

Атмосферска канализација

Атмосферските води од кровните површини на градбите во ГП 4.2 ќе се прифатат со хоризонтални и вертикални олуци, од каде што преку атмосферската канализација во парцелата ќе се приклучат на планираната улична атмосферска канализација Ø600.
Атмосферските води од сообраќајното плато задолжително се прифаќаат во маслофаќач пред да се испуштат во атмосферската улична канализација.
До изведба на атмосферската улична канализација атмосферските води од сообраќајното плато по пречистувањето низ маслофаќачот да се испуштаат во околното зеленило.
Потребните пресметки за отпадните води и хидрауличната пресметка да се предвидат како составен дел во основниот проект.

Електрика

Во непосредна близина на опфатот во ажурираната геодетска подлога инвентаризирани се постоечки електрични столбови. Основниот вод на комуналната инфраструктура е предвиден во градежната парцела, а ќе биде приклучен до најблиската приклучна точка од нисконапонска мрежа.
Сите приклучоци да се извршат по добивање на електро-енергетска согласност од надлежна институција - ЕВН Македонија.

Телекомуникации

Согласно добиеното известување од надлежните субјекти во близина на предметната локација има подземни ТК инсталации. Се предвидува подземен приклучок со кабелски вод од планираната градба во парцелата до примарен уличен вод. Поврзувањето на ТК мрежа треба да биде во согласност со развојните програми на операторите и потребата на корисниците.

4. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ

Со овој урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште утврдени се површини за градење со сите урбанистички параметри и градежната парцела е партерно, сообраќајно и хортикултурно уредена.
Градежната пацела со број 4.2 е со површина од 5263 m^2 и истата претставува граница на проектниот опфат на предметниот УП.
Пристапот до ГП 4.2 е од северноисточната страна на парцелата преку планираната улица Се-2'

Зададени параметри за градбата 4.2. 1 според УП:

Максимална површина за градење.....2250,00 м²
Спратност.....П
Максимална висина до венец.....8 м`
Вкупно изградена површина .....2250.00 м²
Процент на изграденост (%).....42,7%

Коефициент на искористеност 0,43
Намена Е2.1
(Згради и комплекси на патниот сообраќај: бензински пумпи, согласно Правилникот за урбанистичко планирање Сл.в. на РСМ бр.225/20 и 219/21)

Зададени параметри за градбата 4.2.2 според УП:

Максимална површина за градење.....8,00 м²
Спратност..... П
Максимална висина до венец.....4м`
Вкупно изградена површина .....8,00 м²
Процент на изграденост (%).....0,00%
Коефициент на искористеност 0,00
Намена Е1.8
(Инфраструктури за пренос на електрична енергија: трансформаторска станица, согласно Правилникот за урбанистичко планирање Сл.в. на РСМ бр.225/20 и 219/21).

Максималната височина на нултата плоча во однос на дефинираната кота на пристапниот тротоар не смее да биде поголема од 1.20м. и нејзино поместување не е дозволено под котата на тротоарот.

Потребата од паркинг простор за градежната парцела се решава во рамките на самата парцела, согласно чл.134 од Правилникот за урбанистичко планирање кадешто потребниот број паркинг места се утврдува во процесот на донесувањето на урбанистички план, во зависност од конкретната намена на градбата, бројот и структурата на вработени, бројот, фреквенцијата и структурата на корисниците, степенот на моторизација, постоењето и капацитетот на јавен превоз, водејќи грижа сите потреби од стационарен сообраќај – службен, индивидуален, за возилата и механизацијата што се употребува за потребите на основната намена на градбата, како и за посетителите и корисниците на градбата – да се обезбедат во рамки на градежната парцела, и/или на соседна градежна парцела и/или на земјиште за општа употреба. Во овој случај во рамки на градежната парцела се предвидени вкупно 19 паркинг места, од кои 6% (т.е. 2п.м.) е предвидено за лица со попреченост.

Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела претставува однос помеѓу површината на градежното земјиште наменето за зеленило и вкупната површина на градежно земјиште изразено во проценти. Минимален процент на озеленетост во рамки на ГП 4.2 е 23.03%.

При изградба на нови објекти и содржини во просторот се применуваат мерките за спречување на бариери во просторот односно се овозможува непречено движење на инвалидизирани лица особено во делот на достапноста до јавните објекти.

Доколку при реализацијата на проектот се дојде до откривање на објекти, односно предмети (целосно зачувани фрагменти) од материјалната култура на Република Македонија, треба да се постапи во согласност со одредбите според член 65 од Законот за културно наследство (Сл.весник на РМ бр. 20/04, 115/07,18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16), односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на културното наследство во смисла на член 129 од Законот.

Заштитата и спасувањето од пожари, неексплодирани убојни и експлозивни средства опфаќа мерки пропишани мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл. весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/ 08, 124/ 10 и 18/11) и Законот за пожарникарство (Сл. весник на РМ бр: 67/04 и 81/07), како и Правилникот за суштинските барања за заштита од пожар на градежните објекти (Сл. весник на РМ бр. 94/09), Правилникот за техничките нотмативи за хидрантска мрежа за гасење на пожари (Сл. Весник на РМ бр. 31/06), Правилник за суштинските барања за градежните објекти (Сл. В. На РМ бр. 74/06) и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа проблематика. Уредите и постројките треба да се изведуваат на начин да не претставуваат опасност за предизвикување на пожари и експлозии.
Од урбанистички аспект противпожарната (ПП) заштита се предвидува од аспект на:
- Брз и непречен пристап до градбите;
- Градбите се предвидуваат од тврда градба, со примена на огноотпорни материјали,
- При планирањето е водено сметка за обезбедување на доволни растојанија меѓу градбите
- Со сообраќајното решение и начинот на кој се предвидува изградбата на градбите овозможен е пристап на противпожарно возило од повеќе страни.
- Сообраќајниците се со доволна ширина, а потребно е да се изведат со задоволувачки осовински притисок, што овозможува непречено и брзо движење на противпожарните возила, (ширина на коловоз од 6,0м и радиуси од минимум 8,0м)
- Обезбедена е доволна количина на вода за гасење на пожар
- Во понатамошната разработка на планот, обврзно да се реши громобранска инсталација со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување.
- При изработка на идејниот/ основниот проект, во предвид да се земат зоните за заштита од пожар дефинирани со Правилникот за изградба на станици за снабдување со горива на моторни возила и складирање и преточување на горивата (Службен лист на СФРЈ, број 21/71 и број 29/71).

- Издвоени се три зони на опасност:
  - 0 зона, која ја опфаќа внатрешноста на резервоарот и окното во кое се сместени приклучоци за полнење;
  - I зона, која го зафаќа просторот околу окното со радиус од 3m и висина од 1m над теренот и просторот околу автоматот за точење на гориво со радиус од 2,5m и височина од 1m над теренот;
  - II зона, која го опфаќа просторот над околниот терен со широчина од 5m мерено хоризонтално од работ на зоната II и височина од 0,5m мерено од почвата.

За планирање на градбата за предвидената намена потребно е да се изработи Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи.

Заштитата на водите се регулира со законски прописи за заштита на проточните и подземните води - Закон за водите (Сл. Вес. на РМ бр.87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15). Превентивната заштита на водите при подземно водење на инфраструктурните водови за водоснабдување и прифаќање на отпадните води, како подземни инсталации се однесува во нивната монтажа, експлоатација, одржување и интервенција. Водовите да се постават во се според техничките нормативи и стандарди кои што ќе ја обезбедат нивната сигурност,

безбедност и долготрајност.
Во смисол на заштита на подемните води потребно е изведба на непропусна канализација за одведување на отпадните води.

- Заштита на проточните и подземните води има приоритет, со соодветно техничко-технолошки зафати (изградба на канализациони системи, соодветен третман на отпадни води, редовна контрола на состојбите на водата и нејзиниот квалитет итн
- Неутрализирање на штетните отпадни материи пред испуштање во канализационата мрежа (атмосферските води од сообраќајното плато задолжително да се прифаќаат и пречистуваат низ маслофаќач).

Согласно добиените податоци од Електродистрибуција дооел Скопје потребно е да се запазат зададените насоки:
При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.
При паралелно поставување на електрични, телефонски, топлификациони, гасоводни и др. инсталации со уличната водоводна, фекална и атмосферска канализација и нивните приклучоци, минималното нивно растојание со нив е регулирано со „услови за полагање на електрични, телефонски, топлификациони, гасоводни и др. инсталации “ на соодветните комунални организации, но не помалку од 0.6м односно 1м од крајната ивица на водоводот, фекалната и атмосферска канализација. Вертикалното растојание помеѓу нив треба да изнесува мин. 0.5м.
Се превземаат позитивните мислења добиени согласно Изменување и дополнување на ДУП УЕ 11, блок 2, опфат 3, 4 и 5 општина Струга, плански период 2020-2025, о доколку се потребни други мислења истите да се обезбедат при изработка на Основните проекти.

5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

При проектирањето на градбите како и при понатамошната разработка со Архитектонско урбанистички проект, неопходно е да бидат запазени прописите од Правилникот за суштински барања за градежни објекти (Сл. Весник на РМ бр. 74/06), како и да се почитува Законот за заштита на животната средина и природата.

5.1. Мерки за заштита на културното наследство

Согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.32/20), во просторните и урбанистички планови, врз основа на документацијата за недвижното културно наследство, задолжително се утврдуваат мерки за заштита на спомениците на културата, како и насоки за определување на режимот на нивната заштита.
Согласно податоци и информации добиени од Министерство за култура – Управа за заштита на културно наследство во границите на опфатот не постои културно наследство, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство, доколку при реализацијата на проектот се појави археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, мора да се постапи во согласност со одредбите според член 65 од (Законот за заштита на културното наследство (Сл. Весник на РМ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16 и 11/18).

5.2. Мерки за заштита на животна средина и природата

Заштитата и унапредувањето на животната средина е систем на мерки и активности (општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и др.) со кои се обезбедува поддршка и создавање услови за заштита од загадување, деградација и влијание на/врз медиумите и одделните области на животната средина (заштита од осиромашување на озонската обвивка, спречување на штетната бучава и вибрации, заштита од јонизирачко и од нејонизирачко зрачење, заштита од непријатна миризба и користење и депонирање на отпадоците и друг вид на заштита на животната средина).

Животната средина е простор со сите живи организми и природни богатства, односно природните и создадените вредности, нивните меѓусебни односи и вкупниот простор во кој живее човекот и во кој се сместени населбите, добрата во општа употреба, индустриските и другите објекти, вклучувајќи ги и медиумите и областите на животната средина.

Загадување на животната средина е емисија на загадувачки материи и супстанции, која е резултат на човековата активност, во воздухот, водата или почвата, којашто може да биде штетна за квалитетот на животната средина, животот и здравјето на луѓето или, емисија од која што може да произлезе штета за имотот или која ги нарушува или влијае врз биолошката и пределската разновидност и врз другите пропишани начини на користење на животната средина.

Во доменот на заштитата на животната средина основна цел е преку соодветни плански поставки да се обезбедат услови за непречен развој со истовремено чување на квалитетот на средината за живот и работа.

За остварување на наведената цел, поставките и потребите од заштита на средината се вградуваат во сите домени на урбанистичкото планирање преку проверка и изготвување на современи стандарди и нормативи.

Градежната парцела се развива согласно современите урбанистички принципи со класа на намена Е-Инфраструктура и затоа проблемите на нарушување на квалитетот на животната средина не се изразени.

Воздухот е еден од основните елементи за чиста и здрава животна средина, па за негов квалитет неопходно е сите загадувачи, односно сите објекти кои испуштаат штетни материи да користат уреди за пречистување.

Заштитата на квалитетот на атмосферата треба да се остварува преку следните мерки:

• Интегрална контрола на загадувачите на атмосферата (меѓу кои и издувните гасови од моторните возила) и нивното делување и благовремено укажување на критичните метеоролошки појави.

• Примена на соодветни техничко-технолошки мерки.

• Обезбедување услови за ефикасно природно проветрување и користење на доминантни воздушни струења.

• Подигање и оформување на заштитни зелени појаси (дрвореди).

• Подобрување на состојбата со зелените јавни површини со правилен распоред и создавање на поврзан сиетем на зеленило.

Овој проектен опфат нема негативно да влијае на околината.

Прашањето на одвоз на отпад да се реши во договор со надлежните институции за собирање на отпадот за осигуран континуиран одвоз, и да се постават контејнери према видот на одпадот. Просторот околу контејнерите да се уреди за овозможување услови за одржување и несметан пристап од сообраќајница.

Законска регулатива која ја уредува областа за заштита на животната средина, релевантна за изработка на предметниот УП вон опфат на урбанистички план е следна:

• Закон за животна средина (Сл.Весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08 , 83/09,

48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18);
• Закон за квалитетот на амбиентниот воздух (пречистен текст Сл. Весник на РМ бр. 100/12, 163/13, 10/15, 146/15);;
• Закон за управување со отпадот (пречистен текст Сл. Весник на РМ бр. 9/11, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 192/15, 39/16 и 63/16);
• Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл. весник на РМ бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15);
• Закон за заштита и спасување (пречистен текст Сл. Весник на РМ бр. 93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18);
• Закон за водите (Сл. Весник на РМ бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16);
• Уредба за класификација на водите (Сл. весник на РМ бр. 18/99 и 146/15);
• Закон за заштита на природата (Сл. Весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18);
• Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20 и 219/21) и други законски и подзаконски акти.
Локацијата која е предмет на уредување не сенаоѓа во предел со природно наследство или во негова непосредна близина и затоа не сепропишани режимите на заштита.

5.3. Заштита на почвата и подземните води

При изградба на содржините во склоп на проектниот опфат, да се внимава да недојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности, квалитетот, количината и режимот на површинските и подземните води. Изградбата на новите содржини вклучува отстранување на постојните вегетациски видови и нарушување на живеалиштата на постојната фауна, како и раскопување и отстранување на поголема количина на почва. При реализација на активностите на терен да се избегне непотребно губење, модификација и фрагментација на природните живеалишта и прекумерно искористување на биолошките ресурси, со цел да се намалат или целосно елиминираат негативните последици врз стабилноста на постојнитеекосистеми.
Употребата на тешка механизација во фазата на градба ќе предизвика зголемување на механичкиот притисок врз почвата, односно набивање и компактирање на површинскиот слој. Компакцијата на почвата ја намалува можноста за апсорпција на атмосферските талози, ја отежнува размената на гасови, биолошката активност на почвата, како и растот
на корењата кај растенијата. Механичкиот притисок врз почвата, дополнително ја намалува нејзината стабилност и го зголемува ризикот од ерозија. Доколку се применуваат мерки за намалување на компакција на почвата и изградбата на предвидените објекти заврши во период од две години од отпочнувањето на реализацијата на планот, влијанието може да се смета за краткотрајно.
Во смисол на заштита на подземните води се предвидува:
• Заштита на проточните и подземните води има приоритети со соодветно техничко технолошки зафати (изградба на канализациони системи, соодветен третман на отпадни води, редовна контрола на состојбите на водата и нејзиниот квалитет и др.)
• Неутрализирање на штетните отпадни материи пред испуштање во канализациона мрежа.
Земено предвид дека со предметниот Урбанистички проект, предметниот проектен опфат е планиран за изградба на објект со основна класа на намена Е2.1 – комунална супраструктура (бензинска пумпа станица), не постои опасност од одлевање на фекални

и атмосферски води и со самото тоа нема опасност од загадување на почвата и подземните води.

5.4. Заштита од бучава

Прашањето за намалување на проблемите на бучавата од сообраќајниците треба да се решава со обезбедување на заштитни зелени појаси по должина на тие сообраќајници и формирање на зелени коридори.
Со предметниот Урбанистички проект, согласно планираната основна класа на намена комунална супраструктура (бензинска пумпа станица), потребно е да се обезбеди најмалку 20% зеленило во склоп на предметната градежна парцела, согласно Законот за урбано зеленило (Сл.Весник на РМ, бр. 11/18 и 42/20).
При изборот на вегетација да се даде приоритет на видовите со висок биоакумулативен капацитет за загадувачки материи во воздухот и почвата.

5.5. Заштита на воздухот

Неопходно е при планирањето на просторот да се води сметка за изворите на загадување, воспоставување на зони на санитарна заштита и континуиран мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух, со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии.
Со Урбанистичкиот проект се предвидува изградба на градба со намена Е – Инфраструктури и не се очекува значителна концентрација на возила кои би влијаеле на зголемување на концентрацијата на присутни честици во воздухот. Сепак нивоата на емисии во воздухот треба да бидат усогласени со Правилникот за гранични вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл. Весник на РМ бр.141/10 и 223/19) и Правилник за максимално дозволените концентации и количества и за други штетни материи што можат да се испуштаат во воздухот од одделни извори на загадување (Сл. Весник на РМ бр.03/90).
При изборот на вегетација да се даде приоритет на видовите со висок биоакумулативен капацитет за загадувачки материи во воздухот и почвата.

5.6. Управување со отпадот

Согласно со член 7 од Законот за управување со отпадот (Службен весник на РМ, бр.09/11-пречистен текст и бр.51/11, 123/12, 163/13, 51/15, 146/15, 192/15, 39/16 и 63/16), создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. При управување со отпадот по претходно извршената селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање, повторно употребен или во истиот или во друг процес за екстракција на секундарни суровини или пак да се искористи како извор на енергија.
Во периодот на градба на новите содржини ќе се отстрани и мала количина на почва. По завршувањето на градежните активности потребно е да се процени можноста за повторно искористување на отстранетата почва од теренот, со цел да се избегнат дополнителните економски трошоци заради потребата од нејзина дислокација. По завршување на активностите на терен шутот треба да биде уредно одложен на депонија.
По завршувањето на градежните активности потребно е да се обезбеди вегетациски покривач на почвата околу новоизградените содржини. Со плановите за хортикултура да се утврдат исклучиво декоративни насади.

Заради успешна имплементација на системот за заштита на животната средина при реализација на активностите предвидени со Урбанистичкиот проект потребно е да се почитува следното:
• зачување на амбиенталните, есетските и рекреативните потенцијали на просторот;
• озеленување на околните површини со високо и ниско зеленило;
• селектирано и организирано депонирање на отпадот со контролиран транспортен систем;
• изградба на современа инфраструктура;
• заштита на планираните коридори наменети за енергетска инфраструктура од градба на друга инфраструктура.
При вршењето на предвидените активности да се обезбеди висок степен на заштита на животната средина и животот и здравјето на луѓето кои претстојуваат во непосредната околина. Потребно е да се нагласи дека загадувачот е должен да ги надомести трошоците за отстранување на опасноста од загадување на животната средина, да ги поднесе трошоците за санација и да плати правичен надомест за штетата причинета врз животната средина, како и да ја доведе животната средина, во најголема можна мерка, во состојба како пред оштетувањето.

5.7. Мерки за заштита и спасување

Согласно Законот за заштита и спасување (пречистен текст Сл. Весник на РМ бр. 93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РМ бр. 168/17 – пречистен текст) и Законот за управување со кризи (Сл. Весник на РМ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.
Органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите, се должни да ја предвидат и планираат организацијата на спроведувањето на мерките за заштита и спасување и да спроведат мерки кои се во функција на превенцијата.
Во функција на превенција се следниве мерки и активности:
• изработка на процена на загрозеност за можни опасности и план за заштита и спасување од проценетите опасности;
• вградување на предвидените и планираните мерки за заштита и спасување во редовното планирање и работа;
• уредување на просторот и изградба на објекти, во функција на заштита и спасување;
• воспоставување на организација и системи потребни за заштита и спасување;
• обезбедување на материјална база, персонал и други ресурси потребни за извршување на планираната организација.
Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати, енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, административна, културна, туристичко-угостителска дејност, како и при изградба на објекти и инфраструктура.
Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничкиот прием, Владата го уредува со уредба.
Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува: изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства, регулирање на водотоците и изградба на систем на одбранбени насипи, изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на голините,

обезбедување на противпожарни пречки, изградба на објекти за заштита, како и изградба на потребната инфраструктура.
Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни и други мерки за
заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди и други несреќи, а
не се предвидени со овој закон.
Урбанистичко-технички мерки се:
• засолнување;
• заштита и спасување од поплави;
• заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи;
• заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства;
• заштитаи спасување од урнатини;
• заштита и спасување од техничко- технолошки несреќи и
• спасување од сообраќајни несреќи.

Хуманитарни мерки се:
• евакуација;
• згрижување на загрозеното и настраданото население;
• радиолошка, хемиска и биолошка заштита;
• прва медицинска помош;
• заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло;
• заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло и
• асанација на теренот.

5.8. Урбанистичко-технички мерки

5.8.1 Засолнување

Засолнувањето опфаќа планирање, изградба, одржување и користење на јавните засолништа, одржување и користење на изградените засолништа и на другите заштитни објекти за заштита на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката.
Јавните засолништа се планираат согласно со програмата на Владата за мерките за заштита и спасување и програмата на единиците на локалната самоуправа за мерките за заштита и спасување, а истите се вградени во урбанистичките планови.
Јавните засолништа според отпорноста се градат како засолништа за основна заштита, во согласност со техничките нормативи за изградба на јавни засолништа што ги донесува директорот на Дирекцијата.
Републиката има обврска за изградба на јавни засолништа само во случај на исклучително загрозени објекти што ќе ги утврди Дирекцијата врз основа на геолошко-хидролошките и сеизмичките карактеристики на земјиштето и на капацитетот на задоволување на потребите за засолнување.
Единиците на локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни засолништа со кои ќе ги задоволат потребните капацитети за засолнување на луѓето, материјалните добра и културното наследство на своето подрачје.
Начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и користењето на веќе изградените засолништа и други заштитни објекти и определување на потребниот број на засолнишни места со уредба ги уредува Владата.
Тековното и инвестиционото одржување на засолништата го вршат сопствениците или корисниците на истите.

При опасност засолништето мора да се доведе во функција за основната намена во рок од 48 часа, со непречен пристап за лицата за кои е наменето.
Одржувањето, сервисирањето на средствата и опремата во сите засолништа и атестирањето го вршат трговски друштва, јавни претпријатија, установи и служби регистрирани за таква дејност, кои што имаат вработени лица со лиценца за вршање на таква дејност согласно со закон.
Градежни зафати со кои се намалува заштитното својство на засолништето не се дозволени.
Засолништата и другите заштитни објекти можат да се издаваат под закуп, под услов да не се наруши нивната примарна заштитна функција.
Засолништата другите заштитни објекти се издаваат под закуп од страна на нивните сопственици, а за засолништата и другите заштитни објекти чиј сопственик е непознат, издавањето го врши Дирекцијата.
Издавањето на засолништата другите заштитни објекти под закуп се врши согласно со закон. Дирекцијата води евиденција за изградените засолништа и другите заштитни објекти. Начинот на водење на евиденцијата за изградените засолништа и другите заштитни објекти го пропишува директорот на Дирекцијата.

5.8.2 Заштита и спасување од поплави, уривање на брани и други атмосферски непогоди

Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје, спроведување на евакуација на населението и материјалните добра од загрозеното подрачје, обезбедување на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените објекти и извлекување на загрозените и настраданите, обезбедување на населението во поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата.

5.8.3 Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи

Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи опфаќа мерки и активности од нормативен, оперативен, организационен, надзорен, технички, образовен, воспитен и пропаганден карактер.
Заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материи се планира, организира и спроведува во сите објекти и места со превентивни и оперативни мерки.
Превентивни мерки за заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, се активности кои се планираат и спроведуваат со примена на техничките нормативи при проектирање и изградба на објектите.
Оперативните мерки за заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материи се активности за откривање, спречување на ширење и гасење на пожари и експлозии, утврдување на причините за настанување на пожари и експлозии, како и давање помош при отстранување на последиците предизвикани од пожари, експлозии и опасни материи.
Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштиита од пожари, друга противпожарна опрема, средства за гасење на пожари и противпожарни апарати според пропишани стандарди.
Со оглед на својата местоположба, предметната локација потпаѓа во зоната на дејство на професионалната ПП единица од Струга.

Од урбанистички аспект противпожарната (ПП) заштита предвидува:
• брз и непречен пристап до градбите;
• градбите се предвидуваат од лесни материјали со помали тежини, со примена на огноотпорни материјали,
• при планирањето е водено сметка за обезбедување на доволни растојанија меѓу градбите,
• со сообраќајното решение и начинот на кој се предвидува изградбата на градбите овозможен е пристап на противпожарно возило од најмалку 3 страни,
• внатрешните сообраќајни површини се со доволна ширина, а потребно е да се изведат со задоволувачки осовински притисок, што овозможува непречено и брзо движење на противпожарните возила,
• инсталациите, уредите и постројките треба да се изведат на начин да не претставуваат опасност за предизвикување на пожари и експлозии,
• во општина Струга која го опслужува овој проектен опфат со ПП заштита, има противпожарна единица, која е опремена со противпожарни возила и со обучени лица за дејствување во случај на пожар, во склоп на севисните дејности,
• самиот инвеститор согласно Закон треба да обезбеди потребна противпожарна опрема.
• Во просторот, предмет на урбанистичкиот проект, потребно е да се изготви проект за хидрантска мрежа за надворешни и внатрешни пожарни хидранти за гасење на пожарот што би ги зафатиле градбите.
Со понатамошна разработка на градбите утврдени со урбанистичкиот проект преку основни проекти, задолжително да се планира изведба на внатрешна и надворешна мрежа согласно Правилникот за техничките нормативи за хидрантска мрежа за гаснење на пожари (Сл. весник на РМ бр. 26/18).
Надворешна хидрантска мрежа
Согласно горе-споменатиот правилник се утврдува потребата од изведба на надворешна хидрантска мрежа како прстенест систем на цевководи. Растојанието помеѓу два соседни надворешни хидранти да се определи во зависност од намената, големината и од слични карактеристики на објектот, со тоа што пожарот на секој објект може да се гасне со најмалку два надворешни хидранта. Дозволеното растојание меѓу два соседни надворешни хидранта треба да изнесува најмногу 80м.
Растојанието на хидрантот од ѕидот на објектот да изнесува најмалку 5м, а најмногу 80м. Околу објектот што се штити од пожар да се поставуваат надземни хидранти, а ако надземните хидранти го попречуваат сообраќајот, да се поставуваат подземни хидранти. Хидрантите треба да бидат лесно достапни и постојано подготвени за употреба и да се означат со таблица со запишано растојание од ознаката до местото на кое се наоѓа хидрантот. Според протоколот што треба да се оствари, се вградуваат хидранти од Но 80 или од Но 100. Хидрантите треба да бидат поставени и заштитени да се спречи нивно замрзнување или оштетување. Цевките на разводниот цевковод во мрежата на хидрантите и цевките за одделен хидрант треба да имаат пречник не помал од 100мм. Потребниот притисок во надворешната хидрантска мрежа, не треба да биде помал од 2,5 bar. Ако надворешната хидрантска мрежа располага со доволна количина вода, а притисокот не е доволен, треба да се вгради уред за зголемување на притисокот на водата, при што пумпата треба да го обезбеди потребниот притисок, кој на местото на потрошувачката изнесува најмалку 2,5 bar. Во непосредна близина на хидрантот, предвиден за непосредно гаснење на пожар, да се постави ормар за сместување на цревата, млазникот, клучот и другата потребна опрема. Бројот на црева со стандардна должина се определува во зависност од оддалеченоста на хидрантот од објектот како и

според потребите за интервенција од надворешната страна на објектот.

Внатрешна хидрантска мрежа

За внатрешната хидрантска мрежа се употребуваат цевки со најмал внатрешен пречник од 52мм, односно хидрантски приклучок со најмал внатрешен пречник од 52мм од типот С, според македонскиот стандард МКС Б.6.673. Цевките за внатрешната хидрантска мрежа не се поставуваат низ простории загрозени од пожар. Во поголемите простории цевките за внатрешна хидрантска мрежа можат да се поставуваат и покрај внатрешните столбови на објектот. Меѓусебното растојание на хидрантите се определува така што целокупниот простор што се штити се покрива со млаз вода, при што се води сметка за тоа должината на цревата да изнесува 15м, а должината на компактниот млаз 5м. Хидрантите се сместуваат во премини, скалишни простории и патишта за евакуација, во непосредна близина на влезните врати на просториите што можат да бидат загрозени од пожар, со услов да не ја попречуваат евакуацијата. Во хидрантскиот ормар се поставува пожарникарско црево со номинален пречник од 52мм со млазник со пречник 12мм, и универзален клуч за пожарникарски спојки.

• во понатамошната разработка на објектите со Основни проекти, обврзно да се реши громобранска инсталација со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување согласно Правилникот за стандарди за заштита на објекти од атмосферски празнења (Сл. Весник на РМ бр. 101/00).

Со писмен допис побарани се податоци и информации од Дирекцијата за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Струга, и добиен е одговор бр. во кој се наведува дека при изработка на Основен проект за објектите кои се предвидуваат да бидат изградени од цврста градба, треба да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожар, согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на РСМ бр.36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за пожарникарство (Сл.весник на РСМ бр.67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

Заштитата на градбите, помеѓу другото, поволно и прописно е да биде преку:

а) Правилен избор на вградените материјали и применети конструкции

b) Вградување противпожарни пречки (член 54 став 1 алинеја 4 од Законот за заштита и спасување Сл.весник на РМ бр.93/12-Пречистен текст 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18).

c) Вградување на соодветна хидрантска мрежа

При изработката на Урбанистичкиот проект почитуван е Законот за заштита и спасување (пречистен текст Сл. Весник на РМ бр. 93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РМ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16, 152/19) или (Пречистен текст 168/17 и 152/19), Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи (Сл. Весник на РМ бр 99/17, 143/17, 243/17 и 243/18 со важност од 01.10.2020год.), како и Правилникот за суштинските барања за заштита од пожар на градежните објекти (Сл. весник на РМ бр. 94/09), Правилник за суштинските барања за градежните објекти (Сл. Весник на РМ бр. 74/06), Правилник за изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати со кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, како и за критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои што вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати (Сл. Весник на РМ бр. 105/05), Правилникот за начинот на определување на места на кои задолжително треба да се наоѓаат уредите и инсталациите за заштита од пожари, другата противпожарна опрема, средствата за гасење на пожари и противпожарните апарати, нивното одржување во исправна состојба, посебното обележувања и достапност за употреба (Сл. Весник на РМ бр. 74/06

и 76/07) и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа проблематика. Уредите и постројките треба да се изведуваат на начин да не претставуваат опасност за предизвикување на пожари и експлозии.
При изработката на понатамошна проектна документација, потребно е да се изготви посебен Проект за заштита од пожари и да се прибави согласност за застапеноста на мерките за заштита од пожари, согласно Упатството за содржината на елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи (Сл. Весник на РМ бр.139/10).
Обезбедување на хидрантска вода ќе биде остварено преку зафаќање на санитарната вода и тоа со инсталација на надворешна хидрантска мрежа, која ќе биде предмет на понатамошна разработка со основен проект.
Согласноста ја издава Дирекцијата за заштита и спасување.

5.8.4 Зони на опасност и од избувнување на пожар, експлозија

Места загрозени од експлозивни смеси претставуваат зони на опасност. Зони на опасност се сметаат сите места, отворен простор и внатрешни простории, каде што постојат или можат да се појават запаливи гасови, пареи на запаливи течности и ситни честички од запалива прашина во соодветна смеша во воздухот, истите се одредени спрема:

• основните карактеристики на запаливите течности,
• можност за создавање на експлозивни смеси на запалните гасови со воздухот,
• одалеченост мерена по најкраток пат по кој запалните гасови можат да се шират на отворен простор (имајќи во предвид дека овие гасови се потешки од воздухот).

Според прописите за противексплозивна заштита (S) и ЈУС (МКС) стандардите предвидени се три зони на опасност и тоа “0”, “1”, “2”.
Забелешка: -Направени се измени и со Законот за стандардизација и овие зони се означуваат како “1”, “2” и “3” – зона на опасност (соодветна) и притоа нема промени во поглед на дефинирањето на самите зони.

Зона “0” опфаќа:

- внатрешноста на резервоарите и окната во кои се сместени приклучоците за полнење.
- автоматот за полнење, мерачот на проток, арматурата и другата опрема што сочинува целост со уредите за полнење.

Зона “1” опфаќа:

- просторот околу окната на резервоарите во кои се сместени приклучоци за полнење, околу одивните цевоводи и вентили на полупречник од 3м мерено хоризонтално и висина 1м мерено од завршната површина,
- просторот околу автоматите за точење на гориво, односно околу отворот за источување на автоцистерната со полупречник од 2,5м мерено хоризонтално и висина 1м над тој автомат односно отворот мерен од завршната површина,
- просторот околу отворот за полнење на погонските резервоари на моторните возила што се снабдуваат со гориво со полупречник 1м хоризонтално и висина 1м мерено од завршната површина,
- просторијата во објектот во која се држат запаливи течности од група 1 и 2.

Во зона “1” не смеат да се наоѓаат канализациони отвори за одведување на атмосферски талог, јами и отворени канали за кабли и цевоводи.

Зона “2” опфаќа:

- просторт над околниот терен со ширина од 5м мерено хоризонтално од работ на зона “1” и висина 0,5 м мерено од завршната површина.

5.8.5 Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства

Заштитата од неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање на неексплодираните убојни средства,

обележување и обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на сите видови на неекслодирани убојни и други експлозивни средства како и транспорт до определеното и уреденото место за уништување и безбедносни мерки за време на транспортот.
Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни услови.
Ако не се исполнети горенаведените услови уништувањето на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на предходно определени и уредени места за таа намена. Соодветно, при превземање на активности за градба на објектите потребно е теренот да се испита.

5.8.6 Заштита и спасување од урнатини

Дефинирање на сеизмички хазард всушост претставува дефинирање на економско-технички критериуми за прифатливо ниво на безбеденост на градежната конструкција за различни материјали на објектите.
Просторот кој е предмет на анализа има потреба од примена на соодветни мерки за заштита, односно задолжителна примена на нормативно - правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, при изградбата на градбите.
За да се избегне сеизмичкиот хазард потребно е градбите да се градат според параметрите и критериумите за сеизмичка градба.
Во рамки на проектниот опфат, заштитата од урнатините ќе се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на Република Македонија, изградени со помала количина на градежен материјал, релативно помали тежини и соодветни конструктивни системи.
Заштитата од урнатини како превентивна мерка се утврдува во урбанистичките решенија во текот на планирањето на просторот, урбанизирање на населбите и изградба на објектите. Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците.
При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зони на тотални урнатини.
Проектното решение во Урбанистичкиот проект е изработено врз основа на утврдениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците и зони на тотални урнатини.
Односно, во случај на можни разурнувања било од земјотес или од воздушен воен удар, проектното решение на уличната мрежа обезбедува:

- брза и непречена евакуација на луѓето (нема тесни грла)
- брз пристап на екипите за спасување и нивните специјални воизила
- непречена интервенција
- штетите да се сведат на минимум
- брза санација на последиците.

За инфраструктурната мрежа не се предвидуваат посебни урбанистички мерки од природни катастрофи. Другите елементи за заштита од земјотреси, како природна катастрофа, да се утврдат со посебниот елаборат за асеизмична градба во делот на статиката и динамичка анализа на градбите, како составен дел на понатамошната проектна документација.

5.8.7 Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи

Заштитата и спасувањето од техничко-технолошките несреќи опфаќа преземање на

превентивни и оперативни мерки во индустриските објекти, кои во производниот процес употребуваат материи или постројки што предизвикуваат висок степен на загрозеност на луѓето и материјалните добра.
Превентивни мерки за заштита и спасување од техничко - технолошките несреќи се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање, со примена на техничките нормативи при проектирање и изградба на индустриски објекти, редовно одржување на инсталациите и опремата, како и примена на прописите од областа на безбедноста и здравјето при работа.
Оперативни мерки за заштита и спасување од техничко- технолошките несреќи се активностите за спречување на настанување и намалување и остранување на предизвиканите последици.
На градежната парцела предмет на овој Урбанистички проект, заради намената на градбите има можност од појава на технички несреќи. Но, заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра и потесната и поширокатa животна средина предвидени се горенаведените превентивни мерки, односно предвидено е одржување на опремата и инсталациите, заради сигурно користење на опасни материјали во евентуалните технолошките процеси заради одбегнување на технолошките катастрофи, ограничување на емисијата како последица од пожар, експлозија или ослободување на хемикалии, односно нафта и нафтени деривати.

5.8.8 Спасување од сообраќајни несреќи

Спасувањето од сообраќајни несреќи опфаќа мерки и активности за спасување при настанати големи несреќи во патниот, железничкиот, воздушниот и водениот сообраќај во кои има поголем број повредени и загинати лица и/или е предизвикана голема штета.
Оперативните мерки за спасување се активности за извидување, пронаоѓање и извлекување на повредените и загинати лица, укажување прва медицинска помош и транспорт до соодветните здравствени установи, како и учество при отстранување на последиците предизвикани од сообраќајните несреќи.

5.9. Хуманитарни мерки

5.9.1 Евакуација

Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката, од загрозените во побезбедните подрачја.
Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат последиците од природните непогоди и други несреќи. Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да се евакуира во друга општина на одредено место и во одредено време. Евакуацијата на населението во друга општина не смее да доведе до нарушување во извршувањето на нејзините надлежности.
Општина на чие подрачје е сместено евакуираното население ги покрива трошоците за обезбедување на основните услови за живот (сместување, исхрана, здравствена заштита и образование), со тоа што надоместокот за направените трошоци се на товар на општината од која е евакуирано населението, односно на товар на Републиката.

5.9.2 Згрижување на настрадано и загрозено население

Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни услови за живот на настраданото и загрозеното население. Републиката и единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и итно згрижување на населението, кое поради природни непогоди и други несреќи, останало без дом и средства за живеење и кое поради загрозеност се задржува надвор од своето место на живеење.
Републиката и единиците на локалната самоуправа од кои се згрижува населението ги

покриваат трошоците за сместување и обезбедување на основните услови за живот.

5.9.3 Радиолошка, хемиска и биолошка заштита

Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и активности за остранување на последиците од нив.

Сопствениците на објекти во кои се произведуаат и складираат опасни материи, сопствениците на транспортни средсва, сопствениците и корисниците на објектите и уредите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на прехранбени производи, лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образование на децата, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги спроведуваат стандардите и процедурите за радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Дополнително доколку производниот процес вклучува употреба на опасни материи, при понатаможната разработка на парцелата, потребно е да се планираат и можни локации за складирање и депонирање на опасните материи.

Планирањето и подготвувањето на активностите за спроведување на мерката радилошка, хемиска и биолошка заштита се врши од страна на органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи, служби и трговски друштва.

5.9.4 Прва медицинска помош

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето - заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените и транспорт до најблиските здравствени установи.

Потребната организација за спроведување на прва медицинска помош се утврдува во плановите за заштита и спасување. Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош, зависи од оддалеченоста на најблиската болница или поликлиника. За предметниот проектен опфат кој припаѓа на реонот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струга во рамки на која има пункт на Итна медицинска помош (ИПМ) Струга, тој временски рок би изнесувал приближно 5 мин., земајќи ја во предвид оддалеченоста од околу 1,4км.

5.9.5 Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло

Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од жи-вотинско потекло од дејствата на природните непогоди, и други несреќи.

Превентивни мерки за заштита и спасување на животните и производите од животинско потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното секојдневно работење.Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови.

5.9.6 Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло

Заштита и спасување на растенија и производите од растително потекло опфака превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни болести, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка контаминација и други видови на загрозување.

Превентивни мерки за заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното секојдневно работење.Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и

институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови.

5.9.7 Асанација на теренот

Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп на угинати животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и други опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на теренот и објектите, како и асанација на објектите за водоснабдување.

5.9.8 Свлекување на земјиштето

Со оглед на конфигурацијата на теренот, се претпоставува можно настанување на свлекување на земјиштето, па следствено при изработка на основен проект потребно е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања.

Услови за понатамошна разработка

При изработка на Основните проекти за градбите, како и Основните проекти за инфраструктурите, обврзно е да се почитуваат прописите за градење, техничките стандарди за ваков тип на градби, како и прописите за заштита на животната средина. Се што не е регулирано во општите одредби на предметниот Урбанистички проект е предмет на понатамошна разработка согласно стандардите и нормативите утврдени во Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 225/20 и 219/21).

Сите потребни мислења да се обезбедат при изработка на Основните проекти за градбите, како и Основните проекти за инфраструктурите.

Составил:
Андреј Лазаров, д.и.а.
бр. на овластување 0.0387

6. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Билансни показатели

• ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ: **5263м2(0,53ха)**
• ПОВРШИНА ПОД ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА: **5263м2 (0,53ха)**
• МАКСИМАЛНА ПОВРШИНА ЗА ИЗГРАДБА: **2258м2 (со надстрешници)**
• РАЗВИЕНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ: **2258м2 (со надстрешници)**
• ПОВРШИНА ПОД ЗЕЛЕНИЛО: **23,03%**
• БРОЈ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ: **1**
• ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА: **Е2.1 – Комунална супраструктура (бензинска пумпна станица)**
• КОМПЛЕМЕНТАРНИ КЛАСИ НА НАМЕНИ: **Б3.1 – Ресторан, Б3.3 – Бирови, Е1.8 – Трансформаторска станица**

6.2. Табела 1 - Билансни показатели

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
1	**ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 4.2**	**100.00%**	**5,263.00**	**m²**
1.1	ПОВРШИНИ ЗА ГРАДБА ВО ГП 4.2	42.90%	2,258.00	m²
1.2	СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ ВО ГП 4.2	34.07%	1,793.00	m²
1.3	ЗЕЛЕНИЛО ВО ГП 4.2	23.03%	1,212.00	m²

6.3. Табела 2 - нумерички показатели според Извод од ДУП за ГП 4.2

број на градежна парцела	површина на градежна парцела	површина под градба	процент на изграденост	коефициент на искористеност	бруто развиена површина	основна класа на намена	компатибилни класи на намена на основната класа на намена	максимална висина на градба	број на спратови	задолжителна разработка со Урбанистички проект
4.2	5263 m²	2631 m²	50%	0.50	2631 m²	Е2.1 - БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА	/	8 м	П	ДА

6.4. Табела 3 - нумерички показатели за планираната состојба на ГП 4.2 според УП

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАНИРАНАТА СОСТОЈБА ВО ГП 4.2 СПОРЕД УП											
број на ГП според ДУП	класификација на градба-намена	површина на градежна парцела	бр. на објект	опис на дејности во градби	максимална површина за градење	спратност	максимална висина до хор.венец	вкупно изградена површина	процент на изграденост	коефициент на искористеност	Предвидени паркинг места во склоп на ГП
		m²			m²		m'	m²	Пи (%)	Ки	
4.2	E2.1 -Бензинска пумпна станица	5,263.00	4.2.1	Станичен објект	1218.00	П	8.00	1218.00	23.1	0.23	19
			-	Натстрешница (со 4 точечки места и објект)	1032.00	П	8.00	1032	/	/	
			-	Резервоари за горива	подземен	/	/	/	/	/	
	E1.8 -Трансформаторска станица		4.2.2	Трансформаторска станица	8.00	П	4.00	8.00	0.0	0.0	
				ВКУПНО :	2258.00	П	9.00	2258.00	42.9%	0.43	

6.5. Табела 4 – споредбени нумерички показатели за урбанистичките параметри на ГП 4.2

СПОРЕДБЕНИ НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ			
ред. бр.	назив	нумерички показатели за ГП 4.2 според ДУП	нумерички показатели за ГП 4.2 според УП
1	Основна класа на намена	E2.1 - комунална супраструктура - бензинска пумпна станица	E2.1- бензинска пумпна станица со E1.8 - Трансформаторска станица
2	Површина на проектен опфат = Површина на ГП 4.2	5,263.00	5,263.00
3	Површина за градење	2631 m²	2258 m²
4	Процент на изграденост	50.0%	42.9%
5	Максимална височина	8 m'	8 m'
6	Вкупно изградена површина	2631 m²	2258 m²
7	Коефициент на искористеност	0.50	0.43
8	Обезбеден број на паркинг места	со УП	19

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за парцелизирано градежно земјиште за бензиска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, блок 2, опфат 3,4 и 5, општина Струга

НАБИЗИ доо Струга

II. ГРАФИЧКИ ДЕЛ НА УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОЕКТ

ЕВРО ДЕКОР 2022

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

ОПШТИНА КОМУНА СТРУГА KOMUNA E STRUGËS

ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ | ÇERTIFIKAT NGA PLANI NUMËR

Број/Numër: 10-1283/3 од/nga 21.04.2022
(архивски број/numri arkivor) (датум/data)

ДУП:	PDU:
Изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, блок 2, Опфат 3,4 и 5, Општина Струга	Ndryshim dhe plotësim I PDU për NJU 11, Bllok 2, Përfshirje 3,4 dhe 5, Komuna e Strugës
наслов на план и плански период	titulli i planit dhe periudha planore
УП за село:	PU për fshat:
наслов на план и плански период	titulli i planit dhe periudha planore
УП вон нас. место:	PU jasht vendbanimit:
наслов на план и плански период	titulli i planit dhe periudha planore
Намена на градба	Qëllimi i ndërtimit:
Е2.1 – Бензинска пумпна станица	E2.1 – Stacion karburanti

Сектор за просторно планирање и комунални дејности

Sektori për planifikim hapësinor dhe veprimtari komunale

Одлука бр. | Vendimi nr.: 08-947/10 од/nga 15.03.2022
(број и датум на Одлуката со која е донесен планот) | (numri dhe data e vendimit të miratimit të planit)

К.О. Струга, К.П. бр 2832/76
(катастарска општина) (број на катастарска парцела)
ДЛ./LD.: -/-
(број на детален лист/numri i listës detale)
Барател: Насуф Бизати, Струга

K.K. Strugë, P.K. nr. 2832/76
(komuna kadastrale) (numri i parcelës kadastarike)
M 1: 1000
(размер/përpjesa)
Kërkues: Nasuf Bizati, Strugë

ИЗВОД ЗА:
Изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, блок 2, Опфат 3,4 и 5, Општина Струга
Г.П. бр. 4.2
(блок/четврт/урбана единица/катастарска парцела во катастарска општина/улица-сообраќајница/цел плански опфат)

ÇERTIFIKAT PËR:
Ndryshim dhe plotësim I PDU për NJU 11, Bllok 2, Përfshirje 3,4 dhe 5, Komuna e Strugës
P.N. nr. 4.2
(bllok/një e katërta pjesë e bllokut/njësia urbane/parcela kadastrale në komunën kadastrale/rrugë-rrugëkalim/përfshirja e plotë planore)

СОДРЖИ/PËRMBAN:

1. ГРАФИЧКИОТ ДЕЛ/PJESËN GRAFIKE:

Урбанистичка парцела / Parcela urbanistike

НАПОМЕНА / VËREJTJE:

Да се почитува Одлуката за начинот на спроведување на постојните урбанистички планови и урбанистичко плански документации и времен прекин на постапки за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти донесена од советот на општина Струга со број 08-1861/5 од 30.06.2020 и заклучок за исправка на грешка бр 08-2385/1 од 22.07.2020, односно член 4 кој гласи: "При издавање изводи од детални урбанистички планови, урбанистички плонови вон населено место, урбанистички планови за село, општи акти за села, урбанистичко-плански документации и архитектонско-урбанистички проекти, потребно е да се наведе потребата од примена на Планот за убравување со Охридскиот-Струшки регион при изработка на идејните и основните проекти".

Të respektohet Vendimi për mënyrën e zbatimit të planeve urbanistike dhe dokumentacioneve planore urbanistike ekzistuese dhe ndërprejra e përkohshme e procedurave për përcaktimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje, të miratuar nga Këshilli i Komunës së Strugës me numër 08-1861 / 5 të datës 30.06.2020 dhe konkluzioni për korrigjim të gabimit me nr.08-2385/1 të datës 22.07.2020, përkatësisht neni 4 i cili thotë:„Gjatë dhënies së certifikatave nga planet detale

urbanistike, planet urbanistike jashtë vendbanimit, planet urbanistike për fshatra, aktet e përgjithshme për fshatrat, dokumentacionet planore-urbanistike dhe projektet arkitektoniko-urbanistike, duhet të theksohet nevoja për zbatimin e Planit për menaxhim me rajonin Ohër-Strugë në përgatitjen e projekteve ideore dhe themelore,,.

Од причини што општина Струга не располага со ажурирани геодетски подлоги не сме во можност прецизно да е дефинираме катастарската парцела, истата ќе се дефинира со елаборатот за нумерички податоци изготвен од овластена геодетска фирма. / Për shkak se komuna e Strugës nuk disponon me nënshtresa të azhurnuara gjeodezike nuk kemi mundësi që t'a definojmë në mënyrë precize parcelën kadastrale, e njëjta do të definohet me elaboratin për të dhëna numerike i punuar nga firma e autorizuar gjeodezike.

Прилог / Shtojcë:

- заверена копија од урбанистичкиот план за кој се однесува барањето со легенда/ Kopja e verifikuar e planit urbanistik që ka të bëjë me kërkesën me legjendë

2. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:	2. PJESA TEKSTUALE:
3.ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИКЛУЧОЦИ:	**3. TË DHENA PËR INFRASTRUKTURËN EKZISTUESE DHE KYÇJE :**
Напојувањето со вода ќе се врши од постојната водоводна мрежа, додека отпадните води да се прифатат во канализациона мрежа.	Furnizimi me ujë do të kryhet nga rrjeti ekzistues i ujësjellës, ndërsa ujërat e zeza të pranohen në rrjetin kanalizues.
Напојувањето со електр.енергија ќе се врши од постојната мрежа под услови пропишани од ЕВН-Македонија,КЕЦСтруга.	Furnizimi me energji elektrike do të kryhet nga rrjeti ekzistues sipas kushteve të përshkruara nga EVN – Maqedoni EQSH – Strugë.
При архитектонското обликување на градбата да се води сметка истата архитектонско – урбанистички да се вклопи во непосредната околина и постојните објекти, при што треба да се има во предвид и конфигурацијата на теренот.	Gjatë formësimit arkitektonik të ndërtimit të mbahet llogari që i njëjti në mënyrë arkitektonike – urbanistike të përshtatet me mjedisin dhe objektet ekzistuese, dhe gjatë kësaj duhet të kihet parasysh edhe konfiguracioni i terrenit.


изготвил / përpiloi: **М-р. арх. Шќипе Шаќири / Mr. arh. Shqipe Shaqiri**

контролирал / kontrolloi: **дипл.арх. Натмир Неџипи / ark. i dipl. Natmir Nexhipi**

Градоначалник / Kryetar
***Д-р.Рамис Мерко** / Dr.Ramis Merko*

Република Северна Македонија • Градоначалник на општина Струга • Republika e Maqedonisë së Veriut • Kryetari i Komunës Strugë

м.п/V.v.


Б2
КАНАЛ
СЕРВИСНА УЛИЦА
4.1
Б5
H=22 m
П+4
4.2
Е2.1
H=8 m
П
4.3
Б2
H=15 m
П+2
693.47
693.40
693.51
L=70.00m
L=456.8m

	5264 m²					Д2 - ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	/			/	/	
	56538 m²	**18704 m²**	**33%**	**0.98**	**55455 m²**							

опфат 4 П=4.17 ха

број на градежна парцела	површина на градежна парцела	површина под градба	процент на изграденост	коефициент на искористеност	бруто развиена површина	основна класа на намена	компатибилни класи на намена на основната класа на намена		максимална висина на градба	број на етажи	задолжителна разработка со урбанистички проект	реализирани градби согласно услови од план во сила	потребен број на паркинг места
4.1	4846 m²	2423 m²	50%	2.50	12115 m²	Б.5 - ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ	Б1, Б2, Б3, Б4, Б6, В2, В3, Д3	30%	22 м	П+4	ДА	НЕ	Паркирање во рамките на парцелата согласно член 134 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр.225/20)
4.2	5263 m²	2631 m²	50%	0.50	2631 m²	Е2.1 - БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА	/		8 м	П	ДА	НЕ	
4.3	16871 m²	8435 m²	50%	1.50	25305 m²	Б 2 - ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ	Б5 и Д1	20%	15 м	П+2	ДА	ДА	
4.4	24 m²	12 m²	50%	0.50	12 m²	Е1.8 - ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА	/		3 м	П	НЕ	НЕ	
	11826 m²					Е1.1 - СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	/				/	/	
	2900 m²					Д2 - ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	/				/	/	
	41730 m²	**13501 m²**	**32%**	**0.96**	**40063 m²**								

Улично осветление

Според планскиот концепт на овој детален урбанистички план се предвидува изградба на нови сообраќајници па согласно со тоа ќе се третира и уличното осветлување. Уличната расвета ќе се реализира со реконструкција и адаптација на постојната мрежа за расвета со замена на столбните места и со поставување на нови расветни тела.
Осветлувањето на сообраќајниците ќе се решава со метал - халогени рефлектори и натриумови светилки поставени на метални столбни места со височина 10м и 4,5м.
Со изработка на основни проекти за осветлување на новопланираните сообраќајни површини, моќноста на новите светлосни тела ќе се дефинира со Основни проекти за расвета.

5.4Телефонска мрежа и пратечки објекти

Според податоците добиени од Македонски Телеком АД за електронски комуникации – Скопје во границата на планскиот опфат нема постојни подземни телефонски инсталации и телефонска канализација.
Развојот и димензионирањето на телефонската мрежа во иднина треба да се определи за деловен простор спрема бројот на вработени и површината на просторот.
Телекомуникациските коридори за новата инфраструктура се планира да се реализираат во коридорите на сообраќајниците, односно на тротоарите и пристапните улици. Планираните траси се прикажани на графички прилог бр.3 Инфраструктурен план од планската документација и соодветно се означени во легенда. Бројот и местоположбата на инфраструктурни објекти - собирно распределителни ормани со дефиниран манипулативен простор со димензии 1,0м х 0,5м - ќе бидат дефинирани согласно развојните потреби на мрежата, во коридорот на тротоарот или надвор од коридорот на тротоарот (во зависност од конкретната ситуација и услови на теренот), а во соработка со стручните служби на надлежните институции за електронски комуникации. Бројот на потребните линии ќе биде дефиниран во наредната фаза од планирање и истиот не е лимитирачки.
Заради зголемување на вредноста на градежното земјиште и оптимизирање на урбанистичките капацитети на просторот, се предвидува постоечките тф инсталации кои поминуваат низ парцелирано градежно земјиште да се дислоцираат на земјиште за општа употреба.

6.Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите

Општите услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите важат за целата површина на планскиот опфат и служат за спроведување на Деталниот урбанистички план.

Општите и Посебните услови, текстуалниот дел, графичките прилози и табелите се составен дел на Планската документација на ДУП за УЕ 1 1, блок 2, опфат 3, 4 и 5 , измена и дополна, плански период 2020-2025, Општина Струга и имаат правно дејство само врз градителска активност која ќе следи по стапување во сила на деталниот урбанистички план.
Податоците кои се евидентирани на ажурираната геодетска подлога во Документационата основа на ДУП, се третираат како постојна состојба.
Општите услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите се применуваат во рамките на утврдената граница на планскиот опфат на ДУП за УЕ 11, блок 2,опфат 3, 4 и 5, измена и дополна, плански период 2020-2025, Општина Струга, чии граници се опишани во *точка 2.* од Планската документација на ДУП, а посебните услови се однесуваатна секоја градежна парцела поединечно.
Изградбата на нови градби, како и изградбата на планирани сообраќајници и комунална инфраструктура и супраструктура ќе се изведува според важечката законска и подзаконска регулатива, одобрената техничка документација како и важечките технички прописи во урбанизмот и градежништвото, а во согласност со Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ, бр.225/20).
Во табеларниот приказ што е составен дел на нумеричките показатели и посебните услови за изградба, прикажани се следните податоци за градежните парцели:

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 11, БЛОК 2, ОПФАТ 3,4 И 5, ОПШТИНА СТРУГА

- број на градежна парцела;
- површина на градежна парцела (м2);
- површина за градење (м2);
- процент на изграденост (%);
- вкупна бруто развиена површина по катови (м2);
- коефициент на искористеност на земјиштето (к);
- основна класа на намена на земјиштето и градбите;
- компатибилни класни на намени;
- максимален дозволен процент на учество на збирот на компатибилните класи на намениво однос на основната класа на намена (%);
- максимален број на катови;
- максимална дозволена висина на венец;
- потребен број на паркинг места во рамките на градежната парцела.

Сите овие услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите се одредени согласно Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ, бр.225/20).

Стационарниот сообраќај - паркирање и/или гаражирање на потребен број моторни возила е планирано во рамките на секоја од градежната парцела. Потребниот број напаркинг места ќе се утврди согласно Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ, бр.225/20).

Доколку не се обезбеди потребниот број на паркинг места во рамките на градежната парцелане може да се гради максималната планирана висина и катност и максималната планирана површина за градење.

Широчината, надолжните наклони и радиусите на хоризонталните кривини на рампите за планираните подземни паркинзи да се утврдат во согласност со нормативите од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ, бр.225/20).

Со планската документација се одредени следните услови:

- облик и големина на градежна парцела (м²);
- површина за градба со градежни линии кои го дефинираат просторот во кој може да се гради една или повеќе градби - комплекс од градби (м²);
- подземна градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради под нивото на теренот;
- заштитни коридори на инфраструктурни водови - простор во кој не може да се гради;
- процент на изграденост на градежната парцела (%);
- вкупна површина по катови (м²);
- коефициент на искористеност на градежната парцела (к);
- основна класа на намена на земјиштето и градбите;
- можност за избор на една или повеќе компатибилни класи на намени со дефиниран максимален процент на застапеност во однос на основната намена;
- максимална висина на објектот од нулта кота на заштитниот тротоар до максималната висина на венец на градбата (м),
- паркирање на возилата.

Во градежна парцели во кои се утврдени апроксимативни површини за градење може да се гради една или повеќе градби. Градежната парцела во која ќе се градат повеќе градби (комплекс од градби) да се разработи со урбанистички проект според претходно дефинирана проектна програма.

Уредувањето на компатибилноста се врши во урбанистичките планови за секој плански опфат поединечно, во зависност од специфичностите на локалитетот, културата на живеење, историјата на планирање и градење и слични случаеви кога компатибилноста не е опфатена со правилник.

Комплементарна намена е намена што во една градежна парцела и една градба ја дополнува и служи исклучиво за функционирање на основната намена утврдена со урбанистичкиот план.

Комплементарна намена означува дејност или активност која се врши на ист простор како дополнување, функционално комплетирање и остварување на основната намена на градбата од друга примарна дејност или активност и служи за поквалитетно одвивање на основната намена без да го менува нејзиниот карактер и во одредени случаи го овозможува остварувањето и употребата на основната намена.

Комплементарните намени треба да ги задоволат следните услови:

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 11, БЛОК 2, ОПФАТ 3,4 И 5, ОПШТИНА СТРУГА

- тие треба да бидат дополнување на основната намена,
- тие треба да се во функција исклучиво за остварување на основната намена,
- тие се димензионираат и предвидуваат за корисниците на основната намена и
- тие не треба да зафаќаат значителен дел од просторот наменет за примарната намена на начин што ја менуваат намената, туку само да го збогатуваат просторно-функционалниот и типолошкиот карактер на просторот и објектот наменет за примарната функција.

Комплементарните намени се подразбираат во процесот на одредување на намена на земјиштето и градбите, зашто се вградени во програмските содржини на сите поединечни видови на градби: тие се дозволени во рамките на истата просторна единица на намената, по правило без тоа да се наведува и означува во графичките прилози на урбанистичкиот план, но во одредени случаи во зависност од видот на основната намена, стандардот и технологијата на начинот на употребата на градбата или видот на нејзината поливалентност, може да се уредат во текстуалниот дел на планот во општите и посебните услови за градење.

Комплементарни намени кај сите класи на намени се:

- деловите од градежните парцели и деловите од градбите што служат за внатрешен сообраќај и за паркирање,
- зеленилото и одредени рекреативни намени,
- делови од парцели или градби што се неопходни за комуналните инфраструктури,
- градби, инсталации и опрема без кои основната намена не може да се употребува согласно нејзината намена,
- административните градби и делови од градби во индустриските и производствените комплекси,
- сместувачки капацитети во производни комплекси што имаат туристичка атрактивност, како што се винариите,
- и други.

• Диспозицијата на површината за градење во градежната парцела и нејзиното растојание од границите на градежната парцела зависат од типот на градење, односно од начинот на групирање на градбите.

Растојанијата помеѓу површини за градење во градежни парцели што се поставени лице в лице од двете страни на сообраќаен коридор зависат од широчината на коридорот или од меѓусебното растојание, височина на градбите од двете негови страни и видот на отворите на фасадите ориентирани ко коридорот, при што

- На коридор дефиниран со две регулациони линии што се на меѓусебно растојание од 3.00 – 6.00 м површините за градење што се допираат со регулационата линија можат да бидат слепи ѕидови без отвори или да имаат помошни отвори со парапет над 1.6 м, додека регуларни отвори со парапети под 1.6 м можат да имаат градбите, чиишто површини за градење се одалечени од регулационите линии најмалку 3.00 м
- На коридор дефиниран со меѓусебно растојание на градбите од двете страни на коридорот кое изнесува од 6.00 – 16.00 м страните од градбите што се ориентирани кон коридорот можат да бидат со регуларни отвори со парапети под 1.60 м но со висина на градбите што не е поголема од широчината на коридорот,
- Висините на градбите во градежните парцели што се поставени лице в лице од две страни на сообраќаен коридор зависат од широчината на просторниот коридор дефинирана како меѓусебно растојание на градбите од двете страни на коридорот, кои по правило изнесуваат најмногу до широчината на коридорот во приградска и периферни четврти на населено место (В=Ш) и до две широчини на коридорот во централните четврти од населено место (В=2Ш) за коридори поширок од 18.00 м.

При одредување на диспозицијата на површината за градење во урбанистички план, не се дозволени растојанија помеѓу градежната линија односно границата на површината за градење и страната на градежната парцела што се помеѓу 0.00 и 1.20 м.

• Пречекорување на градежна линија

- Градежната линија се спроведува со можни и дозволени пречекорувања на издадените елементи од архитектонската пластика на градбите. Дозволените пречекорувања се уредуваат во секој урбанистички план посебно и за секоја планерска единица, во зависност од постојните архитектонски изразни средства и архитектонско наследство.

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 11, БЛОК 2, ОПФАТ 3,4 И 5, ОПШТИНА СТРУГА

- Во урбанистички план може да се предвидува дозволено пречекорување на градежната линија на првостепената и второстепената архитектонска пластика само над приземниот кат на градбата, додека помеѓу теренот и првиот кат може да се предвидуваат пречекорувања само со одредени елементи од третостепената архитектонска пластика, кога за тоа постојат услови и не повеќе од 0,30 м.
- Кога градежната линија се совпаѓа со границата на градежната парцела не може да има пречекорувања на градежната линија со ниту еден вид издадени архитектонски елементи и делови од градба.
- Кога растојанието помеѓу градежната линија и границата на градежната парцела е 1,20 м, не се дозволени пречекорувања на градежната линија со еркери и други издадени делови на било која висина од вертикалната рамнина чијшто пресек со теренот се совпаѓа со границата на градежната парцела, а доколку растојанието помеѓу градежната линија и границата на градежната парцела е поголемо од 1,20 м дозволените издадени делови не можат да бидат на растојание од границата на градежната парцела што е помало од 1,20 м.
- Доколку градежната линија се совпаѓа со регулационата линија, дозволени пречекорувања на градежната линија се: 1. првиот скалник од влезните партии до 30 см, ако ширината на тротоарот е поголема од 2,25 м, 2. првостепена пластика во која спаѓаат: ризалити, влезни партии, конструктивни столбови, вертикални комуникации и други издадени делови на архитектонската основа до 30 см, ако широчината на тротоарот е поголема од 2,25 м, 3. второстепена пластика во која спаѓаат: еркери, балкони, конзоли, стреи, брисолеи и др. кои се појавуваат помеѓу првиот спрат и горниот венец до 90 см длабочина за уличен коридор широк до 12,00 м и до 7,5% од широчината на коридорот, но не повеќе од 1,50 м длабочина за улични коридори поширок од 12,00м, 4. елементите на второстепената архитектонска пластика не се појавуваат на фасадата на градбата најмалку 3,60 м над котата на тротоарот, 5. елементите на второстепената архитектонска пластика не се појавуваат на страничните фасади кои се оддалечени од границата на соседната градежна парцела 3,00 м и помалку од 3,00 м, 6. третостепена пластика во која спаѓат: пиластри, корнизи, подпрозорници, венци и друга плитка архитектонска пластика до 30 см, а на приземниот дел од градбата оваа пластика е дозволена доколку ширината на тротоарот е поголема од 2,25 м. Процентот од вкупната должина или површина од фасадата кој може да го зафати одреден тип архитектонска пластика се уредува со урбанистички план за секој плански опфат и планерска единица поединечно.
- Минималното растојание на второстепената пластика на предната и задната фасада (кон лицето и дното на парцелата) до страната на градежната парцела, при калканско спојување на соседните градби се уредува со урбанистички план за секој уличен фронт поединечно, според принципот на симетрија од двете страни на границата на градежната парцела.
- Доколку градежната линија не се совпаѓа со регулационата линија, а растојанието помеѓу регулационата и градежната линија е поголемо од 2,00 м, одредбите од ставот (4) од овој член се употребуваат како за оддалеченост помеѓу градбите од двете страни на улицата. (9) Доколку градежната линија е кон дното на градежната парцела дозволените пречекорувања имаат поголема амплитуда на вредности кои се уредуваат во урбанистички план во зависност од околностите за секој плански опфат, четврт или блок, а доколку растојанието помеѓу соседните површини за градење кон дната на парцелите е помало од 8,00 м пречекорувањата не се дозволени.
- При планирање на површини за градење со меѓусебни растојанија кои кон страните и дното на парцелата се поголеми од 16,00 м, по правило нема стандардизирани ограничувања за употребата на архитектонската пластика, при што во случаи кога има за тоа потреба овие ограничувања се уредуваат во општите услови за градење во урбанистичкиот план.
- Доколку при реализација на планската документација дојде до откривање на објекти,односно предмети (целосно зачувани или фрагментирани) од материјалната култура на РМ,треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита

13

накултурното наследство (Сл.Весник на РМ бр.20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13,137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15).

- Нултата плоча на новопланирани градби на рамен терен не може да биде под котата на теренот односно под котата на нивелетата на јавниот или пристапниот пат

Слеме е највисока точка на кровната конструкција или највисока хоризонтална линија на пресекот на рамнините што го формираат покривот или доколку се работи за едноводен кров тоа е линија на пресекот на наклонетата рамнина на кровот и вертикалната рамнина на фасадата на градбата.

Кога височината се одредува со параметарот височина на горниот венец, височината на слеме се одредува и мери од котата на горниот венец на градбата, а кога височината се одредува само со височината на слеме, таа се мери од котата на тротоарот или од пристапната или заштитната патека до градбата.

Косите покриви имаат агол на косина од најмногу 35 степени.

Мансардниот покрив има максимален агол на косина од 60 степени, кој почнува од завршниот венец поставен на вертикалната рамнина чијшто пресек со теренот е градежната линија.

Рамните покриви имаат агол на косина до 5% и во дозволената силуета е можно скалесто повлекување од страната на лицето на парцелата и оформување кат на дел од последната плоча на градбата, кој кон дното и страните на парцелата е со вертикален ѕид во рамнина со фасадата. Аголот на скалестото повлекување е најмногу 60 степени.

Од максималната височина на слемето и дозволената силуета на покривот може да отстапуваат други делови на градбите што се уредува со урбанистички план на ниво на плански опфат, блок или поединечна градежна парцела и тоа:

- кули, покривни бањи, стакларници и издадени покривни елементи,
- оџаци, вентилациони канали, лифтовски куќички, вертикални комуникации и сите техничко-технолошки инсталации, и
- сите архитектонски декоративни елементи со кои не се обѕидува или оформува затворен корисен простор над котата на горниот венец, односно над дозволената силуета на покривот.

Начинот на пресметување на неопходниот или потребниот број паркинг места за секоја единица на градежно земјиште односно за секоја градба според нејзината намена или големина и за секоја наменска зона, се утврдува како планска одредба во урбанистички план.

Висината на венецот дадена на графичкиот прилог и во табелите е максимална, изразена е во должни метри и се определува од нивото на нивелетата на тротоарот на сообраќајницата или од пристапната патека до завршниот венец на објектот.

Котата на нулта плоча е висинска кота на плочата на приземјето на објектот во односна котата на нивелетата на заштитниот тротоар и не се дозволува нејзино поместување под котата на тротоарот односно под котата на пристапната патека.

- Во процесот на спроведување на овој урбанистички план за исполнување на нормативите за паркирање пропишани во овој правилник, можно е реализирање заедничко подземно и надземно паркирање за две или повеќе парцели преку заедничка пристапна комуникација, заради обезбедување на потребениот број на паркинг места, што се овозможува со меѓусебни договори и други правни дела помеѓу сопствениците на градежното земјиште што е опфатено со предметните градежни парцели.

Бројот на паркинг места се утврдува според класата на намена и во согласност со член 134 став 1, а за велосипедисти ќе се определи соглсно член 134 став 4 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ бр.323/20). Поребниот број на паркинг места за посетителите и корисниците на градбите да е согласност со член 135 став 12 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ бр.323/20). Потребниот број на паркинг места за градбите ќе се утврди при спроведување на урбанистичко плански – проектни документации во зависност од намената, компатибилните и комплементарните класи на намени.

Потребниот број паркинг места се утврдува во процесот на донесувањето односно спроведувањето на урбанистички план, во зависност од конкретната намена на градбата, бројот и структурата на вработени, бројот, фреквенцијата и структурата на корисниците, степенот на моторизација, постоењето и капацитетот на јавен превоз, водејќи грижа сите потреби од стационарен сообраќај – службен, индивидуален, за возилата и механизацијата што се употребува за потребите на основната намена на градбата, како и за посетителите и

корисниците на градбата – да се обезбедат во рамки на градежната парцела, и/или на соседна градежна парцела и/или на земјиште за општа употреба.

За класа на намена Б2 – Големи трговски единици - 1 паркинг место на 70 м2 од вкупно изградената површина, а за велосипеди потребниот број на паркинг места за велосипеди се уредува во урбанистички план во зависност од локалните услови, обичаи, степен на велосипедска мобилизација, како и потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена и програмските барања.

За класа на намена Е - инфраструктура потребниот број паркинг места се утврдува во процесот на донесувањето на урбанистички план, во зависност од конкретната намена на градбата, бројот и структурата на вработени, бројот, фреквенцијата и структурата на корисниците, степенот на моторизација, постоењето и капацитетот на јавен превоз, водејќи грижа сите потреби од стационарен сообраќај – службен, индивидуален, за возилата и механизацијата што се употребува за потребите на основната намена на градбата, како и за посетителите и корисниците на градбата да се обезбедат во рамки на градежната парцела, и/или на соседна градежна парцела и/или на земјиште за општа употреба, а за велосипеди потребниот број паркинг места за велосипеди се утврдува со проектна документација во зависност од специфичните потреби, локација и услови во која спаѓаат градбите.

За класа на намена Д - зеленило, рекреација и меморијални простори - потребниот број паркинг места се утврдува во урбанистички план во зависност од начинот на употреба, бројот и структурата на посетители, специфичните потреби и услови на локацијата, а за велосипеди потребниот број паркинг места за велосипеди се утврдува со одлука на советот на локалната самоуправа врз основа на потребите на локалната заедница.

- За сите трансформаторски станици да се обезбеди пристап на товарно возило за изградба на истите и нивно тековно одржување.

За 35 и 10 kV подземни траси во тротоарскиот дел од сообраќајните површини да се оформат коридори за водење на истата, а во координација со останатите инфраструктурни подземни инсталации

Условите за изградба на објектите, треба да содржат и посебни услови за изведба на приклучоците или уредите за снабдување со вода, електрична енергија, телефон и одводнување на отпадните фекални и атмосферски води.

Не е дозволено поставување на електрични, телефонски, топлификациони, гасоводнии други инсталации над и непосредно до уличната водоводна, фекална и атмосферскаканализација и нивните приклучоци освен нивно вкрстување. При паралелно поставувањена електрични, телефонски, топлификациони, гасоводни и други инсталации со уличната водоводна, фекална и атмосферска канализација и нивните приклучоци, минималното растојание со нив е регулирано со „услови за полагање на електрични, телефонски,топлификациони, гасоводни и други инсталации“ на соодветните Комунални организации, но не помалку од 0,60м односно 1,0м од крајниот раб на водоводот, фекалната и атмосферската канализација. Вертикалното растојание помеѓу нив треба да изнесува мин. 0,50м.

Телекомуникациските коридори треба да се планираат во површини од тротоари, пристапни улици и пешачките патеки. За уличните телекомуникациски ормари потребно е да се обезбеди манипулативен простор со димензии од 1,0м x 0,5м.

Бројот и местоположбата на истите ќе се дефинира согласно развојните потреби на мрежата и конкретните услови на теренот, во соработка со стручните служби на надлежната институција.

Отстапување од подземната градежна линија (апроксимативната површина за градење под нивото на теренот) односно растојание од 3,0м од границата на градежната парцела до подземната градежна линија, да се обезбеди при дефинирање на местоположба на шахтите за изведба на приклучоци или уреди за снабдување со вода, електрична енергија, телефон,гас, топловод, одводнување на отпадните (фекални) и атмосферски води и друго, при разработка на градежната парцела со Урбанистички проект.

При оформување на содржините во локалитетот се применуваат соодветни мерки за заштита на елементите на животната средина, со почитување на минималната застапеност на зеленилото во дворните места на градежните парцели и линеарно зеленило (доколку постојат услови за тоа) долж сообраќајниците.

15

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 11, БЛОК 2, ОПФАТ 3,4 И 5, ОПШТИНА СТРУГА

Објектите кои се планирани да се градат на предметниот простор, треба да бидат изведени согласно стандардите и нормативите за проектирање и не смеат да ја нарушат природната рамнотежа на средината.

Со проекти за инфраструктура за сообраќајните коридори на примарната сообраќајна мрежа (градски магистрални и собирни улици), кои ќе се работат врз основа на Генералниот урбанистички план или врз основа на детален урбанистички план ќе се утврдат елементитена уличната мрежа: профилот на сообраќајницата (со број и широчина на сообраќајните ленти, тротоарите, велосипедските патеки и заштитниот појас), радиусите на хоризонталните кривини, подолжните наклони, како и проектното решение за типот на крстосниците.

Површините наменети во ДУП за движење на пешаци, секаде каде што тоа е можно според конфигурацијата на теренот, да бидат континуирани без скали и со подолжен наклонод 8,33 %, а во спротивно до скалите да се предвиди и рампа со истиот наклон.

Опремувањето на локалитетот со елементи од урбана опрема треба да се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со закон, а во согласност со Законот за градење (Сл.Весник на РМ, бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13,79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15).

Сметот ќе се одлага во заеднички контејнери лоцирани на погодни места во рамките напланскиот опфат. Локациите на заедничките контејнери и нивниот број ги определува сопособена одлука органот на управата на Општината. Локациите мора да бидат достапни за возилата за подигање на контејнерите, а уредени во согласност со оној што ќе го евакуира отпадот во регионална односно општинска депонија.

Во согласност со Законот за урбано зеленило процентот на озеленетост во рамки на секоја градежна парцела да изнесува најмалку 20%.

Во согласност со член 11-б о д Законот за градење (Сл.Весник на РМ, бр.130/09,124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14,42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15), при изработка на проектна документација за градби со јавна намена, задолжително да се проектира паркинг простор за велосипеди во функцијана градбата.

При разработка на урбанистичките параметри од деталниот урбанистички план, за тоа што не е регулирано со овие Услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите да се применуваат стандардите и нормативите утврдени со Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ, бр.225/20).

- При планирањето и изградбата треба да се води сметка, согласно позитивните законски прописи, дека според водостопанската дозвола (чиј носител е АД ЕСМ – Скопје) УП бр.11-21/16 од 25.09.2017 год. користењето на водата од привремениот регулационен објект на излез на река Црн Дрим од Охридското Езеро е според утврдена макс. и мин. кота на езерото дефинирано од државен орган за следење на државна хидролошка мрежа на РСМ со услов на макс. Кота 693.75мнв и мин.кота 693.10мнв. Во исклучителни случаи при појава на големи води може да биде 694.00мнв.
- При градба и паралелно водење , вкрстување или приближување на подземни инфраструктурни објекти со електронски комуникациски кабли и објекти, потребно е да се применат пропишаните услови од Правилникот за начинот за изградба јавни електронски комуникациски мрежи и придружни средства (Сл. Весник на РМ број 106/2014 и 170/2016). Агенцијатата за електронски комуникации, согласно член 8, став 1, точка 22 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник на РМ бр.39/2014 и 44/15) и согласно член 59-в, став 7 од Законот за градење (Сл. Весник на РМ бр.130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014 и 44/2015), дава согласност на основен проект доколку се работи за изградба на електронски комуникациски мрежи и средства.
- При спроведување на планот да се почитуваат одредбите дадени во Мислењето од Министерство за култура на Р. С. Македонија - Комисија за управување со Светско природно и културно наследство на Охридскиот регион односно да се спречи планирање на огромни површини на парцелите со рамковни површини кои ќе се разработат со урбанистички проект и ќе се предвидат повеќе градби согласно Правилникот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ бр.323/20). Рамковните порвшини се ограничени со параметри дадени табеларно и истите ќе се почитуваат при спроведување на планот, при тоа задолжително е да внимава на

поставеноста на површините во кои се дозволува градба и да се одбегнува нивно калканско поврзување и оформување на огромни улични фронтови.

При спроведување на парцелите кои ќе се разработуваат со УП да се запазат дозволемите проценти, коефициенти согласно Правилникот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ бр.323/20), максималните бруто изградени површини како и параметрите од дозволените компатибилни намени во овие парцели да не ги надминуваат параметрите од важечкиот ГУП со цел да се постигне рамномерен и одржлив развој кој е една од основните определби на овие плански документи.

7.Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите
Опфат3
Градежна парцела 3.1
• Намена: **Б2 – Големи трговски единици,** со максимален дозволен процент на учество на компатибилна класа на намена Б5 и Д1, во однос на основната до 20%;
• Максимална дозволена висина на венец и катност според параметрите дадени во табелата;
•Во максимално дозволениот процент на изграденост од 50% кој е дефиниран согласно забранетите активности од III-в заштитна зона од Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион, влегува и површината од дозволените пречекорувања
• Паркирањето на потребен број возила да се предвиди во рамките на градежната парцела. Бројот на паркинг места - 1 паркинг место на 70 м2 од вкупно изградената површина, а за велосипеди потребниот број паркинг места за вработените и посетителите се утврдува со проектна документација во зависност од специфичните потреби, локација и услови во која спаѓаат градбите
• Во согласност со Законот за урбано зеленило процентот на озеленетост во рамки на градежната парцела да изнесува најмалку 20%.
• Колски пристап од ул. Се-2'
• При изработка на проектна документација задолжително е следното:
- да се прибаваат податоци за постоечките инфраструктурни подземни и надземни водови ворамки на градежната парцела од надлежни субјекти и да се запази предвидениот заштитен коридор,
- согласно Законот за заштита и спасување, задолжително да се обезбеди непречен пристап за одржување и реконструкција на постоечките инфраструктурни подземни и надземни водови

број на градежна парцела	површина на градежна парцела	површина под градба	процент на изграденост	коефициент на искористеност	бруто развиена површина	основна класа на намена	компатибилни класи на намена на основната класа на намена		максимална висина на градба	број на спратови	задолжителна разработка со Урбанистички проект
3.1	856 m²	370 m²	43%	1.30	1110 m²	Б 2 - ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ	Б5 и Д1	20%	15 м	П+2	НЕ

Градежна парцела 3.2
• Намена: **Б2 – Големи трговски единици,** со максимален дозволен процент на учество на компатибилна класа на намена Б5 и Д1, во однос на основната до 20%;
• Максимална дозволена висина на венец и катност според параметрите дадени во табелата;
•Во максимално дозволениот процент на изграденост од 50% кој е дефиниран согласно забранетите активности од III-в заштитна зона од Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион, влегува и површината од дозволените пречекорувања
• Паркирањето на потребен број возила да се предвиди во рамките на градежната парцела.

17

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 11, БЛОК 2, ОПФАТ 3,4 И 5, ОПШТИНА СТРУГА

Опфат4

Градежна парцела 4.1

• Намена: **Б5 – ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ**, со максимален дозволен процент на учество на компатибилна класа на намена Б1, Б2, Б3, Б4, Б6, В2, В3 и Д3 во однос на основната до 30%;
• Максимална дозволена висина на венец и катност според параметрите дадени во табелата;
• За разработка на површината за градење во која може да се градат една или повеќе градби задолжително да се изработи урбанистички проект според претходно дефинирана проектна програма, со кој ќе се утврдат површините за градење и внатрешниот сообраќај со нивелманско решение.
•Во максимално дозволениот процент на изграденост од 50% кој е дефиниран согласно забранетите активности од III-в заштитна зона од Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион, влегува и површината од дозволените пречекорувања
• Паркирањето на потребен број возила да се предвиди во рамките на градежната парцела.
Бројот на паркинг места - 1 паркинг место на 6 легла и 1 паркинг место на 10 м2 површина наменета за нерезидентни гости, а за велосипеди потребниот број паркинг места за вработените и посетителите се утврдува со проектна документација во зависност од специфичните потреби, локација и услови во која спаѓаат градбите
• Во согласност со Законот за урбано зеленило процентот на озеленетост во рамки на градежната парцела да изнесува најмалку 20%.
• Колски пристап од ул. Се-2'.
• При изработка со проектна документација задолжително е следното:
- да се прибаваат податоци за постоечките инфраструктурни подземни и надземни водови во рамки на градежната парцела од надлежни субјекти и да се запази предвидениот заштитен коридор
- согласно Законот за заштита и спасување, задолжително да се обезбеди непречен пристап за одржување и реконструкција на постоечките инфраструктурни подземни и надземни водови

број на градежна парцела	површина на градежна парцела	површина под градба	процент на изграденост	коефициент на искористеност	бруто развиена површина	основна класа на намена	компатибилни класи на намена на основната класа на намена		максимална висина на градба	број на спратови	задолжителна разработка со Урбанистички проект
4.1	4846 m²	2423 m²	50%	2.50	12115 m²	Б 5 - ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ	Б1, Б2, Б3, Б4, Б6, В2, В3, Д3	30%	22 м	П+4	ДА

Градежна парцела 4.2

• Намена: **Е2.1 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА / БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА**
• За разработка на површината за градење во која може да се градат една или повеќе градби задолжително да се изработи урбанистички проект според претходно дефинирана проектна програма, со кој согласно Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ 225/20), ќе се утврдат површините за градење и внатрешниот сообраќај со нивелманско решение.
• Максимална дозволена висина на венец и катност според параметрите дадени во табелата;
•Во максимално дозволениот процент на изграденост од 50% кој е дефиниран согласно забранетите активности од III-в заштитна зона од Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион, влегува и површината од дозволените пречекорувања
• Паркирањето на потребен број возила да се предвиди во рамките на градежната парцела.
Потребниот број паркинг места се утврдува во процесот на донесувањето на урбанистички план, во зависност од конкретната намена на градбата, бројот и структурата на вработени,

бројот, фреквенцијата и структурата на корисниците, степенот на моторизација, постоењето и капацитетот на јавен превоз, водејќи грижа сите потреби од стационарен сообраќај – службен, индивидуален, за возилата и механизацијата што се употребува за потребите на основната намена на градбата, како и за посетителите и корисниците на градбата да се обезбедат во рамки на градежната парцела, и/или на соседна градежна парцела и/или на земјиште за општа употреба, а за велосипеди потребниот број паркинг места за велосипеди се утврдува со проектна документација во зависност од специфичните потреби, локација и услови во која спаѓаат градбите

Градежна реализација на градбите во градежната парцела 4.2 е условена со реализација дислоцираната планирана површина со класа на намена Д2-заштитно зеленило во непосредна близина покрај Сервисната улица Се1.

• Во согласност со Законот за урбано зеленио процентот на озеленетост во рамки на градежната парцела да изнесува најмалку 20%.

• Влезот во градежната парцела е од Сервисна улица Се-2' а излезот е од излезната лента на бензиската пумпна станица.

• Реализацијата на планираната алтернативна површина со зеленило во просторот е услов за спроведување и градење на пренаменета површина

• При разработка со проектна документација (урбанистички проект) задолжително е следното:

- да се прибави позитивно мислење од Дирекција за заштита и спасување
- да се прибават податоци за постоечките инфраструктурни подземни и надземни водови во рамки на градежната парцела од надлежни субјекти и да се запази предвидениот заштитен коридор
- согласно Законот за заштита и спасување, задолжително да се обезбеди непречен пристап за одржување и реконструкција на постоечките инфраструктурни подземни и надземни водови

број на градежна парцела	површина на градежна парцела	површина под градба	процент на изграденост	коефициент на искористеност	бруто развиена површина	основна класа на намена	компатибилни класи на намена на основната класа на намена	максимална висина на градба	број на спратови	задолжителна разработка со Урбанистички проект
4.2	5263 m²	2631 m²	50%	0.50	2631 m²	Е2.1 - БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА	/	8 м	П	ДА

Градежна парцела 4.3

• Намена: **Б2 – големи трговски единици**, со максимален дозволен процент на учество на компатибилна класа на намена Б5 и Д1 во однос на основната до 20%;


• За разработка на површината за градење во која може да се градат една или повеќе градби задолжително да се изработи урбанистички проект според претходно дефинирана проектна програма, со кој ќе се утврдат површините за градење и внатрешниот сообраќај со нивелманско решение.


• Максимална дозволена висина на венец и катност според параметрите дадени во табелата;

•Во максимално дозволениот процент на изграденост од 50% кој е дефиниран согласно забранетите активности од III-в заштитна зона од Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион, влегува и површината од дозволените пречекорувања

• Паркирањето на потребен број возила да се предвиди во рамките на градежната парцела.

Бројот на паркинг места - 1 паркинг место на 70 м2 од вкупно изградената површина, а за велосипеди потребниот број паркинг места за вработените и посетителите се утврдува со проектна документација во зависност од специфичните потреби, локација и услови во која спаѓаат градбите


Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, Општина Струга
Граница на проектен опфат P=5263 m2
ЛЕГЕНДА
Опис на детали
Забелешка
Граница на планski опфат
Огради
Објекти
Асфалтиран пат
Земјен пат
Течни води
Дрвена бандера
Трафостаница
Пат со бекатон
шахта
пешачка патека
0 5 10 15 20 25м 50м
ПРОЕКТИРА:
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
ЕВРО ДЕКОР ДОО - КОЧАНИ
НАРАЧАТЕЛ:
НАБИЗИ ДОО Струга
ДОНЕСУВАЧ:
ОПШТИНА СТРУГА
ПЛАН:
Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, Општина Струга, планski период 2020-2025
ФАЗА:
РАЗМЕР 1 : 500
ТЕХ.БР. 03-08/22
ПРИЛОГ:
АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО НАНЕСЕН ПРОЕКТЕН ОПФАТ
ДАТА: АВГУСТ 2022
ПРИЛОГ 02
ПЛАНЕР:
Андреј Лазаров
С=15%
СЗ=16%
СИ=9%
З=26%
И=11%
ЈЗ=73%
ЈИ=36%
Ј=33%



Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, Општина Струга

Граница на проектен опфат P=5263 m2
Р.Л Регулациона линија
Г.Г.П Граница на градежна парцела
Г.Л Градежна линија
П.Г.Л Подземна градежна линија
Г.Л Градежна линија во ГП 4.2 по ДУП
По.Г.Л Помошна градежна линија (натстрешница)
Елементи на обликување на сообраќајница
Оски на сообраќајница

Класификација на градба и на намена по УП:
E2.1 - Бензинска пумпа
E1.8 - Трансформаторска станица

4.2 Нумерација на површина на градба
E2.1 Намена
H=8,00m Максимална висина
П Катност
692,76 мнв Кота на приземна плоча

Легенда:
1. Влез во локација
2. Излез од локација
3. Станичен објект
3А. Резервоари за гориво
3Б. Приемна шахта
3В. Натстрешница за ТНГ
4. Настрешница со 4 точечки места
5. Трансформаторска станица
6. Тотем со лого
7. Место за јарболи со знамиња
8. Паркинг место
9. Паркинг место за лица со посебни потреби

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

1	ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 4.2	100.00%	5,263.00 m²
1.1	ПОВРШИНИ ЗА ГРАДБА ВО ГП 4.2	42.90%	2,258.00 m²
1.2	СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ ВО ГП 4.2	34.07%	1,793.00 m²
1.3	ЗЕЛЕНИЛО ВО ГП 4.2	23.03%	1,212.00 m²

СПОРЕДБЕНИ НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

ред. бр.	назив	нумерички показатели за ГП 4.2 според ДУП	нумерички показатели за ГП 4.2 според УП
1	Основна класа на намена	Е2.1 - комунална супраструктура бензинска пумпна станица	Е2.1 - бензинска пумпна станица со Е1.8 - трансформаторска станица
2	Површина на проектен опфат = Површина на ГП 4.2	5,263.00	5,263.00
3	Површина за градење	2631 m²	2258 m²
4	Процент на изграденост	50.0%	42.9%
5	Максимална височина	8 m²	8 m²
6	Вкупно изградена површина	2631 m²	2258 m²
7	Коефициент на искористеност	0.50	0.43
8	Обезбеден број на паркинг места	со УП	19

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАНИРАНАТА СОСТОЈБА ВО ГП 4.2 СПОРЕД УП


Број на ГП според ДУП	класификација на градба-намена	површина на приемна парцела m²	бр. на објект	опис на дејност во градбата	максимална површина за градење	спратност	максимална висина до кровен венец m	вкупно изградена површина m²	процент на изграденост %	коефициент на искористеност Кк	Предвидени паркинг места во склоп на ГП	Кота на приемна плоча
4.2	E2.1 -Бензинска пумпна станица	5,263.00	4.2.1	Отворен објект	1218.00	П	8.00	1218.00	23.1	0.23	19	692.76 мнв
			-	Натстрешница (со 4 точечки места и објект)	1032.00	П	8.00	1032	/	/		
			-	Резервоари за гориво	подземни	/	/	/	/	/		
	E1.8 -Трансформаторска станица		4.2.2	Трансформаторска станица	8.00	П	4.00	8.00	0.0	0.0		
				ВКУПНО:	2258.00	П	9.00	2258.00	42.9%	0.43		


0 5 10 15 20 25м 50м


ПРОЕКТИРА:	ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕВРО ДЕКОР ДОО - КОЧАНИ
НАРАЧАТЕЛ:	НАБИЗИ ДОО Струга
ДОНЕСУВАЧ:	ОПШТИНА СТРУГА
ПЛАН:	**Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, Општина Струга, плански период 2020-2025**
ПРИЛОГ:	УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ПОВРШИНИ ЗА ГРАДБА
ПЛАНЕР:	Андреј Лазаров дипл.инж.арх. овластување бр.0097


ФАЗА: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
РАЗМЕР 1 : 500
ТЕХ.БР. 03-08/22
ДАТА: АВГУСТ 2022
ПРИЛОГ 03

З=15.7%
ЗС=16%
СИ=9.2%
З=26%
Ис=13%
ЈЗ=13%
ЈИ=36%
Ј=24%


Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, Општина Струга
КАНАЛ
СЕРВИСНА УЛ.СЕ-2
МАГИСТРАЛНА УЛ.М1
ЛЕГЕНДА
Опис на детали
Забелешка
Граница на планоски опфат
Огради
Објекти
Асфалтиран пат
Земјен пат
Течни води
Дрвена Бандера
Светилка
Трафостаница
Пат со бекатон
шахта
пешачка патека
Граница на проектен опфат P=5263 m2
Регулациона линија
Граница на градежна парцела
Градежна линија
Подземна градежна линија
Градежна линија во ГП 4.2 по ДУП
Помошна градежна линија (натстрешница)
Елементи на обликување на сообраќајница
Оски на сообраќајница
Класификација на градба и на намена по УП:
E2.1 - Бензинска пумпа
E1.8 - Трансформаторска станица
Нумерација на површина на градба
Намена
Максимална висина
Катност
Влезови и пристапи во ГП 4.2
Влез во ГП 4.2
Излез во ГП 4.2
Влез во објект со возило
Влез во објект
Сообраќај по ДУП
Коловоз
Тротоар и пешачка улица
Зеленило
Нивелман
Висинска кота
Кота на приземна плоча
Легенда:
1. Влез во локација
2. Излез од локација
3. Станичен објект
3А. Резервоари за гориво
3Б. Пркосна шахта
3В. Натстрешница за ТНГ
4. Настрешница со 4 точечки места
5. Трансформаторска станица
6. Тотем со лого
7. Место за јарболи со знаменја
8. Паркинг место
9. Паркинг место за лица со посебни потреби
Партерно уредување во ГП 4.2
Коловоз
Бехатон
Зеленило
Манипулативна површина за динамичен и стационарен сообраќај во ГП
Профили на улици по ДУП:
Профили на внатрешни улици:
БИЛАНСИНИ ПОКАЗАТЕЛИ
1 ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 4.2 100.00% 5,263.00 m²
1.1 ПОВРШИНИ ЗА ГРАДБА ВО ГП 4.2 42.90% 2,258.00 m²
1.2 СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ ВО ГП 4.2 34.07% 1,793.00 m²
1.3 ЗЕЛЕНИЛО ВО ГП 4.2 23.03% 1,212.00 m²
0 5 10 15 20 25м 50м
ПРОЕКТИРА: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕВРО ДЕКОР ДОО - КОЧАНИ
НАРАЧАТЕЛ: НАБИЗИ ДОО Струга
ДОНЕСУВАЧ: ОПШТИНА СТРУГА
ПЛАН: Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, Општина Струга, плански период 2020-2025
ФАЗА:
РАЗМЕР 1 : 500
ТЕХ.БР. 03-08/22
ПРИЛОГ: СООБРАЌАЈНО, НИВЕЛМАНСКО И ПАРТЕРНО РЕШЕНИЕ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА
ДАТА: АВГУСТ 2022
ПРИЛОГ 04
Андреј Лазаров


Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, Општина Струга
КАНАЛ
СЕРВИСНА УЛ.СЕ-2
МАГИСТРАЛНА УЛ.М1
Граница на проектен опфат P=5263 m2
Регулациона линија
Граница на градежна парцела
Градежна линија
Подземна градежна линија
Градежна линија во ГП 4.2 по ДУП
Помошна градежна линија (натстрешница)
Елементи на обликување на сообраќајница
Оски на сообраќајница
Класификација на градба и на намена по УП:
E2.1 - Бензинска пумпа
E1.6 - Трансформаторска станица
Нумерација на површина на градба
Намена
Максимална висина
Катност
Планирана комунална инфраструктура по ДУП:
ПЛАНИРАН ПОДЗЕМЕН СН ВОД СО НАПОНСКО НИВО 10/(20)/0.4кВ ДО НАБЈЛИСКА ПРИКЛУЧНА ТОЧКА
ПЛАНИРАН СРЕДНОНАПОНСКИ ЕЛ.КАБЕЛ
ВОДОВОД: ПРЕДВИДЕНА МРЕЖА
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА: ПРЕДВИДЕНА МРЕЖА
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА: ПРЕДВИДЕНА МРЕЖА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА: ПРЕДВИДЕНА МРЕЖА
ОТВОРЕН РЕГУЛИРАН КАНАЛ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ СО ЗАШТИТЕН ПОЈАС ВО КОЈ НЕ СМЕЕ ДА СЕ ГРАДИ
Легенда:
1. Влез во локација
2. Излез од локација
3. Станичен објект
3А. Резервоари за гориво
3Б. Приемна шахта
3В. Натстрешница за ТНГ
4. Настрешница со 4 точечни места
5. Трансформаторска станица
6. Тотем со лого
7. Место за јарболи со знамиња
8. Паркинг место
9. Паркинг место за лица со посебни потреби
Планирана комунална инфраструктура во ГП 4.2:
Водовод и канализација
Водоводни инсталации
Фекална канализација
Атмосферска канализација
Надземен хидрант
Водомерни шахти
Шахти
Сепаратор за масти
Електрика и телекомуникации
Електроенергетски каб. вод
Заземјување
Телекомуникациски вод
РТ на мрежно напојување
РТ на агрегатско напојување
Зона 3
Зона 2
Зони на опасност
Резервоари
0 5 15 25м 50м
10 20
ЛЕГЕНДА
Опис на детали
Забелешка
Граница на планski опфат
Огради
Објекти
Асфалтиран пат
Земјен пат
Точки води
Дрвена бандера
Светилка
Трафостаница
Пат со бекатон
шахта
пешачка патека
ПРОЕКТИРА:
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
ЕВРО ДЕКОР ДОО - КОЧАНИ
НАРАЧАТЕЛ:
НАБИЗИ ДОО Струга
ДОМЕСУВАЧ:
ОПШТИНА СТРУГА
ПЛАН:
Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, Општина Струга, плански период 2020-2025
ФАЗА:
РАЗМЕР 1 : 500
ТЕХ.БР. 03-08/22
ПРИЛОГ:
ИНФРАСТРУКТУРНО РЕШЕНИЕ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА
ДАТА: АВГУСТ 2022
ПРИЛОГ 03
ПЛАНЕР:
Андреј Лазаров
С=15%
СИ=9%
И=11%
ЈИ=36%
Ј=33%
ЈЗ=13%
З=26%
СЗ=16%


Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, Општина Струга
КАНАЛ
СЕРВИСНА УЛ.СЕ-2
МАГИСТРАЛНА УЛ.М1
ЛЕГЕНДА
Опис на детали
Заболеница
Граница на планскиот опфат
Огради
Објекти
Асфалтиран пат
Земјен пат
Точки води
Дрвена Бандера
Светилки
Трафостаница
Пат со бекатон
шахта
пешачка патека
Легенда:
Граница на проектен опфат P=5263 m2
Регулациона линија
Граница на градежна парцела
Градежна линија
Подземна градежна линија
Градежна линија во ГП 4.2 по ДУП
Помошна градежна линија (натстрешница)
Елементи на обликување на сообраќајница
Оски на сообраќајница
1. Влез во локација
2. Излез од локација
3. Станичен објект
3А. Резервоари за гориво
3Б. Приемна шахта
3В. Натстрешница за ТНГ
4. Настрешница со 4 точечни места
5. Трансформаторска станица
6. Тотем со лого
7. Место за јарболи со знамиња
8. Паркинг место
9. Паркинг место за лица со посебни потреби
Класификација на градба и на намена по УП:
E2.1 - Бензинска пумпа
E1.8 - Трансформаторска станица
42 Нумерација на површина на градба
E2.1 Намена
H=8,00m Максимална висина
П Катност
Зони на опасност:
0 5 15 25м 50м
10 20
ПРОЕКТИРА: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕВРО ДЕКОР ДОО - КОЧАНИ
НАРАЧАТЕЛ: НАБИЗИ ДОО Струга
ДОНЕСУВАЧ: ОПШТИНА СТРУГА
ПЛАН: Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, Општина Струга, планскиот период 2020-2025
ПРИЛОГ: ПРОТИВПОЖАРНИ ЗОНИ
ПЛАНЕР: Андреј Лазаров
ФАЗА:
РАЗМЕР 1 : 500
ТЕХ.БР. 03-08/22
ДАТА: АВГУСТ 2022
ПРИЛОГ 08


Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, Општина Струга
КАНАЛ
МАГИСТРАЛНА УЛ.М1
ЛЕГЕНДА
Профили на улици по ДУП:
Профили на внатрешни улици:
БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
ПЛАНИРАНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ГП 4.2:
Водовод и канализација
Електрика и телекомуникации
0 5 15 25м 50м
10 20
ПРОЕКТИРА: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕВРО ДЕКОР ДОО - КОЧАНИ
НАРАЧАТЕЛ: НАБИЗИ ДОО Струга
ДОНЕСУВАЧ: ОПШТИНА СТРУГА
ПЛАН: Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3,4 и 5, Општина Струга, планскиот период 2020-2025
ПРИЛОГ: СИНТЕЗНО УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА
Андреј Лазаров

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за парцелизирано градежно земјиште за бензиска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, блок 2, опфат 3,4 и 5, општина Струга

НАБИЗИ доо Струга

Б. ПРОЕКТЕН ДЕЛ

ЕВРО ДЕКОР 2022

A 05-22

BM A

ИДЕЕН ПРОЕКТ
PROJEKT IDEOR

АРХИТЕКТУРА
ARKITEKTURA

NBZ1

Е2.1 / БЕНЗИНСКА ПУМПА - НАБИЗИ
ОПШТИНА СТРУГА
E2.1 / POMPË BENZINE - NABIZI
KOMUNA E STRUGËS

КП 2832/72 и КП 2832/76, КО СТРУГА

ИНВЕСТИТОР: НАБИЗИ ДОО
INVESTITOR: NABIZI DOO

ЈУНИ 2022 / QERSHOR 2022

Besian Mehmeti

Digitally signed by Besian Mehmeti
DN: c=MK, serialNumber=163490, sn=Mehmeti, givenName=Besian, cn=Besian Mehmeti
Date: 2022.09.05 09:35:53 +02'00'

besian mehmeti architects
bul. kliment ohridski 11/4 | skopje - n macedonia
info@bma.mk | +389 2 32 333 95

www.bma.mk

ИДЕЕН ПРОЕКТ - ТЕХННИЧКИ БР. 05/22

PROJEKT IDEOR - NR. TEKNIK 05/22



besian mehmeti architects
bul. kliment ohridski 11/4 | skopje - n macedonia
info@bma.mk | +389 2 32 333 95
www.bma.mk

СОДРЖИНА

ОПШТ ДЕЛ

регистрација на фирма

лиценца на фирма

решение за одредување на главен проектант

овластувања

ТЕХНИЧКИ ДЕЛ

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

besian mehmeti architects
bul. kliment ohridski 11/4 | skopje - n macedonia
info@bma.mk | +389 2 32 333 95
www.bma.mk

ОПШТ ДЕЛ

PJESA E PËRGJITHSHME

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Трговски регистар и регистар на други правни лица

www.crm.com.mk

Број: 0809-50/150220220003129

Датум и време: 16.6.2022 г. 09:48:12

П О Т В Р Д А

за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6812635
Назив:	Друштво за проектирање БЕСИАН МЕХМЕТИ АРЦХИТЕЦТС ДООЕЛ Тетово
Седиште:	141 бр.17 ТЕТОВО, ТЕТОВО

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	71.11 - Архитектонски дејности
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил:
Бесмира М Мустафи

Овластено лице:
Илија Димитриевски

Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 16 став (3) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А Б
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА

на

Друштво за проектирање
БЕСИАН МЕХМЕТИ АРЦХИТЕЦТС ДООЕЛ Тетово
(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

141 бр.17 ТЕТОВО, ТЕТОВО
ЕМБС: 6812635

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО 26.11.2026 година

Број П.922/Б
26.11.2019 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР
Горан Сугарески

РЕШЕНИЕ

Врз основа на регистрираната приоритетна дејност на Друштвото за проектирање **БЕСИАН МЕХМЕТИ АРЦХИТЕЦТС** ДООЕЛ Тетово и врз основа на Законот за градење (Сл. Весник на РМ бр. 130/09) со сите измени и дополнувања, донесуваме

РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ

за изработка на техничка документација **ИДЕЕН ПРОЕКТ - ФАЗА АРХИТЕКТУРА**
за **БЕНЗИНСКА ПУМПА - NBZ1** во Општина Струга;
КП 2832/72 и КП 2832/76 - Класа на намена - **Е2.1**
чиј инвеститор е **НАБИЗИ ДОО СТРУГА**.

Со ова решение се одредуваат **ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ** за фаза АРХИТЕКТУРА:
Бесиан Мехмети, д.и.а. со овластување бр. 1.1684
и проектантски тим: **Стефан Атанасоски**, д.и.а. со овластување бр. 1.1874;
Урош Николоски м.и.а.; **Христина Мијалчева** м.и.а.; **Даме Јовановски** м.и.а.;
Бранко Стојановски м.и.а.; **Маријана Ковачки** м.и.а.; **Емилија Стојаноска** м.и.а. и
Астрит Азири канд. арх.

Именуваниот е должен при изработка на предметната техничка документација да се придржуваат на најновите технички прописи, нормативи и стандарди.

Управител,

Скопје, јуни, 2022

_____
Бесиан Мехмети, д.и.а

besian mehmeti architects
bul. kliment ohridski 11/4 | skopje - n macedonia
info@bma.mk | +389 2 32 333 95
www.bma.mk

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за градење „Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2013-пречистен текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016 , 39/2016, 71/2016 и 132/2016, 35/2018, 64/2018), Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ А

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

од

АРХИТЕКТУРА

на

БЕСИАН МЕХМЕТИ

дипломиран инженер архитект (NQF VII_1)

со подмирување на членаринатa за секоја тековна година
овластувањето важи до 12.05.2025 год.

Број: 1.1684

Издадено: 13.05.2020 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

PJESA TEKSTUALE

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

besian mehmeti architects
bul. kliment ohridski 11/4 | skopje - n macedonia
info@bma.mk | +389 2 32 333 95
www.bma.mk

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

На парцелата да се предвиде објект – бензинска пумпна станица со околу 1200 m^2 која програмски и конструктивно ќе биде поделена на две целини – затворен дел со содржини и наткриен дел кадешто ќе бидат позиционирани пумпите за точење гориво и каде ќе се одвива колскиот сообраќај.

Главниот пристап во парцела да биде од источната страна преку сервисната улица СЕ-2' до која се пристапува преку Магистрална улица М1 на јужната страна. Од иста страна да бидат и колскиот и пешачкиот пристап.

Во склоп на затворениот дел да бидат предвидени : кафе бар, супермаркет, ресторан кои ќе завземаат најголема површина од изграденият дел , а исто така да има и пропратни содржини како тоалети, остави , кујна, соблекувални за вработени како и соодветни коридори во вид холови.

Висината во објектот да биде минимум 3,5 m.

Објектот да биде предвиден од челична конструкција, со челични столбови и решеткасти носачи темелени на А.Б. темели и А.Б. плоча на приземје.

Објектот да има специфичен архитектонски израз, со заоблени флуидни форми. Да биде соодветно термички третиран.

Јуни 2022 год. Согласен инвеститор:

_____

besian mehmeti architects
bul. kliment ohridski 11/4 | skopje - n macedonia
info@bma.mk | +389 2 32 333 95

ТЕХНИЧКИ ОПИС

besian mehmeti architects
bul. kliment ohridski 11/4 | skopje - n macedonia
info@bma.mk | +389 2 32 333 95
www.bma.mk

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ЛОКАЦИЈА_

На парцелата за градба ГП 4.2 составена од две катастраски парцели КП 2832/76 + КП 3188/2 кои се наоѓаат во урб. Единица 11, блок 2, опфат 4 во општина Струга се предвидува изградба на **Бензинска пумпна станица со катност - Приземје и максимална висина од 8m**. Намената на парцелата е **Е2 – Комунална супраструктура.**

Пристапот и влезот во парцела е преку **Сервисна улица – СЕ-2'** од источната страна до која се пристапува преку Магистрална улица М1 на јужната страна.

АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ _

На парцелата ГП 4.2, со површина од **5263** м^2 се предвидува изградба бензинска пумпна станица со бруто површина 1218 m^2 (страничен објект) и 1032 m^2 (натстрешница) , вкупна развиена површина од 2258 m^2 и катност – П - приземје.

ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ: 2258 / 5263 x 100 = **42,9 m^2**

КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ: 2258 / 5263 = **0,43**

ПРОСТОРНО ФИЗИЧКА СТРУКТУРА _

Главниот пристап до парцелата е обезбеден од источната страна преку сервисната улица – СЕ-2'. На иста позиција се како колскиот така и главниот пешачки влез во парцелата. Просторно објектот се состои од затворен дел и отворен наткриен дел каде се позиционирани пумпите за точење на гориво и каде се одвива колскиот сообраќај.

Во склоп на затворениот дел од објектот се предвидени следниве содржини: кафе бар, супермаркет, ресторан, неколку предпростори во вид на хол, соблекувални за вработени кадешто е потребно, неколку остави , тоалети и кујна. Вкупната нето површина на изграденият дел изнесува 1150,6 m^2 додека бруто површината е 1218 m^2. Има три главни пристапи кон објектот од кои едниот е во кафе барот, вториот во супермаркетот и третиот во ресторанот. Пристапот е на иста кота со теренот, нема денивелации. Поради специфичноста на конструктивниот систем и поставеноста на кровните решетки во пад, низ објектот преовладуваат различни катни висини од најмалата 3,79 m до 5,13 m. Надворешно со фасадните обвивки и кровните покривања , максималната

besian mehmeti architects
bul. kliment ohridski 11/4 | skopje - n macedonia
info@bma.mk | +389 2 32 333 95

висина на објектот достигнува 7,88 m, што е во рамки на предвидената максимална висина според ДУП (8 m).

Во прилог на функционалната поделба и вкупните нето и бруто површини прикажан е еден преглед на површини на секое поединечно ниво од објектот:

ПРЕГЛЕД НА ПОВРШИНИ:

ОСНОВА НА ПРИЗЕМЈЕ		
БР.	**НАМЕНА**	**P(м²)**
0.1	КАФЕ БАР	339,92
0.2	СУПЕРМАРКЕТ	170,22
0.3	РЕСТОРАН	448,89
0.4	ХОЛ	32,67
0.5	ХОЛ	5,12
0.6	СОБЛЕКУВАЛНА	6,83
0.7	КУЈНА	31,85
0.8	ОСТАВА	12,69
0.9	ОСТАВА	8,48
0.10	ТОАЛЕТ	3,44
0.11	ТОАЛЕТ	11,04
0.12	ТОАЛЕТ	11,04
0.13	ОСТАВА	12,69
0.14	ОСТАВА	8,48
0.15	КУЈНА	31,85
0.16	ХОЛ	5,12
0.17	СОБЛЕКУВАЛНА	6,83
0.18	ТОАЛЕТ	3,44

ВКУПНА НЕТО ПОВРШИНА	**1150,6**

ВКУПНА БРУТО ПОВРШИНА	**1218**

besian mehmeti architects
bul. kliment ohridski 11/4 | skopje - n macedonia
info@bma.mk | +389 2 32 333 95

КОНСТРУКЦИЈА_

Објектот има специфичен конструктивен систем кој е поделен на две конструктивни целини – продажен дел и настрешница. И двете целини се челична скелетна конструкција која се состои од челични столбови и челични решетки како главни носачи над кои налегнуваат рожници во чија рамнина се поставуваат и хоризонтални спрегови против ветар. Темелењето е предвидено со А.Б. темели со специјално направена шабон анкерна плоча.

Сите бетонски работи се предвидени со МБ30 а армирачките од РА 400/500.

ОБРАБОТКА_

Фасадната обвивка на објектот се предвидува од алукобонд панели поставени на подконструкција. Типот на панел се дефинира накнадно. Внатрешната обработка зависи од типот на просторијата внатре но претежно се работи за облагање со гипс картон плоча со d=1,2cm и глет со боја или лепење на керамички плочки.

Преградните ѕидови во зависност од нивната поставеност и од функционалната поделба на просторот се изведуваат од керамички блокови со д = 25 см со поставена гипс картон плоча со d=1,2 cm финално обработен – глетован и избоен со дисперзивна боја или завршно обработени во зависност од функцијата на просторот.

Подовите низ целиот објект се третирани исто, со поставување на висококвалитетни керамички плочки врз претходно поставени цементна кошулица, слоеви изолација - ПЕ фолија, тврдопресован стиропор врз А.Б. плоча.

За покривање на објектот се предвидува поставување на кровни сендвич панели.

СТОЛАРИЈА_

Фасадната столарија е предвидена во вид структурална фасада од алуминиумски профили со троструко стакло. На одредени позиции се предвидени врати за влез во објектот додека останатиот дел од прозорите се фиксни.

besian mehmeti architects
bul. kliment ohridski 11/4 | skopje - n macedonia
info@bma.mk | +389 2 32 333 95

ХИДРО И ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА_

Големо внимание се посветува на термичката заштита на објектите во целост, а особено кај термичките мостови. Објектот фасадно и кровно е заштитен со термоизолација и сите други слоеви соодветно предвидени во проектот.

ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И ЕЛЕКТРИКА_

Водоводната и канализационата мрежа се поврзуваат со постојната мрежа и на место утврдено според хидротехничките услови. Истото важи и за електроенергетското напојување кое се обезбедува од постоечката електрична мрежа со претходно издадена согласност од ЕВН.

Составиле,
Бесиан Мехмети, д.и.а.
Стефан Атанасоски д.и.а

besian mehmeti architects
bul. kliment ohridski 11/4 | skopje - n macedonia
info@bma.mk | +389 2 32 333 95

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

PJESA GRAFIKE



NBZ1

ГП **4.2**, КП 2832/76+КП 3188/2 , УРБ. ЕДИНИЦА 11, БЛОК 2, ОПФАТ 4, ОПШТИНА СТРУГА


ОСНОВЕН ПРОЕКТ - Е2 Комунална супраструктура - Бензинска пумпна станица | 01.09.2022





NBZ1

02_ОПШТ ДЕЛ

01.09.2022


693.20
693.03
693.40
693.40
693.15
СЕРВИСНА УЛ.СЕ-2
КАНАЛ
Станбена улица-СТ1
Станбена улица СТ2
РУС Ø200
PE Ø300
Ø500
ЛЕГЕНДА
УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ СПОРЕД ДУП
НАБИЈИ ДОО
БЕНЗИНСКА ПУМПА
NB21
ОПШТИНА СТРУГА
01.09.2022
1:1000
ДУП СО УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
05-22
А3/58



СЕРВИСНА УЛ. СЕ - 2
МАГИСТРАЛНА УЛ.М1
КП 7832/76+
КП 3`88/7
Е2
H=5,68 m
П
Е2
H=7,88 m
П
Е2
H=7,88 m
П
ЛЕГЕНДА:
ПРЕГЛЕД НА ПОВРШИНИ
БРОЈ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП 4.2
ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 5263
ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА 2256
БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА 2256
ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ 42.9%
КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ 0.43
BMA
БЕСИАН МЕХМЕТИ АРЦХИТЕЦТС
BESIAN MEHMETI ARCHITECTS
НАРАЧАТЕЛ
НАБИЗИН ДОО
ПРОЕКТ
БЕНЗИНСКА ПУМПА
NB21
ЛОКАЦИЈА
ОПШТИНА СТРУГА
ДАТУМ
01.09.2022
РАЗМЕР
1:1000
ФАЗА
СИТУАЦИЈА СО НОВО РЕШЕНИЕ
- ПЕТТА ФАСАДА
ТЕХНИЧКИ БР.
05-22
A4/58



СЕРВИСНА УЛ СЕ-2
МАГИСТРАЛНА УЛ М1
КП 2832/76+
КП 3`88/2
ЛЕГЕНДА:
ПРЕГЛЕД НА ПОВРШИНИ
БЕСИАН МЕХМЕТИ АРЦИТЕЦТС
BESIAN MEHMETI ARCHITECTS
НАБИЗИ ДОО
БЕНЗИНСКА ПУМПА
NS21
ОПШТИНА СТРУГА
01.09.2022
1:1000
СИТУАЦИЈА СО НОВО РЕШЕНИЕ
- ОТВОРЕНО ПРИЗЕМЈЕ
05-22
A5/58


NBZ1

03_ОСНОВИ - ГРАДЕЖНИ

01.09.2022


4.2
КП 2832/76+
КП 3188/2
ГЛ
РЛ
ОСНОВА НА ПРИЈЕМИЕ
БЕСНАН МЕХМЕТИ АРЏИТЕКТС
BESIAN MEHMETI ARCHITECTS
НАБИЗИ ДОО
БЕНЗИНСКА ПУМПА
NS21
ОПШТИНА СТРУГА
01.09.2022
1:100
ОСНОВИ - ГРАДЕЖНИ
05-22
A8/58


4.2
КП 2832/76+
КП 3188/2
РЛ
РЛ
РЛ
BESIAN MEHMETI ARCHITECTS
НАБИЈИ ДОО
БЕНЗИНСКА ПУМПА
N821
ОПШТИНА СТРУГА
01.09.2022
1:100
ОСНОВИ - ГРАДЕЖНИ
05-22
A9/58



4.2
КП 2832/76+
КП 3188/2
E7
H=6.00 m
П
E7
H=8.00 m
П
E7
H=8.00 m
П
РЛ
ГЛ
A10/58



NBZ1

05_ПРЕСЕЦИ

01.09.2022



BM A

BESIAN MEHMETI ARCHITECTS

НАБИЗИ ДОО

БЕНЗИНСКА ПУМПА
NB21

ОПШТИНА СТРУГА


01.09.2022


1:100

ПРЕСЕК 1 - 1

05-22

A14/58


BM
A
BESIAN MEHMETI ARCHITECTS
BESIAN MEHMETI
СТЕФАН АТАНАСОСКИ
НАБИЗИ ДОО
БЕНЗИНСКА ПУМПА
NB21
ОПШТИНА СТРУГА
01.09.2022
1:100
ПРЕСЕК 2 - 2
05-22
A15/58



BM A

BESIAN MEHMETI ARCHITECTS

ВЕСИАН МЕХМЕТИ
СТЕФАН АТАНАСОСКИ
УРОШ НИКОЛОВСКИ | ХРИСТИНА МИЛАТЕВА
БРАНКО СТОЈАНОВСКИ | МАРИЈАНА КОВАЧЕВА
ДАНЕ ЈОВАНОВСКИ ЕМИЛИЈА СТОЈАНОСКА
АСТРИТ ЗЕЈНУЛ НАСТИ НЕЗИРУ

НАБИЗИ ДОО

БЕНЗИНСКА ПУМПА
NB21

ОПШТИНА СТРУГА

01.09.2022


1:100

ПРЕСЕК 3 - 3

05-22

NOTE: Obligation for all contractors is to check the dimensions and quantities on site before work, begin of performance

A16/58



BM A

БЕСНАН МЕХМЕТИ АРЦХИТЕЦТС
BESIAN MEHMETI ARCHITECTS

ОДГОВОРНИ ПРОЕКТАНТИ
БЕСНАН МЕХМЕТИ
СТЕФАН АТАНАСОСКИ
СОРАБОТНИЦИ
УРОШ НИКОЛЕВСКИ | ХРИСТИНА МИЛАТЧЕВА
ЕРАКО СТАЈАНОВСКИ | МАРИЈАНА КОВАЧЕВА
ДАМЕ ЈОВАНОВСКИ ЕМИЛИЈА СТОЈАНОСКА
АСТРИТ ЗЕЈНУЛ НАЗИФ НЕЗИРУ

ИНВЕСТИТОР
НАБИЗИН ДОО

ПРОЕКТ
БЕНЗИНСКА ПУМПА
NB21

ЛОКАЦИЈА
ОПШТИНА СТРУГА

ДАТУМ
01.09.2022

РАЗМЕР
1:100

ФАЗА
ПРЕСЕК 4 - 4

ТЕХНИЧКИ БРОЈ
05-22

NOTE: Obligation for all contractors is to check the dimensions and quantities on site before and to start of performance


A17/58




NBZ1

06_ИЗГЛЕДИ


01.09.2022



BM A БЕСИАН МЕХМЕТИ АРЦХИТЕЦТС BESIAN MEHMETI ARCHITECTS	ОДГОВОРНИ ПРОЕКТАНТИ БЕСИАН МЕХМЕТИ СТЕФАН АТАНАСОСКИ СОРАБОТНИЦИ УРОШ НИКОЛОВСКИ | ХРИСТИНА МИЛАТЧЕВА ВРАНКО СТАЈАНОВСКИ | МАРИЈАНА КОВАЧЕВА ДАМЕ ЈОВАНОВСКИ ЕМИЛИЈА СТОЈАНОСКА АСТРИТ ЈАШАРИ | НАСТИ НЕЗИРУ	НАРАЧАТЕЛ НАБИЗИ ДОО	ПРОЕКТ БЕНЗИНСКА ПУМПА NB21	ЛОКАЦИЈА ОПШТИНА СТРУГА	ДАТУМ 01.09.2022	РАЗМЕР 1:100	ПРИКАЗ ИЗГЛЕД - ЗАПАД	ТЕХНИЧКИ БР. 05-22	NOTE: Obligation for all contractors is to check the dimensions and eventuales on site before and to start of performance	A19/58



BM A	БЕСНАН МЕХМЕТИ АРЦХИТЕЦТС BESIAN MEHMETI ARCHITECTS	ОДГОВОРНИ ПРОЕКТАНТИ БЕСНАН МЕХМЕТИ СТЕФАН АТАНАСОСКИ СОРАБОТНИЦИ УРОШ НИКОЛЕВСКИ | ХРИСТИНА МИЛАТЧЕВА БРАНКО СТАЈАНОВСКИ | МАРИЈАНА КОВАЧЕВА ДАМЕ ЈОВАНОВСКИ ЕМИЛИЈА СТОЈАНОСКА АСТРИТ ЗЕЈНУЛ НАСТИ НЕЗИРУ	НАРАЧАТЕЛ НАБИЗИ ДОО	ПРОЕКТ БЕНЗИНСКА ПУМПА NB21	ЛОКАЦИЈА ОПШТИНА СТРУГА	ДАТУМ 01.09.2022	РАЗМЕР 1:100	ЦРТЕЖ ИЗГЛЕД - ЈУГ	ТЕХНИЧКИ БР. 05-22	NOTE: Obligation for all contractors is to check the dimensions and quantities on site before and to start of performance	A20/58



BM A

BESIAN MEHMETI ARCHITECTS

BESIAN MEHMETI
STEFAN ATANASOSKI

НАРАЧАТЕЛ
НАБИЗИН ДОО

ПРОЕКТ
БЕНЗИНСКА ПУМПА
NB21

ЛОКАЦИЈА
ОПШТИНА СТРУГА

ДАТУМ
01.09.2022


РАЗМЕР
1:100

ПРИКАЗ
ИЗГЛЕД - ИСТОК

ТЕХНИЧКИ БР.
05-22

NOTE: Obligation for all contractors is to check the dimensions and quantities on site before and to start of performance

A21/58





Бр./Nr.	*С О Д Р Ж И Н А*	*P Ë R M B A J T J A*	*страна/ faqe*
1.	Потврда за одобрување Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3, 4 и 5 општина Струга изработен од ЕВРО-ДЕКОР доо Скопје со тех.број.03-08/2022 од август 2022	Vërtetim për miratim Projektit urbanistik për tokë ndërtimore të parceluar për pompë benzine në PK nr.4.2 nga ndryshimi dhe plotësimi i PDU për NJU 11, blloku 2, përfshirja 3, 4 dhe 5 komuna e Strugës punuar nga EVRO-DEKOR shpk Shkup me nr.tek.03-08/2022 nga muaji gusht 2022	**2**
2.	Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензиска пумпна станица на ГП 4.2 од изменување и дополнување на ДУП за УЕ 11, Блок 2, опфат 3, 4 и 5, Општина Струга	Projektin urbanistik për tokë ndërtimore të parceluar për pompë benzine në PK nr.4.2 nga ndryshimi dhe plotësimi i PDU për NJU 11, blloku 2, përfshirja 3, 4 dhe 5 Komuna e Strugës	**5**